

LTR 18-30 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Wyjątkowo wszechstronna: bateryjna podkaszarka LTR 18-30 Battery posiada ergonomiczną konstrukcję zapewniającą wygodną pracę, łatwo dosięga we wszystkie zakamarki i gwarantuje równe, schludne obrzeża trawnika. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.444-310.0

- Szerokość cięcia 30 cm, elastyczna głowica tnąca, funkcja cięcia przy krawędziach
- Obręcz ochronna do roślin, akumulator 18 V
- Szpula żyłki, pasek na ramię

Dane techniczne

Kod EAN		4054278550237
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia	cm	30
Podkaszarka		Głowica żytkowa
Gwintowane przedłużenie wału		automatyczna
Geometria żyłki		skręcana
Średnica żyłki	mm	1,6
Regulacja prędkości		nie
Prędkość	obr./min	7800
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	2,5
Waga z opakowaniem	kg	3,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1325 × 312 × 315

Wyposażenie standardowe

Wersje	Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Spirala	■
Zderzak dystansowy	■
Regulacja kąta	■
Dodatkowy uchwyt	■
Obrotowa głowica tnąca	■

■ Objęte dostawą.



Wydajny system tnący

- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.



Koszenie obrzeża

- Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.



Regulowana głowica tnąca

- Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.

AKCESORIA LTR 18-30 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.444-310.0



	Numer katalogowy	Opis	
NOŻYCE DO TRAWY			
Żyłka 1.6 mm do podkaszarki akumulatorowej	1 2.444-014.0	Szpula ze skręcaną żyłką do podkaszarki zapewnia świetne efekty nawet w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli akumulatorowych LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zestaw trzech żyłek 1.6 mm do podkaszarki akumulatorowej	2 2.444-016.0	Szpula ze skręcaną żyłką 1,6 mm do podkaszarki (dostarczana w trójpaku), która zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli akumulatorowych LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.	<input type="checkbox"/>
Zestaw dwóch ostrzy do trawy do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 i 36	3 2.444-022.0	Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz – dzięki podkaszarce z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
Zestaw startowy - ostrza do podkaszarki	4 2.444-023.0	Ostrze podkaszarki usuwa niepożądaną roślinność i mech nawet w trudno dostępnych miejscach i jest kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi Kärcher 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
Ostrza podkaszarki	5 2.444-024.0	Dzięki wytrzymałym ostrzom podkaszarki można usuwać niechcianą roślinność nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami Kärcher Battery Power 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY			
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	6 2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	7 2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI			
Szybka ładowarka 18 V	8 2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA			
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	9 2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	10 2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY			
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	11 2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.