


## BD 43/35 C EP

Szorowarka zasilana sieciowo (230 V/50 Hz). Doskonale sprawdza się w restauracjach i hotelach, butikach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną.



### Numer katalogowy

1.515-401.0

- Wydajność urządzenia 1-tarczowego
- Łatwe prowadzenie dzięki rolce i dwóm kołom
- Niekorodująca obudowa

### Dane techniczne

|                                      |                                                        |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kod EAN                              | 4054278059532                                          |                       |
| Rodzaj napędu                        | Zasilanie sieciowe                                     |                       |
| Napęd trakcyjny                      | Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej |                       |
| Szerokość robocza szczotek           | mm                                                     | 430                   |
| Szerokość robocza / odkurzanie       | mm                                                     | 750                   |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej     | l                                                      | 35 / 35               |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa | ft²/h                                                  | 1720                  |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa  | m²/h                                                   | 1250                  |
| Prędkość obrotowa szczotki           | obr./min                                               | 180                   |
| Nacisk szczotki                      | g/cm² / kg                                             | 30 - 40 / 26,5 - 28,5 |
| Zużycie wody                         | l/min                                                  | maks. 2,7             |
| Poziom ciśnienia akustycznego        | dB(A)                                                  | 70                    |
| Napięcie                             | V / Hz                                                 | 230 / 50              |
| Moc znamionowa                       | W                                                      | 1400                  |
| Kolor                                | antracyt                                               |                       |
| Waga bez akcesoriów                  | kg                                                     | 48                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)         | mm                                                     | 1135 × 520 × 1025     |

To urządzenie wymaga instruktażu.

### Wposażenie standardowe

|                         |      |   |
|-------------------------|------|---|
| Szczotka tarczowa       | szt. | 1 |
| System dwóch zbiorników |      | ■ |
| Zasilanie sieciowe      |      | ■ |
| Belka ssąca typ V       |      | ■ |

■ Objęte dostawą.



## Wytrzymałe elementy sterowania

- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.



## Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.
- Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.




## Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.

- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.

## AKCESORIA BD 43/35 C EP

### 1.515-401.0



|                                                                      |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BELKI I LISTWY SSĄCE</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Belki ssące kompletne</b>                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Belka ssąca w kształcie litery V 750mm, 750 mm, w kształcie litery V | 1  | 4.777-115.0      | Belka ssąca w kształcie litery V o długości 750 mm z listwami zbierającymi wykonanymi z odpornego na zużycie i działanie oleju poliuretanu o długiej żywotności do wszystkich posadzek. Wyposażona w poziomice zapewniającą precyzyjną regulację.         | ■ |
| Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta                | 2  | 4.777-401.0      | Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Listwy zbierające do belek ssących</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm      | 3  | 6.273-207.0      | Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.                       | □ |
| Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm             | 4  | 6.273-229.0      | Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.                                                                                                                                                   | □ |
| Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm                   | 5  | 6.273-290.0      | Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.                                                                                                                                                                   | □ |
| Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm                    | 6  | 6.273-213.0      | Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.                                                                         | □ |
| <b>SZCZOTKI TARCZOWE</b>                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 430 mm                         | 7  | 4.905-022.0      | Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 43.                                                                                                                               | ■ |
| Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 430 mm                         | 8  | 4.905-023.0      | Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43.                                                                                                                                                                       | □ |
| Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 430 mm                            | 9  | 4.905-025.0      | Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 43.                                                                                                                                  | □ |
| <b>PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Talerze napędowe do padów</b>                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Talerz napędowy padów SILNY, 403 mm                                  | 10 | 4.762-592.0      | Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 43. | □ |
| Talerz napędowy padów, 403 mm                                        | 11 | 4.762-533.0      | Talerz napędowy do padów, do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock.                                                                                                                                                                          | □ |
| <b>Pady tarczowe</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Pad, bardzo miękka, Biała, 432 mm, 5 szt.                            | 12 | 6.369-469.0      | Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.                                                                                                                                                                                           | □ |
| Pad, miękka, beżowy, 432 mm, 5 szt.                                  | 13 | 6.371-081.0      | Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.                                                                                                                                                                                                 | □ |
| Pad, średnio-miękka, czerwony, 432 mm, 5 szt.                        | 14 | 6.369-470.0      | Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.                                                                                                                                                               | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BD 43/35 C EP

### 1.515-401.0



|                                                   |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW</b>     |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Pady tarczowe</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pad, średnio-twarda, zielony, 432 mm, 5 szt.      | 15 | 6.369-472.0      | Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pad, twardy, czarny, 432 mm, 5 szt.               | 16 | 6.369-473.0      | Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady diamentowe</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pad diamentowy, gruba, Biała, 432 mm, 5 szt.      | 17 | 6.371-256.0      | Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej. | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamentowy, średnia, żółty, 432 mm, 5 szt.    | 18 | 6.371-257.0      | Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśnący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.    | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamentowy, drobna, zielony, 432 mm, 5 szt.   | 19 | 6.371-238.0      | Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady z melaniny</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pad z melaniny, Szary/biały, 432 mm, 2 szt.       | 20 | 6.371-023.0      | Zestaw padów melaminowych o średnicy 432 mm do urządzeń jednodyskowych o szerokości roboczej 43 cm oraz szorowarek z głowicą szczotkową D 43. Do czyszczenia powierzchni mikroporowatych.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>             |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Pozostałe akcesoria</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Przedłużacz 20 m                                  | 21 | 6.647-022.0      | Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do napełniania                                | 22 | 6.680-124.0      | Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>System dozowania</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii | 23 | 2.641-811.0      | Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>     |    |                  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapter pod zawieszki                             | 24 | 5.035-488.0      | Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hak uniwersalny                                   | 25 | 4.070-075.0      | Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hak podwójny                                      | 26 | 6.980-077.0      | Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary       | 27 | 6.980-078.0      | Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt butelki                                    | 28 | 6.980-080.0      | Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA BD 43/35 C EP

### 1.515-401.0



|                                               |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>         |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b> |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Zestaw „Organizer”                            | 29 | 4.035-406.0      | Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt do belki                               | 30 | 9.753-088.0      | Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Pozostałe zestawy akcesoriów</b>           |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Zawór kulowy do węża spustowego               | 31 | 2.643-977.0      | Wąż spustowy umożliwia wygodne pomiarowe spuszczenie brudnej wody ze zbiorników szorowarek BD 43/25 C oraz BD 43/35 C. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego. | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw odbijak budowa stosu SB                | 32 | 4.035-619.0      | Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący ze ssawką szczelinową               | 33 | 4.444-015.0      | Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE</b>                |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Pozostałe akcesoria</b>                    |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Zbiornik na środek czyszczący – zestaw        | 34 | 4.070-006.0      | Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRYSKIWACZE</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Spryskiwacz                                   | 35 | 6.394-409.0      | Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.