



T 10/1

Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych.



1 Większa pojemność

- Fazelinowa torebka filtracyjna zatrzymuje więcej brudu niż konwencjonalna – papierowa.



2 Podczas odkurzania grubych śmieci, takich jak popcorn w salach kinowych odkurzacz może pracować bez torebki filtracyjnej.

- Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę.



3 Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzacza

- Przechowywanie akcesoriów na zderzaku odkurzacza.



4 Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

- Bez potrzeby schylania się.


T 10/1

- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Hak na przewód zasilający
- Przechowywanie akcesoriów

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.527-110.0	
Kod EAN	4039784111899	
Natężenie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Wydatek powietrza	l/s	53
Pojemność zbiornika	l	10
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	59
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	73
Waga	kg	6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	355 × 310 × 385

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Metal
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	szt.	1
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Ssawka podłogowa Combi		■
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
System Clip do łączenia węży		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Kosz na filtr stały		Nylon

■ Objęte dostawą.

T 10/1

1.527-110.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość				Cena	Opis	
Filtry główne									
Stacjonarny filtr główny	1	5.731-624.0	1 szt.					Kosz filtrujący do urządzeń T 7/1 oraz T 10/1 można zastosować jako główny filtr z lub bez worka filtracyjnego. Rama plastikowa z tkaniną nylonową, do prania w pralce w temp. do 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.731-649.0	1 szt.					Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	<input type="checkbox"/>
Filtr powietrza wylotowego									
Filtr ochronny silnika	3	6.414-611.0	5 szt.					Filtr ochronny silnika, wymiwalna fizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-119.0	3 szt.						<input type="checkbox"/>
HEPA Filter									
Filtr HEPA T 10/1	5	2.889-293.0	1 szt.					Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza wylotowego. Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
Zestaw HEPA T 10/1	6	2.889-294.0	1 szt.					Zestaw filtrujący HEPA: składa się z filtra HEPA H14 (2.889-293.0) oraz kompatybilnego głównego kosza filtrującego.	<input type="checkbox"/>
Worki papierowe									
Papierowe torebki filtracyjne	7	6.904-333.0	10 szt.					Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-337.0	300 szt.					Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	<input type="checkbox"/>
	9	6.904-370.0	10 szt.					Niedrogi papierowe worki filtracyjne zapewniające bezpyłowe odkurzanie. 10 sztuk w zestawie.	<input type="checkbox"/>
Tkaninowe worki filtracyjne									
fizelinowy worek filtracyjny	10	6.904-316.0	1 szt.					Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Fizelinowe worki filtracyjne									
Worki filtracyjne wykonane z włókniny	11	6.904-315.0	10 szt.					Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	12	6.904-321.0	200 szt.					Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 200 sztuk.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 10/1 1.527-110.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	1	2.889-148.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna , DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 szt.	DN 35		280 mm	Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przetączalna.	■
Ssawka do parkietu DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 szt.	DN 35		360 mm	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
Ssawka do parkietu DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 szt.	DN 35		300 mm		□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	5	6.902-074.0	1 szt.	35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	■
Zestawy ssawek								
Komplet dysz	6	2.860-116.0	1 szt.	DN 35			Zestaw ssawek do wszystkich odkurzaczy NT z akcesoriami DN 35 zawiera ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, szczotkę okrągłą (x3)	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	7	2.889-130.0	1 szt.	35 mm	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	8	6.905-998.0	1 szt.	DN 35			Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□
Ssawki turbo								
Dysza DN32	9	2.860-113.0	1 szt.	32 mm		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 10/1

1.527-110.0



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Wąż ssący	1	2.889-161.0	1 szt.	DN 35	2 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż przedłużający DN 35 przewodzący elektryczność 2,5 m	2	2.889-343.0	1 szt.	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

T 10/1

1.527-110.0



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	1	6.902-072.0	1 szt.	35 mm				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	2	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

T 10/1 1.527-110.0



		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria do odkurzaczy NT									
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	1	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

T 10/1

1.527-110.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Akcesoria do odkurzaczy jednofunkcyjnych								
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35			Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.