

# KÄRCHER

## T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii ecoefficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.



Made in Europe



### Numer katalogowy

1.527-145.0

- Obniżone zużycie energii
- Wtyczka elektryczna
- Niski poziom hałasu

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784830677
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	185 / 18,5
Wydatek powietrza	l/s	46
Moc znamionowa	W	500
Pojemność zbiornika	l	7
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	62
Waga bez akcesoriów	kg	5,7
Waga z opakowaniem	kg	7,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	350 × 310 × 340

### Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2
Rura ssąca	szt. × mm	2 × 505 / Stal, chromowana
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	szt.	1
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Ssawka podłogowa Combi		■
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
System Clip do łączenia węży		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Kosz na filtr stały		Fizelina

■ Objęte dostawą.



## Wytrzymały filtr nylonowy

- Możliwość odkurzania bez worka filtracyjnego = praca bez przerw.



## Hak na przewód zasilający

- Przewód zasilający można zawiesić na haku na czas transportu lub przechowywania urządzenia.



## Przechowywanie akcesoriów

- Praktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza.

## AKCESORIA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>			
<b>Filtry główne</b>			
Stacjonarny filtr główny, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizeleiną, do prania w pralce w temp. do 40°C. <input checked="" type="checkbox"/>
Stacjonarny filtr główny, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Kosz filtrujący do urządzeń T 7/1 oraz T 10/1 można zastosować jako główny filtr, z lub bez worka filtracyjnego. Rama plastikowa z fizeleiną, do prania w pralce w temp. do 40°C. <input type="checkbox"/>
<b>Filtry powietrza wylotowego</b>			
Filtr ochronny silnika, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Filtr ochronny silnika, wymiowalna fizeлина, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtr ochronny silnika, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	<input type="checkbox"/>
Filtr ochronny silnika, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5	6.414-611.0	<input type="checkbox"/>
<b>Tkaninowe worki filtracyjne</b>			
fizelinowy worek filtracyjny	6	6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C. <input type="checkbox"/>
<b>KOLANKA</b>			
<b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>			
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	7	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SSAWKI</b>			
<b>Ssawki podłogowe</b>			
Ssawka uniwersalna , DN 35, 295 mm	8	2.889-179.0	Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna <input checked="" type="checkbox"/>
Ssawka do parkietu DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej <input type="checkbox"/>
Ssawka do parkietu DN 35, 300 mm	10	2.889-197.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa do odkurzaczy do pracy na sucho, DN35, szerokość 290 mm, do posadzek tekstylnych i twardych	11	2.889-360.0	Wysokiej jakości wszechstronna ssawka podłogowa o średnicy DN 35. Z praktycznym hakiem parkingowym do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher. Szerokość: 290 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczelinowe</b>			
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 210 mm	12	2.889-130.0	Plastikowa ssawka szczelinowa. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa, DN 32, z tworzywa sztucznego, 210 mm	13	6.903-403.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm i średnicy znamionowej DN32. <input type="checkbox"/>
<b>Ssawki do tapicerki</b>			
Ssawka do tapicerki DN 35	14	6.905-998.0	Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.


## AKCESORIA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>SSAWKI</b>				
<b>Ssawki szczotkowe</b>				
Szczotka ssąca DN 35	15	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	<input type="checkbox"/>
Szczotka ssąca DN 32	16	6.903-887.0	Szczotka ssąca rotacyjna (z tworzywa sztucznego DN 32) z przystawką szczotkową PA mierzy 70x45 mm. Wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki turbo</b>				
Dysza DN32	17	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcijną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Dysza DN35/32	18	2.860-114.0	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcijną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
<b>RURY SSAĆE</b>				
<b>Metalowe rury ssące</b>				
Rura ssąca, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	19	6.902-074.0	Rura ssąca ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>WĘŻE SSAĆE</b>				
<b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe	20	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na sucho firmy Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	21	2.889-343.0	Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
<b>Złącza węży</b>				
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	22	6.902-077.0	Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>ZESTAWY SSAWEK</b>				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, DN 35	23	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT</b>				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	24	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH</b>				
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	25	2.639-329.0	Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	<input type="checkbox"/>
<b>WORKI FILTRACYJNE</b>				
<b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>				
Fizelinowe worki filtracyjne, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	<input type="checkbox"/>
Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 300-pak.	<input type="checkbox"/>
<b>Worki papierowe</b>				
Papierowe worki filtracyjne, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-333.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>WORKI FILTRACYJNE</b>				
<b>Worki papierowe</b>				
Papierowe torebki filtracyjne, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-337.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 300-pak.	<input type="checkbox"/>
Papierowe worki filtracyjne, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	30	6.904-370.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	<input type="checkbox"/>
<b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>				
<b>Adapter (rura -&gt; ssawka)</b>				
Adapter	31	6.902-083.0	Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
<b>Tuleje redukcyjne</b>				
Redukcja	32	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestaw reduktorów / adapterów</b>				
Zestaw redukcji	33	2.860-117.0	Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.