

## T 10/1 BP

Solidny, wydajny i ergonomicznie zaprojektowany: odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Bp zasilany bateryjnie jest produktem ekologicznym, wykonany w 45% z materiałów z recyklingu<sup>1)</sup>



Made in Europe



BRAK BATERII  
W ZESTAWIE



flustix  
45%



ecoefficiency

### Numer katalogowy

1.527-352.0

- Pojemnik 10 l, wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu, cichy - tylko 57 dB(A), ergonomiczna konstrukcja
- Narzędzie akumulatorowe 36 V, tryb ecoefficiency, zintegrowany schówek na akcesoria
- Ssawka podłogowa 280 mm, chromowana rura ssąca, kolanko antystatyczne, ssawka szczelinowa, kosz filtrujący

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278994772
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika	l	10
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	57
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	500
Podciśnienie	mbar / kPa	223 / 22
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m <sup>2</sup>	ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	Tryb ecoefficiency: maks. 66 (7,5 Ah) / Tryb zasilania: maks. 31 (7,5 Ah) / Tryb ecoefficiency: maks. 50 (6,0 Ah) / Tryb zasilania: maks. 22 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min	58 / 81
Moc znamionowa	A	6
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	6,8
Waga z opakowaniem	kg	8,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	440 × 250 × 355

### Zakres dostawy

Wersje:	Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Długość węża ssącego:	2 m
Ilość rur ssących:	2 szt.
Długość rur ssących:	505 mm
Materiał rur ssących:	Stal, chromowana
Kolanko:	Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
Przełączana ssawka podłogowa	
Ssawka szczelinowa	
Ilość worków filtracyjnych:	1 szt.
Materiał worka filtracyjnego:	Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	
Kosz na filtr stały:	Fizelina

### Wyposażenie standardowe

Tryb ecoefficiency	
Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia	
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia	

<sup>10</sup> Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.



## Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu

- Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii.
- Niższa emisja CO<sub>2</sub> dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.

## Tryb ecoefficiency

- Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii.
- Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem.
- Dłuższy czas pracy akumulatora.

## Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja

- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU T 10/1 BP 1.527-352.0



### Certyfikaty



### Cechy dotyczące zrównoważonego rozwoju

tryb eco!Mode (tryb oszczędzania energii)

Udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w urządzeniu

%

45

Wszystkie części plastikowe z wyłączeniem akcesoriów

## AKCESORIA T 10/1 BP 1.527-352.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>				
<b>Filtry główne</b>				
Stały główny kosz filtrujący, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Solidny i trwały: stały główny kosz filtrujący wykonany z włókniny. Zrównoważony kosz filtrujący można prać ręcznie w temperaturze 30 °C i używać ponownie. Zawartość: 1 szt.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>				
Filtr HEPA-14 do odkurzaczy T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp i T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
<b>Tkaninowe worki filtracyjne</b>				
Materiałowy worek filtracyjny do odkurzaczy do pracy na sucho	3	6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtry powietrza wylotowego</b>				
Filtry do ochrony silnika, 3 szt., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Filtr fazelinowy niezawodnie chroni silnik przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność odkurzacza do pracy na sucho lub odkurzacza akumulatorowego do pracy na sucho. Zawartość: 3 szt.	<input type="checkbox"/>
<b>KOLANKA</b>				
<b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SSAWKI</b>				
<b>Ssawki podłogowe</b>				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	6	2.860-278.0	Przełączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 360 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	7	2.889-196.0	Delikatne czyszczenie parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni: ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	<input type="checkbox"/>
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	8	2.889-197.0	Ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do delikatnego czyszczenia parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	<input type="checkbox"/>
Dysza podłogowa, DN 35, szerokość 290 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	9	2.889-360.0	Wysokiej jakości ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy. Szerokość: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczelinowe</b>				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	10	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ssawki do tapicerki</b>				
Ssawka do tapicerki, DN 35	11	6.905-998.3	Ssawka do tapicerki z tworzywa sztucznego DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczotkowe</b>				
Szczotka ssąca DN 35	12	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki turbo</b>				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	13	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Dysza DN32	14	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA T 10/1 BP 1.527-352.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>RURY SSĄCE</b>			
<b>Metalowe rury ssące</b>			
Rura ssąca, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	15	6.902-074.0	Rura ssąca ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	16	2.862-011.0	Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm. <input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE SSĄCE</b>			
<b>Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>			
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe	17	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>AKUMULATORY</b>			
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah	18	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną. <input type="checkbox"/>
<b>ŁADOWARKI</b>			
Szybka ładowarka 36 V	19	2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2,5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut. <input type="checkbox"/>
<b>ODKURZACZE</b>			
<b>Dysze</b>			
Elastyczna ssawka szczelinowa	20	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących. <input type="checkbox"/>
<b>AKUMULATORY</b>			
Akumulator Battery Power+ 36 V / 7,5 Ah	21	2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe. <input type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah	22	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia. <input type="checkbox"/>
<b>ŁADOWARKI</b>			
Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36	23	2.445-054.0	Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego. <input type="checkbox"/>
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny. <input type="checkbox"/>
<b>ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA</b>			
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	25	2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7,5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+. <input type="checkbox"/>
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	26	2.445-071.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6,0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V. <input type="checkbox"/>
<b>ZESTAWY SSAWEK</b>			
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	27	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH</b>			
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	28	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm. <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**AKCESORIA T 10/1 BP 1.527-352.0**

		<b>Numer katalogowy</b>	<b>Opis</b>	
<b>WORKI FILTRACYJNE</b>				
<b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>				
Fizelinowe worki filtracyjne, 10 szt., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	29	2.885-908.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	<input type="checkbox"/>
Filtr fizelinowy - opakowanie zbiorcze, 200 szt., T 10/1, T 15/1	30	2.885-926.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 200-pak.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.