

T 9/1 BP

Odkurzacz T 9/1 Bp został wyposażony w wyjątkowo pojemną baterię litowo-jonową, która gwarantuje 24 minuty czasu pracy w trybie standardowym i aż 46 minut pracy w trybie ecoefficiency.



Made in Europe



ecoefficiency



Numer katalogowy

1.528-111.0

- Bateria litowo-jonowa (36 V) ze wskaźnikiem naładowania
- Szybka ładowarka
- Oszczędny tryb ecoefficiency


Dane techniczne

Kod EAN		4054278108063
Pojemność zbiornika	l	9
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	62
Wydatek powietrza	l/s	46
Moc znamionowa	W	500
Podciśnienie	mbar / kPa	207 / 20,7
Średnica znamionowa		ID 35
Napięcie	V	36
Wydajność	Ah	7,5
Waga bez akcesoriów	kg	7,5
Waga z opakowaniem	kg	10,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	420 × 325 × 380

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2 / z kolankiem
Teleskopowa rura ssąca	mm	615 - 1007
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Kosz na filtr stały		Nylon
Ssawka podłogowa Combi		■
System Clip do łączenia węży		■
Ssawka szczelinowa		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.



Tryb ecoefficiency

- Tryb ecoefficiency redukuje zużycie energii elektrycznej i poziom emitowanego przez odkurzacz hałasu. Wydłuża także pracę akumulatora.



Ergonomiczne kolanko

- Kolanko zapewnia komfortową pracę.

Ergonomiczny uchwyt

- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia z mocowaniem rury ssącej jest zaprojektowany do łatwego i wygodnego transportu, w tym akcesoriów.


AKCESORIA T 9/1 BP 1.528-111.0



	Numer katalogowy	Opis	
BATTERIES			
Akumulator BP 750/36	1	4.654-016.0	Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy BP 750 o napięciu 36 V i pojemności 7,5 Ah. ■
BATTERY CHARGERS			
Szybka ładowarka	2	6.654-354.0	Szybka ładowarka do jednego akumulatora BC 1/7. Specjalnie przeznaczona do wysokowydajnych akumulatorów litowo-jonowych typu BP 750 firmy Kärcher. ■
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT			
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	3	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35. □
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH			
Zestaw ssawka ręczna	4	2.889-361.0	□
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT			
Filtry główne			
Stacjonarny filtr główny, T 9/1	5	5.731-628.0	Rama plastikowa z filizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C. ■
Tkaninowe worki filtracyjne			
filizelinowy worek filtracyjny	6	6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C. □
KOLANKA			
Kolanka z tworzywa sztucznego			
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węży, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	7	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węży i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów. ■
SSAWKI			
Ssawki szczelinowe			
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 210 mm	8	2.889-130.0	Plastikowa ssawka szczelinowa. ■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)			
Ssawka uniwersalna, DN 35, 280 mm	9	2.889-129.0	Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna. ■
Ssawki do tapicerki			
Ssawka do tapicerki DN 35	10	6.905-998.0	Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35. ■
RURY SSAĆCE			
Metalowe rury ssące			
Teleskopowa rura ssąca	11	2.862-008.0	Teleskopowa rura ssąca, metalowa, chromowana, ID 35. Długość od 0,61 do 1,0 m. ■
WĘŻE SSAĆCE			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe	12	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher. ■
FILTER BAGS			
Filizelinowe worki filtracyjne			
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 10 x, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	13	6.904-335.0	Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe worki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne worki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt. □
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 300 x, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	14	6.904-336.0	Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe worki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne worki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt. □

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 9/1 BP 1.528-111.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTER BAGS				
Worki papierowe				
Papierowe torebki filtracyjne, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	15	6.904-333.0	Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	<input type="checkbox"/>
Papierowe torebki filtracyjne, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	16	6.904-337.0	Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	<input type="checkbox"/>
Papierowe torebki filtracyjne, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	17	6.904-370.0	Niedrogi papierowe worki filtracyjne zapewniające bezpyłowe odkurzanie. 10 sztuk w zestawie.	<input type="checkbox"/>
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Adapter (rura -> ssawka)				
Adapter	18	6.902-083.0	Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
Tuleje redukcyjne				
Redukcja	19	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.