



IVL 50/24-2

Odkurzacz przemysłowy do płynów dedykowany na linie produkcyjne, separuje wióry od chłodziwa. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują mieszaniny części stałych z cieczami.



1 Łatwe przełączanie pomiędzy trybami pracy

- Zawór przepływowy umożliwia wygodne przełączanie pomiędzy ssaniem, a opróżnianiem zbiornika.

2 Dwie sterowane elektronicznie turbiny boczno-kanalowe

- Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. W momencie zapełnienia zbiornika, urządzenie automatycznie się wyłącza.


IVL 50/24-2

■ Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.573-952.0
		4039784393998
Zasilanie	~ / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	112 / 403
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Średnica przyłącza		ID 50
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie objęte dostawą	No
Elektroniczny czujnik poziomu cieczy	■
■ Objęte dostawą.	



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa		Cena	Opis	
Kolanka ze stali nierdzewnej								
Kolanko, stal nierdzewna DN 51	1	6.906-767.0	1 szt.	ID 51				<input type="checkbox"/>
Rury ssące ze stali nierdzewnej								
Rura ze stali nierdzewnej, 0,5 m ID 51	2	6.906-766.0	1 szt.	ID 51	500 mm		Długość: 0,5 m	<input type="checkbox"/>
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa heavy-duty, ID 51	3	6.906-793.0	1 szt.	ID 51	500 mm		Aluminiowa ssawka podłogowa (odlew) z rolkami o regulowanej wysokości do wymagających zastosowań, 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe ssawki								
Gumowa ssawka fazowana 45°, ID 51	4	6.902-146.0	1 szt.	ID 51	220 mm		Gumowa ssawka fazowana 45°, olejoodporna, elastyczna, do odkurzania maszyn	<input type="checkbox"/>
Okrągła ssawka gumowa, ID 51	5	6.906-764.0	1 szt.	ID 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Płaska ssawka gumowa, ID 51	6	6.906-773.0	1 szt.	ID 51	100 mm			<input type="checkbox"/>
Ssawka ze skrobakiem, ID 51	7	6.906-770.0	1 szt.	ID 51	117 mm		Stalowa ssawka ze skrobakiem, 117 mm. Przeznaczona do uciążliwych zabrudzeń.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego, ID 51	8	6.906-768.0	1 szt.	ID 51	370 × 50 mm		Ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego, 370 mm, ID 51.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa ze stali szlachetnej, ID 51	9	6.906-771.0	1 szt.	ID 51	400 × 70 mm		Ssawka szczelinowa ze stali szlachetnej, 400 mm, ID 51.	<input type="checkbox"/>
Wężę PU								
Wąż ssący wykonany z PU, 5 m, ID 51	10	6.906-786.0	1 szt.	ID 51	5 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący wykonany z PU, 10 m, ID 51	11	6.906-788.0	1 szt.	ID 51	10 m			<input type="checkbox"/>
Adaptory i części zamienne								
Mufa do połączenia dwóch węży, ID 51	12	6.906-799.0	1 szt.	ID 51				<input type="checkbox"/>
Zestaw akcesoriów IV, IVL								
Zestaw przemysłowy do wymagających aplikacji ID 51	13	2.641-178.0	7 parts	ID 51			7 częściowy zestaw przemysłowy do wymagających aplikacji złożony z następujących elementów: ssawka podłogowa, ssawka płaska gumowa, ssawka szczelinowa, kolanko, 2 rury ssące, wąż ssący.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.