

## K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

Innowacyjne przechowywanie węża: Urządzenie wysokociśnieniowe K 5 Compact jest łatwe w transportowaniu i przechowywaniu. Doskonale sprawdzi się do okazjonalnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń. Wydajność powierzchniowa urządzenia wynosi 40 m<sup>2</sup>/h.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.630-762.0

- Szybkozłącze Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża
- Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278843704
Napięcie	V / Hz	230 / 50
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 500
Wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	40
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	2,1
Kabel zasilający	m	5
Waga bez akcesoriów	kg	12
Waga z opakowaniem	kg	15,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	354 × 308 × 520

### Wyposażenie standardowe

Dysza pianowa	l	0,3
Pistolet wysokociśnieniowy		G 180 Q
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	8
System szybkozłącza Quick Connect		■
Podawanie środka czyszczącego przez		Wąż ssący
Uchwyt teleskopowy		■
Silnik chłodzony wodą		■
Zintegrowany filtr wody		■
Złączka 3/4"		■

■ Objęte dostawą.




### **Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie urządzenia.**

- Wąż wysokociśnieniowy po zakończonej pracy można zwinąć i zamocować elastycznym paskiem.



### **Silnik chłodzony wodą**

- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.



### **Uchwyt teleskopowy**

- Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.

## AKCESORIA K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

### 1.630-762.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>			
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 - K 5	1 2.642-725.0	Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.	■
Dysza rotacyjna DB 145 do urządzeń K 4-K 5	2 2.642-728.0	Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.	■
Lanca teleskopowa	3 2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	4 2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	5 2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
Ostona przeciwrzobryzgowa	6 2.642-706.0	Przezroczysta ostona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	7 2.638-817.0	Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	8 2.643-240.0	Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	9 2.643-254.0	Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	10 2.643-239.0	Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	□
<b>PISTOLETY SPRYSKUJĄCE</b>			
G 180 Q Pistolet Quick Connect	11 2.642-889.0	Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	■
<b>WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH</b>			
T-Racer T 450	12 2.643-214.0	T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
PS 40 Szczotka Power	13 2.643-245.0	Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 350	14 2.643-252.0	T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

### 1.630-762.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH</b>				
T 7 Plus T-Racer	15	2.644-074.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją sflukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer	16	2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Szczotka Power	17	2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	18	2.644-212.0	Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	<input type="checkbox"/>
<b>SZCZOTKI I GĄBKI</b>				
Miękka szczotka powierzchniowa WB 7 Plus 3 w 1	19	2.644-374.0	Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu.	<input type="checkbox"/>
WB 150 szczotka power	20	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120	21	2.644-060.0	Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	22	2.644-286.0	Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	<input type="checkbox"/>
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	24	2.644-287.0	Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	25	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	26	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	27	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>DYSZA PIANOWA</b>				
FJ 6 dysza do piany	28	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.



## AKCESORIA K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

### 1.630-762.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>DYSZA PIANOWA</b>				
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	29	2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	30	2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE</b>				
Wąż ssący SH 6	31	2.643-100.0	Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	32	2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	33	2.640-733.0	Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Filtr wody	34	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	35	2.644-257.0	Adapter zapobiega powstawaniu pętli na wężu wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	36	2.640-729.0	Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>				
<b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect</b>				
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	37	2.643-585.0	Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>				
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	38	2.641-721.0	Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłączka Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku</b>				
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	39	2.643-037.0	Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>				
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)	40	2.641-710.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.	<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)	41	2.641-709.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłączka.	<input type="checkbox"/>
<b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>				
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	42	2.645-165.0	Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

### 1.630-762.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>				
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	43	2.645-167.0	Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając płątaniu się i zaginaniu węża.	<input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE</b>				
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	44	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	45	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	46	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	47	2.645-156.0	Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m węzłem ogrodowym.	<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	48	2.645-258.0	Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	49	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	50	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	51	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	52	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIWERSALNE</b>				
Uniwersalny środek czyszczący RM 553	53	6.296-181.0	Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.	<input type="radio"/>
Uniwersalny środek czyszczący	54	6.295-753.0	Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	<input type="radio"/>
Uniwersalny środek czyszczący RM 555	55	6.295-357.0	Koncentrat czyszczący do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z oleju i tłuszczu. Do czyszczenia mebli ogrodowych, pojazdów, fasad i wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni.	<input type="radio"/>
<b>DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	56	6.296-173.0		<input type="radio"/>

Dostępne akcesoria.  Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

### 1.630-762.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW</b>				
Szampon samochodowy w koncentracji 500ml	57	6.295-843.0	Szampon samochodowy w koncentracji. Doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe, emisyjne oraz pozimowe z powierzchni lakierowanych, szklanych oraz z tworzyw sztucznych.	<input type="checkbox"/>
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651	58	6.296-169.0	Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Pielęgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbką środka do czyszczenia wnętrza RM 651.	<input type="checkbox"/>
Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618	59	6.295-761.0	Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650	60	6.296-105.0	Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.	<input type="checkbox"/>
Środek do czyszczenia wnętrza RM 651	61	6.296-106.0	Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.	<input type="checkbox"/>
Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652	62	6.296-107.0	Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.	<input type="checkbox"/>
Wosk RM 660	63	6.296-108.0	Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.	<input type="checkbox"/>
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667	64	6.296-048.0	Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.	<input type="checkbox"/>
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 - koncentrat	65	6.296-109.0	Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.	<input type="checkbox"/>
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 - koncentrat	66	6.296-110.0	Wysoce skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odbłasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>
Szampon samochodowy 3 w 1	67	6.295-750.0	Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.	<input type="checkbox"/>
Szampon samochodowy 5 l	68	6.294-029.0	Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.	<input type="checkbox"/>
	69	6.295-360.0		<input type="checkbox"/>
Ultra Piana	70	6.295-743.0	Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.  Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3

### 1.630-762.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POJAZDÓW</b>				
Preparat w żelu do motocykli	71	6.295-763.0	Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	<input type="radio"/>
<b>DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627	72	6.295-474.0	Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.	<input type="radio"/>
<b>Czyszczenie i pielęgnacja kamienia</b>				
RM 461 Środek do pielęgnacji kamienia i elewacji (RM 461)	73	6.295-594.0	Środek do pielęgnacji kamienia i fasad. Zapewnia wysoce skuteczną impregnację w sprayu stosując nanotechnologię (efekt lotosu). Środek tworzy powłokę ochronną, która zabezpiecza kamień przed wpływami czynników zewnętrznych, oraz ułatwia ponowne czyszczenie.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Środek czyszczący w koncentracji 500ml	74	6.295-842.0	Środek czyszczący w koncentracji idealnie sprawdza się do czyszczenia balkonu i tarasu (drewno / kamień). Usuwa olej, tłuszcz, zanieczyszczenia emisyjne oraz sadzę.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1	75	6.295-765.0	Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia kamienia i elewacji RM 623	76	6.295-359.0	Ten mocny środek pozwala bez wysiłku usuwać zabrudzenia olejowe, sadzę, pył i zabrudzenia emisyjne z elewacji kamiennych i aluminiowych, ogrodzeń kamiennych, tarasów i innych kamiennych powierzchni. Posiada formułę ochronną wszystko w jednym, aby utrzymać powierzchnie w czystości przez dłuższy czas i chronić je przed warunkami atmosferycznymi.	<input type="radio"/>
<b>Pielęgnacja drewna</b>				
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1	77	6.295-757.0	Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia drewna	78	6.295-361.0	Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.	<input type="radio"/>
<b>Czyszczenie plastiku</b>				
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1	79	6.295-758.0	Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.	<input type="radio"/>
Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego	80	6.295-358.0	Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.	<input type="radio"/>

Bez szkodliwych rozpuszczalników.