

WVP 10

Profesjonalna myjka do okien. Służy do odsysania wody ze wszystkich płaskich powierzchni. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wydajnością. Zasilana akumulatorowo.



Numer katalogowy

1.633-550.0

- Odpowiednie do wszystkich gładkich powierzchni
- Wymienny akumulator
- Duży zbiornik ssący

Dane techniczne

| | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| Kod EAN | | 4054278348599 |
| Szerokość ssawki | mm | 280 |
| Pojemność zbiornika brudnej wody | ml | 200 |
| Czas ładowania baterii | min | 180 |
| Czas pracy na 1 ładowaniu baterii | min | 35 |
| Typ baterii | | Wymienna bateria litowo-jonowa |
| Napięcie baterii | V | 3,7 |
| Waga bez akcesoriów | kg | 1 |
| Waga z opakowaniem | kg | 2 |
| Ciężar z akumulatorem | kg | 1 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm | 280 × 130 × 335 |

Wyposażenie standardowe

| | | |
|---|----|-----|
| Koncentrat środka do czyszczenia powierzchni CA 30 R (500 ml) | | ■ |
| Spryskiwacz (500 ml) | | ■ |
| Pad z mikrofibry | | 1 x |
| Szerokość dyszy ssącej | mm | 280 |
| Akumulator | | ■ |
| Ładowarka | | ■ |
| Zbiornik na brudną wodę | ml | 200 |
| Skrobaczka do brudu | | ■ |

■ Objęte dostawą.



Lekka, ergonomiczna, uniwersalna

- Odpowiednia do wszystkich typów powierzchni gładkich.
- Wygodna obsługa.
- Miękki, gumowany uchwyt.



Wymienny akumulator


- Stan naładowania pokazują 3 diody LED.



Wygodne czyszczenie przy krawędziach.

- Ręcznie regulowany uchwyt dystansowy umożliwia czyszczenie przy krawędziach.

AKCESORIA WVP 10 1.633-550.0



| | Numer katalogowy | Opis | |
|---|------------------|--|-------------------------------------|
| MYJKA DO OKIEN | | | |
| Ładowarki | | | |
| Ładowarka do myjki do okien WV | 1 2.633-107.0 | Ładowarka do ładowania myjki do okien WV. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Listwy zbierające | | | |
| Listwa zbierająca - 280 mm (2 szt.) | 2 2.633-005.0 | Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjek do okien WV. | <input type="checkbox"/> |
| Ściereczki wymienne | | | |
| Pady z mikrofibry do użytku wewnątrz | 3 2.633-130.0 | Pady z mikrofibry przeznaczone do mycia wewnątrz domu, posiadają specjalne zapięcia na rzepy które ułatwiają pracę ze spryskiwaczami do WV. | <input type="checkbox"/> |
| Pad z mikrofibry do użytku na zewnątrz | 4 2.633-131.0 | Pad z mikrofibry, dzięki zwiększonej liczbie chłonnych włókien, doskonale sprawdzi się w myciu okien od zewnątrz. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń. | <input type="checkbox"/> |
| Zestawy przedłużające | | | |
| Zestaw lanc teleskopowych do myjki do okien WV i pada do okien KV 4 | 5 2.633-144.0 | Zestaw teleskopowych lanc do myjki do okien WV i KV 4 Vibrapad do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Lance o długości 0,6 m można wydłużyć do 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Wymienne akumulatory | | | |
| Wymienna bateria do WV 5 | 6 2.633-123.0 | Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy czyszczenie. | <input type="checkbox"/> |
| SSAWKI | | | |
| Ssawka 280 mm | 7 9.013-530.3 | Ssawka zamienna, antracyt, szerokość 280 mm, do myjek do okien i powierzchni WVP. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ssawka 170 mm | 8 9.013-535.3 | Ssawka zamienna o szerokości 170 mm w kolorze antracytu do myjek do okien i powierzchni WVP. | <input type="checkbox"/> |
| BATERIE I ŁADOWARKI | | | |
| Zamienna stacja ładująca WVP 10 Adv | 9 2.633-041.0 | Zamienna stacja szybkiego ładowania akumulatora WVP 2.633-123.0. Czas ładowania 50 minut. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.