



BP 4 Home & Garden eco!ogic

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł. Pompa z linii eco!ogic.



1 Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.

- Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.

3 Funkcja czuwania 0-Wat

- Pompa eco!ogic jest wysoce energooszczędna i cicha.

2 Bezpieczna i wytrzymała

- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.

4 Automatyczne włączanie / wyłączenie

- Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.


BP 4 Home & Garden ecoLogic

- Do domu i ogrodu
- Długa żywotność

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI	1.645-354.0	
Kod EAN	4039784697751	
Moc maksymalna	W	950
Maks. wydajność	l/h	< 3800
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	45 / 4,5
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Waga bez akcesoriów	kg	10,69
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	230 × 540 × 373
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający H07RN-F	m	1,85
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50

Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■	Obrotowe gumowe stopki	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■		
Duży wlew	■		
Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1	■		
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■		
Automatyczna funkcja start/stop	■		
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■		
Ergonomiczny uchwyt	■		
Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie	■		
Wskaźnik błędów na urządzeniu	■		
Dwa wyjścia wody	■		
■ Objęte dostawą.			

BP 4 HOME & GARDEN ECO!OGIC 1.645-354.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	18	2.997-110.0							Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect	19	2.997-111.0							Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).	<input type="checkbox"/>
Wąż z zestawem do zasysania 1,5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect	20	2.997-112.0								<input type="checkbox"/>
Filtry										
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	21	6.997-345.0							Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	22	6.997-342.0							Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	23	6.997-341.0							Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr wstępny do pomp, mały	24	6.997-343.0							Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.	<input type="checkbox"/>
Filtr wstępny do pomp, duży	25	6.997-344.0								<input type="checkbox"/>
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	26	2.997-210.0							Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnością w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	27	2.997-211.0							Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnością w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.