

KÄRCHER

BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further to limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria.



Numer katalogowy

1.783-494.0

- Limitowana edycja czarnej szorowarki w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹
- Tryb eco!Mode oszczędza zasoby
- 1 x czerwona szczotka walcowa 35 cm, 2 x kanister 5 litrów środka RM 69 N

Dane techniczne

Kod EAN		4066529226341
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	350
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	450
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1050
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	25,2 / 21
Czas pracy akumulatora	h	maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 2,7
Napięcie (zasilanie ładowarki)	V	220 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki)	Hz	50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	700 - 1500
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Szerokość skrętu w alejce	mm	1050
Zużycie wody	l/min	1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 65
Moc znamionowa	W	500
Kolor		antracyt
Dopuszczalna masa całkowita	kg	48

Zakres dostawy

- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie standardowe

- System dwóch zbiorników
- Zmienna siła nacisku szczotek

Waga bez akcesoriów	kg	36
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	930 × 420 × 1100

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.



W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).

Niezwykłe zwrotna i skuteczna – idealna do intensywnie umebLOWANYCH obszarów

- Głowica szorująca - zbierająca z technologią KART obracająca się w zakresie +/- 200°.
- Wygodna obsługa w narożnikach.
- Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
- Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.

Zrównoważony rozwój

- Konstrukcja w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- 40% ciszej.
- Do 50% dłuższy czas pracy i mniejsza emisja CO₂ dzięki trybowi eco!Mode.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



Cechy dotyczące zrównoważonego rozwoju tryb eco!Mode (tryb oszczędzania energii)

Oszczędność energii	%	30	Porównanie trybu standardowego z ustawieniem eco!Mode producenta. Nie dotyczy indywidualnie regulowanego eco!Mode.
Udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w urządzeniu	%	38	Wszystkie części plastikowe z wyłączeniem akcesoriów

AKCESORIA BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 350 mm	1	4.037-031.0	Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna średnio-twarda, długość 350 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
Szczotka walcowa, bardzo miękka, Biała, 350 mm	2	4.037-036.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 350 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Włosie: poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.	□
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 350 mm	3	4.037-037.0	Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Długość 350 mm.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 350 mm	4	4.037-038.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 350 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex BR 35/12, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Dzięki wysokiej adaptacyjności do posadzek, zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® szczególnie nadaje się do posadzek strukturalnych i zapewnia dobre rezultaty wycierania i zbierania.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 450 mm	6	4.037-035.0	Rowkowana, odporna na oleje, poliuretanowa.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pad walcowy z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 350 mm	7	4.037-040.0	Idealny do płytek z kamionki szlachetnej. Rolka z mikrofibry do niezawodnego i delikatnego usuwania szarego nalotu.	□
	8	4.037-066.0	Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry.	□
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy, 350 mm	9	4.762-009.0	Aluminiowy wałek napędowy padów 350 mm. Do padów walcowych i padów z mikrofibry.	□
Pad walcowy				
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 350 mm	10	6.369-047.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 350 mm	11	6.369-052.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	12	2.644-391.0	Moduł IoT [®] służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	13	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	□
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	14	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BR 35/12 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-494.0



15

		Numer katalogowy	Opis	
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	15	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

☐ Dostępne akcesoria.