

KÄRCHER

ZESTAW: SZYBKA ŁADOWARKA + BATERIA 18 V / 2.5 AH

Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.



REAL TIME
TECHNOLOGY



Numer katalogowy

2.445-062.0

Dane techniczne

| | | |
|---|--------|---|
| Kod EAN | | 4054278650364 |
| Platforma bateryjna | | Platforma bateryjna 18 V |
| Typ baterii | | Akumulator litowo-jonowy |
| Napięcie | V | 18 |
| Wydajność | Ah | 2,5 |
| czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki | | Bateria 18 V / 2.5 Ah: 44 min (80 %) / 83 min (100 %) |
| Moc znamionowa | A | 2,5 |
| Zasilanie do ładowarki | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Kolor | | czarny |
| Waga | kg | 1,1 |
| Waga z opakowaniem | kg | 1,6 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm | 184 × 133 × 126 |

Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)

Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)



Technologia pokazująca aktualny stan baterii

- Wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas do pełnego naładowania oraz aktualny poziom naładowania.



Wymienna bateria 18 V

- Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.



Bateria litowo-jonowa

- Zapewnia optymalną wydajność baterii i zabezpiecza ją przed samorozładowaniem i efektem pamięci.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- AD 2 Battery Set
- BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- GSH 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery Set
- HGE 2-18
- HGE 3-18
- HGE 3-18 BATTERY SET
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LBL 2 Battery Set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 2-18 Battery Set
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PHG 2-18
- PSU 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PSW 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set
- TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WRE 18-55 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WRE 18-55 Battery Set

AKCESORIA ZESTAW: SZYBKA ŁADOWARKA + BATERIA 18 V / 2.5 AH 2.445-062.0



| | | Numer katalogowy | Opis | |
|--|---|------------------|--|---|
| AKUMULATORY | | | | |
| Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah | 1 | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną. | ■ |
| Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah | 2 | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną. | □ |
| ŁADOWARKI | | | | |
| Szybka ładowarka 18 V | 3 | 2.445-032.0 | Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut. | ■ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.