

ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 3.220

Zraszacz oscylacyjny OS 3.220 do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Bezstopniowa regulacja obszaru nawadniania. Wytrzymała przekładnia. Obszar nawadniania 220 m².



Numer katalogowy

2.645-133.0

Dane techniczne

Kod EAN		4039784426337
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar		45 - 120 m ²
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar		80 - 220 m ²
Szerokość spryskiwacza (2 bary)	m	9
Szerokość spryskiwacza (4 bary)	m	13
Powierzchnia zasięgu (2 bary)	m	5 - 14
Powierzchnia zasięgu (4 bary)	m	6 - 17
Kolor		czarny
Waga	kg	0,4
Waga z opakowaniem	kg	0,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	450 × 136 × 86



Ciągła regulacja zasięgu

- Precyzyjne podlewanie



Ucho do powieszenia urządzenia

- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.



Zawiera igłę czyszczącą

- Do łatwego czyszczenia dysz

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- Moduł sterujący do nawadniania WT 4
- Wytącznik czasowy WT 2

AKCESORIA ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 3.220 2.645-133.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Zestaw węży do myjek ciśnieniowych	1	2.645-399.0	Zestaw węży do myjek ciśnieniowych z 10 m węzłem PrimoFlex® (1/2"), przejściówką do kranu G3/4, 1 × złączką węży i 1 × złączką węży z Aqua Stop.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	2	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	3	2.645-192.0	Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Adapter na kran G¾ z redukcją G½	4	2.645-006.0	Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	☐
Uniwersalne złącze	5	2.645-191.0	Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.