

# KÄRCHER

## ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 5.320 S

Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Regulowany wydatek wody (0-maks). Obszar nawadniania do 320 m<sup>2</sup>.



Numer katalogowy

2.645-134.0

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784426344
Szerokość spryskiwacza (2 bary)	m	12
Szerokość spryskiwacza (4 bary)	m	16
Powierzchnia zasięgu (2 bary)	m	5 - 16
Powierzchnia zasięgu (4 bary)	m	6 - 20
Kolor		czarny
Waga	kg	0,8
Waga z opakowaniem	kg	0,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	546 × 160 × 88



## Ciągła regulacja zasięgu

- Precyzyjne podlewanie

## Ucho do powieszenia urządzenia

- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.

## Regulowana szerokość spryskiwania

- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.

## KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- Moduł sterujący do nawadniania WT 5

## AKCESORIA ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 5.320 S 2.645-134.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>WĘŻE</b>			
Wąż PrimoFlex® Plus 1/2" 20 m	1 2.645-144.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
<b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>			
Uniwersalna szybkozłączka Plus	2 2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	3 2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Adapter na kran G $\frac{3}{4}$ z redukcją G $\frac{1}{2}$	4 2.645-006.0	Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączenia, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.