

## ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 5.320 SV

Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przesłoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m<sup>2</sup>. Regulowany wydatek wody (0-maks.).



Numer katalogowy

2.645-135.0

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784426351
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar		20 - 190 m <sup>2</sup>
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar		30 - 320 m <sup>2</sup>
Szerokość spryskiwacza (2 bary)	m	5 - 12
Szerokość spryskiwacza (4 bary)	m	6 - 16
Powierzchnia zasięgu (2 bary)	m	5 - 16
Powierzchnia zasięgu (4 bary)	m	6 - 20
Kolor		czarny
Waga	kg	0,8
Waga z opakowaniem	kg	0,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	546 × 160 × 88

**Ciągła regulacja zasięgu**

- Precyzyjne podlewanie

**Ucho do powieszenia urządzenia**

- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.

**Regulowana szerokość spryskiwania**

- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.

**KOMPATYBILNE URZĄDZENIA**

- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 3
- HR 4
- HT 2
- HT 3
- HT 4
- HT 5 M
- HT 6 M
- Wieszak na wąż
- Wieszak na wąż Plus
- Zestaw HR 2.10
- Zestaw HR 3.20
- Zestaw HR 4.30
- Zestaw HT 2.20
- Zestaw HT 3.20
- Zestaw HT 4.20
- Zestaw HT 5.20 M

## AKCESORIA ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 5.320 SV 2.645-135.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>WĘŻE</b>				
Wąż PrimoFlex® Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
<b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>				
Uniwersalna szybkozłączka Premium	2	2.645-195.0	Przyłącz węża z anodowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Premium z Aqua Stop	3	2.645-196.0	Przyłącz węża z anodowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Adapter na kran G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> z redukcją G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4	2.645-006.0	Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węża, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.