

LANCA TELESKOPOWA TL 10 C

Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.



Numer katalogowy 4.762-612.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278716435
Długość rury teleskopowej	m	2,2 - 10
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 60
Materiał		Włókno węglowe
Części		7
Gwint przyłącza		M 18
Waga z opakowaniem	kg	9,3

Wposażenie standardowe

Odkurzanie	■
Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi	■
Anti-Spin	■
Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi	■
Haczyk na wąż	■
Blokada przed wyciągnięciem	■

■ Objęte dostawą.



Wszechstronne zastosowanie

- Do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną.
- Do czyszczenia wysokociśnieniowego lub niskociśnieniowego ze szczotkami do mycia.



Maksymalna ergonomia

- Blokada zapobiegająca skręcaniu sekcji lancy do bezpiecznej i ergonomicznej pracy.
- Zaciski do szybkiego i prostego luzowania zacisku lancy.
- Obrotowa podstawa zapewnia prostą i ergonomiczną pracę.



Prostota użytkowania

- Beznarzędziowa regulacja siły zacisków przy zaciskach
- Zawiera haki zaciskowe do prowadzenia przewodu wody poza lancą.
- Podstawa z hakiem do mocowania pasa i stelażu do noszenia.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

■ HD 10/15-4 Cage Food	■ HD 5/15 C	■ HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition	■ HDS
■ HD 10/21-4 M Classic	■ HD 5/15 C Plus	■ HD 7/16-4 MXA Car	■ HDS
■ HD 10/21-4 S	■ HD 5/15 C Plus + FR Classic	■ HD 7/17 M	■ HDS
■ HD 10/21-4 S Classic	■ HD 5/15 C Power Control	■ HD 7/17 M Cage	■ HDS
■ HD 10/21-4M ST Classic	■ HD 5/15 CX	■ HD 7/17 M Plus	■ HDS
■ HD 10/23-4 S	■ HD 5/15 CX Plus	■ HD 7/17 M Portable	■ HDS
■ HD 10/23-4 S Plus	■ HD 5/15 CX Plus + FR Classic	■ HD 7/17 M ST	■ HDS
■ HD 10/25-4 S	■ HD 5/17 C	■ HD 7/17 MXA Plus	■ HDS
■ HD 10/25-4 S Classic	■ HD 5/17 C Plus	■ HD 7/18-4 M Classic	■ HDS
■ HD 10/25-4 S Plus	■ HD 5/17 C Plus + FR	■ HD 8/18-4 M	■ HDS
■ HD 10/25-4 SXA Plus	■ HD 5/17 CX Plus	■ HD 8/18-4 M Cage	■ HDS
■ HD 13/18-4 S	■ HD 6/13 C	■ HD 8/18-4 M Plus	■ HDS
■ HD 13/18-4 S Classic	■ HD 6/13 C Plus	■ HD 8/18-4 M ST	■ HDS
■ HD 13/18-4 S Plus	■ HD 6/13 C Plus + FR Classic	■ HD 8/18-4 MXA Plus	■ HDS
■ HD 13/18-4 SXA Plus	■ HD 6/13 CX Plus	■ HD 8/18-4 MXA Plus Farmer	■ HDS
■ HD 16/15-4 Cage Plus	■ HD 6/15 C	■ HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further	■ HDS
■ HD 17/14-4 S Plus	■ HD 6/15 C Plus	■ HD 8/20 G	■ HDS
■ HD 17/14-4 SX Plus	■ HD 6/15 CX Plus	■ HD 9/18-4 M ST Classic	■ HDS
■ HD 17/15-4 S Classic	■ HD 6/15 Cage	■ HD 9/20-4 M Classic	■ HDS
■ HD 20/15-4 Cage Plus	■ HD 6/15 M	■ HD 9/20-4 MX Plus Classic	■ HDS
■ HD 25/15-4 Cage Plus	■ HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition	■ HD 9/20-4 S	■ HDS
■ HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)	■ HD 6/15 M Edition Power Control	■ HD 9/20-4 S Plus	■ HDS
■ HD 4/11 C Bp Pack	■ HD 6/15 M Plus	■ HD 9/20-4 SXA Plus	■ HDS
■ HD 5/11 E Classic	■ HD 6/15 M Portable	■ HD 9/21 G	■ HDS
■ HD 5/11 E EB+ Foam Classic	■ HD 6/15 M ST	■ HD 9/23 De	■ HDS
■ HD 5/11 EX Plus Classic	■ HD 6/15 MX Plus	■ HD 9/23 G	■ HDS
■ HD 5/11 P	■ HD 6/15 MXA Plus	■ HDS 10/20-4 MX	■ HDS
■ HD 5/11 P Plus	■ HD 6/15-4 M Classic	■ HDS 10/21-4 M	■ HDS
■ HD 5/12 C	■ HD 6/15-4 M ST Classic	■ HDS 10/21-4 M Classic	■ HDS
■ HD 5/12 C Plus	■ HD 6/15-4 MX Plus Classic	■ HDS 10/21-4 M eB	■ HDS
■ HD 5/12 CX Plus	■ HD 6/16-4 M Cage	■ HDS 10/21-4 MXA	■ HDS
■ HD 5/13 C Plus	■ HD 6/16-4 M Plus	■ HDS 10/21-4 MXA eB	■ HDS
■ HD 5/13 C Plus + FR Classic	■ HD 6/16-4 MXA Plus	■ HDS 1000 Be	■ HDS
■ HD 5/13 E Classic	■ HD 7/11-4 M Classic	■ HDS 1000 De	■ HDS
■ HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition	■ HD 7/14-4 M	■ HDS 11/18-4 S	■ HDS
■ HD 5/13 EX Plus Classic	■ HD 7/14-4 M Cage	■ HDS 11/18-4 S eB Plus	■ HDS
■ HD 5/13 EX Plus+FR Classic	■ HD 7/14-4 M Plus	■ HDS 12/18-4 S	■ HDS
	■ HD 7/14-4 MXA Plus	■ HDS 12/18-4S	■ HDS
	■ HD 7/15 G	■ HDS 12/18-4SXA	■ HDS

AKCESORIA LANCA TELESKOPOWA TL 10 C

4.762-612.0



		Numer katalogowy	Opis	
CZYSZCZENIE FASAD I PANELI SŁONECZNYCH				
Szczotki				
Szczotka, twarda	1	6.960-133.0	Szczotka z twardym włosiem do czyszczenia elewacji przemysłowych i pokryć podłogowych oraz usuwania zgrubnych zanieczyszczeń. Prosta instalacja na lanchach teleskopowych lub lanchach wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Szczotka, średnia	2	6.960-134.0	Optymalnie czyści elewacje, rolety i tkaniny: szczotka o średnio-twardym włosiu do szybkiego i prostego podłączania do lanch teleskopowych lub lanch wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Szczotka, miękka	3	6.960-135.0	Prosta instalacja na lanchach teleskopowych lub lanchach wysokociśnieniowych firmy Kärcher: szczotka z miękkim włosiem do głębokiego czyszczenia wrażliwych powierzchni, takich jak szkło lub instalacje fotowoltaiczne.	☐
Lance teleskopowe				
Adapter niskociśnieniowy do lanch teleskopowych	4	4.580-097.0	Adapter niskociśnieniowy do lanch teleskopowych składający się z zaworu kulowego do beznarzędziowej instalacji na lanchach teleskopowych. Idealny do zastosowań z wysokociśnieniowymi szczotkami obrotowymi.	☐
Adapter wysokociśnieniowy do lanch teleskopowych	5	4.775-154.0	Adapter wysokociśnieniowy do lanch teleskopowych, elastyczny pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia wysokociśnieniowego z lanchami teleskopowymi. Ergonomiczny, łatwy w instalacji, odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych.	☐
Adapter odkurzacza do lanch teleskopowych	6	9.751-306.0	Adapter TL do lanch teleskopowych 10 i 14 m składająca się ze złącza do kolanka (DN 35, DN 40) oraz złącza do ssawek.	☐
Wężę				
Wąż wodny o długości 25 m	7	6.392-578.0	Wąż wodny (25 m) do podłączenia wody do szczotek dołączanych do teleskopowych lanch wykorzystywanych do czyszczenia okien, fasad budynków oraz paneli fotowoltaicznych.	☐
Wąż wodny o długości 50 m	8	6.392-579.0	50-metrowy przezroczysty wąż wodny doprowadzający wodę do szczotek dołączanych do teleskopowych lanch wykorzystywanych do czyszczenia okien, fasad budynków oraz paneli fotowoltaicznych.	☐
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7	9	6.392-978.0	Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.	☐
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 10	10	6.392-977.0	Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 10. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.	☐
Zestawy do mocowania i adaptery				
Złącze kątowe	11	4.802-048.0	Złącze przegubowe do 180° do podłączania lanch teleskopowych i szczotek do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.	☐
System nośny	12	6.373-071.0	Wygodny i uniwersalny system nośny na stelażu w celu zmniejszenia siły uchwytu podczas pracy z lanchami teleskopowymi, narzędziami ogrodowymi i lanchami wysokociśnieniowymi.	☐
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ				
Uniwersalny pas naramienny	13	2.042-016.0	Ergonomiczny i wygodny uniwersalny pas naramienny. Do długiej pracy z dmuchawami do liści, podkaszarkami i wieloma innymi narzędziami firmy Kärcher bez zmęczenia.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.