




K 2 Battery

Aparatul de spălat cu presiune K 2 Battery este ideal pentru o gamă largă de aplicații.



1 Acumulator înlocuibil de 36 V

- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.

2 Pistol de presiune înaltă cu afișaj al nivelului de presiune

- O gamă de lănci de pulverizare asigură 3 nivele de presiune diferită pentru curățarea optimă a diferitor suprafețe
- Afișajul de pe pistolul de înaltă presiune face mai ușoară controlul selectat de presiune

3 Aparatul își trage singur apa din surse alternative

- Compatibil cu furtunul de aspirație Kärcher pentru curățare fără racord de apă
- Furtunul de aspirație poate fi achiziționat separat

4 Utilizare detergent

- Furtun integrat pentru absorbție detergent
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.



K 2 Battery

- Acumulator, baterie și încărcător de baterie disponibile ca accesorii opționale
- Compatibil cu platforma de alimentare a bateriei Kärcher 36 V
- Mașină de spălat cu presiune ce include pistol cu afișaj al nivelului de presiune

Date tehnice

Cod de comandă	1.117-200.0	
Cod EAN	4054278305158	
Platforma bateriei	Platforma bateriei de 36 V	
Presiune	bar	110
Interval presiune	Presiune înaltă	
Debit transportat	l/h	340
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie	14 //	
Greutatea fără accesorii	kg	4,5
Greutate cu ambalaj	kg	7,65
Dimensiuni (L x l x H)	mm	245 x 303 x 629

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 120 Q, Extended	
Lance Vario Power Jet	-	
Lance cu 1 poziție	■	
Lance cu jet rotativ	■	
Furtun de presiune	m	4
Sistem Quick Connect pe aparat	■	
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare	
Filtru fin de apă integrat	■	
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■	

■ Inclus în pachetul de livrare.

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER

		Cod de comandă				Pret		
Acumulatori								
Acumulator 36 V / 5,0 Ah	1	2.445-031.0					Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Încărcătoare acumulatori								
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V	2	2.445-033.0					Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată până la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Set baterii și încărcătoare de baterii								
Starter kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0					Setul include acumulator de 36 V/5,0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.	<input type="checkbox"/>
Aparate pentru curățat suprafețe dure								
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	4	2.644-084.0					T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	5	2.644-123.0					Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	<input type="checkbox"/>
Perie de curățat suprafețe din exterior PS 30 Plus	6	2.644-212.0					Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
Perii și bureți de curățat								
WB 150 Perie de spălat cu presiune	7	2.643-237.0					Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	8	2.644-060.0					Peria rotativă de spălat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesorierii datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	9	2.644-286.0					Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0					Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletele	11	2.644-287.0					Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spălare pentru suprafețe delicate WB 60	12	2.643-233.0					Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, șere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curățat jante auto	13	2.643-234.0					Peria de curățat jante pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° pentru o curățenie perfectă.	<input type="checkbox"/>
Perie rigidă pentru spălare	14	6.903-276.0					Perie subțire pentru curățarea murdăriei grosiere	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	15	2.640-732.0					Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directă a tuturor perior și bureților de curățare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă				Pret	
Lanci de pulverizare							
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	16	2.644-190.0				Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TLA 4 cu accesoriu pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	17	2.644-249.0				Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	18	2.642-706.0				Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare cu jet înclinat	19	2.638-817.0				Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>
Extensie simplă pentru lance pulverizare	20	2.643-240.0				Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	21	2.643-254.0				Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
	22	2.642-724.0				Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglabila continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	<input type="checkbox"/>
	23	2.642-727.0				Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune de bază pentru aparate Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înalta presiune: Cu sistem anti-rasucire și Quick Connect							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	24	2.643-585.0				Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înalta presiune - Sistem din 2009							
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	25	2.641-721.0				Furtunul înlocuitor de 9 m de înalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit înlocuire furtun de înalta presiune - din 1992							
Furtun de prelungire set adaptor	26	2.643-037.0				Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de înalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect							
Prelungire furtun de înalta presiune, 6m, K3-K7	27	2.641-709.0				Prelungire pentru furtun de înalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistența îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Curățare tevi							
Set de curățare de scocuri și tevi	28	2.642-240.0				Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curățare cu înalta presiune a jgheburilor și tevilor rapida și ușoară, fara scara. Cu furtun de înalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER



		Cod de comandă				Pret		
Set de curatare a tevilor, 15 m	29	2.637-767.0					Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	30	2.637-729.0					Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spuma								
Duza de spumare FJ 6	31	2.643-147.0					Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 in 1	32	2.643-143.0					Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea usoara a diferitilor detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 in 1	33	2.643-144.0					Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferitilor detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Diverse								
Furtun SH 5	34	2.643-100.0					Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	35	2.638-792.0					Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulatie vario	36	2.640-733.0					Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	37	4.730-059.0					Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	38	2.640-729.0					Set de inele O de inlocuire pentru inlocuirea usoara a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
Acumuloare								
Battery Power+ 36/60 'Int	39	2.042-022.0					Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER



			Cod de comandă					Pret	
Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia									
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înălțime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.	<input type="checkbox"/>
Furtune									
Set furtun alimentare aparat de curățat cu presiune	3	2.645-156.0						Set furtun pentru aparatul de curățat cu presiune sau pentru irigarea grădinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	4	2.645-258.0						Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	5	2.645-138.0						Furtun de grădină de calitate PrimoFlex®, durabil, fără încovoire, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune, nu conține compuși daunători pentru sănătate. Presiune maximă admisă: 24 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	6	2.645-142.0						Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune. Nu este daunător pentru sănătate. Presiune maximă admisă: 24 bari. Interval de temperatură, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Conectori/Adaptoare furtun									
Conector rapid Plus	10	2.645-193.0						Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	11	2.645-194.0						Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigație.	<input type="checkbox"/>
Conexiune universală G3/4 cu piesa de reducere G1/2	12	2.645-006.0						Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 și reducere de 1/2. Piesa de reducere permite racordarea la două marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marilor!	<input type="checkbox"/>
Conexiune universală G1 cu piesa de reducere G3/4	13	2.645-007.0						Racord pentru robinet, extrem de robust de 1" cu reducere de 3/4" Piesa de reducere permite racordarea la două marimi de filet. Sistem clic potrivit pentru toate modelele!	<input type="checkbox"/>
Conexiune universală pentru robinet	14	2.645-010.0						Conector robinet interior ce permite conectarea interioară a unui furtun de grădină. conectare ușoară cu filet interior din alamă cu protecție solidă.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.