




K 2 Battery Set

Include în set bateria reîncărababilă de 36 V și încărcătorul. Aparatul de spalat cu presiune K 2 Battery Set este ideal pentru o gamă largă de aplicații.



1 Acumulator înlocuibil de 36 V

- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V.

2 Pistol de presiune înaltă cu afișaj al nivelului de presiune

- O gamă de lănci de pulverizare asigură 3 nivele de presiune diferită pentru curățarea optimă a diferitor suprafețe
- Afișajul de pe pistolul de înaltă presiune face mai ușoară controlul selectat de presiune

3 Aparatul își trage singur apa din surse alternative

- Compatibil cu furtunul de aspirație Kärcher pentru curățare fără racord de apă
- Furtunul de aspirație poate fi achiziționat separat

4 Utilizare detergent

- Furtun integrat pentru absorbție detergent
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.



K 2 Battery Set

- Acumulator, baterie și încărcător baterie incluse în pachetul de livrare
- Compatibil cu platforma de alimentare a bateriei Kärcher 36 V
- Mașină de spălat cu presiune ce include pistol cu afișaj al nivelului de presiune

Date tehnice

Cod de comandă	1.117-220.0	
Cod EAN	4054278305165	
Platforma bateriei	Platforma bateriei de 36 V	
Presiune	bar	110
Interval presiune	Presiune înaltă	
Debit transportat	l/h	340
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Tipul bateriei	Acumulatori Li-ion	
Tensiune	V	36
Capacitate	Ah	5
Timpul de activitate a unei încărcări de baterie	14 (5,0 Ah) //	
Timp de încărcare cu încărcătorul standard	h	9
Greutatea fără accesorii	kg	4,5
Greutate cu ambalaj	kg	8,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	245 × 303 × 629

Dotare

Acumulator	Baterie de 36 V / 5,0 Ah (1 buc.)	
Încărcător	Încărcător baterie standard 36 V (1 buc.)	
Pistol de presiune ridicata	G 120 Q, Extended	
Lance Vario Power Jet	-	
Lance cu 1 poziție	■	
Lance cu jet rotativ	■	
Furtun de presiune	m	4
Sistem Quick Connect pe aparat	■	
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare	
Filtru fin de apă integrat	■	
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■	

■ Inclus în pachetul de livrare.

K 2 BATTERY SET

1.117-220.0



16



17

		Cod de comandă						Pret	
Conexiune universala pentru robinet	16	2.645-010.0							Conector robinet interior ce permite conectarea interioară a unui furtun de grădină. conectare ușoară cu filet interior din alamă cu protecție solidă. <input type="checkbox"/>
Conector Universal	17	2.645-191.0							Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare ușoară. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.