

## K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

K 7 Premium Smart Control: aparat de spălat cu presiune cu Bluetooth, aplicație, modul boost pentru putere suplimentară, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, lance 3-în-1 Multi Jet, tambur furtun. Include setul Home.



Cod de comandă.

1.317-233.0

- Pistol de pulverizare Smart Control cu butoane +/- și afișaj LCD pentru reglarea presiunii și pentru dozarea soluției de curățare
- Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghidajului pentru furtun și a bazei mai mare
- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

### Date tehnice

Cod EAN		4054278786568
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat	l/h	max. 600
Capacitate pe suprafață	m <sup>2</sup> /h	60
Temperatura de admisie	°C	max. 60
Putere	kW	3
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	17,9
Greutate cu ambalaj	kg	25,7
Dimensiuni (L x l x H)	mm	459 x 330 x 666

### Dotare

Set pentru casă		K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
Pistol de presiune ridicată		G 180 Q Smart Control
3-în-1 Multi Jet		■
Tambur furtun de înaltă presiune - integrat		■
Plasă de depozitare integrată		■
Furtun de presiune	m	10
Sistem Quick Connect pe aparat		■
Aplicarea detergentului		Sistem Plug 'n' Clean
Mâner telescopic		■
Motor răcit cu apă		■
Filtru fin de apă integrat		■
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"		■
Compatibil cu Bluetooth		■

■ inclus în pachetul de livrare.



## Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.



## Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria

- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.



## Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă

- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.		
<b>LÂNCI DE PULVERIZARE</b>				
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-907.0	Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-in-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (incepând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	2	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	3	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	4	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet inclinat	5	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	6	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
eco!Booster K 7	7	2.645-386.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	8	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0		■
<b>APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE</b>				
T 7 Plus Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	10	2.644-074.0	Datorită duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	11	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	12	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curățat suprafețe din exterior PS 30 Plus	13	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
<b>PERII</b>				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	14	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII</b>				
WB 150 Perie de spalat cu presiune	15	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	16	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	17	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	19	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	20	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	21	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spalare	22	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
<b>CURĂȚARE TEVI</b>				
PC 7.5	23	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	24	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Set de curatare de scocuri si tevi	25	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	26	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficiente a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	27	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficiente a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZĂ PENTRU SPUMĂ</b>				
Duză de spumare FJ 6	28	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZĂ PENTRU SPUMĂ</b>				
Duza spumare FJ 3	29	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	30	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	31	2.643-143.0	Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	32	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERSE</b>				
Furtun SH 5	33	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	34	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	35	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apă	36	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	37	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Înlocuire inel O-Ring	38	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>				
<b>Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect</b>				
H 10 Q HR high pressure hose	39	2.643-633.0		<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b>				
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	40	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	41	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>CĂRUȘIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b>				
Hose trolley HT 2	42	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.	
<b>CĂRUȘIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b>			
Hose trolley HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	44	2.645-363.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	46	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	48	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	50	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	52	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	54	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.		
<b>CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE</b>				
Hose Box HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI</b>				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	61	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	62	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	64	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

### 1.317-233.0



71, 73



72, 74



75



76



61-64, 77, 79, 81



78, 80, 82



83



84

		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI</b>				
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	72	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	75	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	76	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	77	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	78	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	79	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	80	2.645-141.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	81	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	82	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>				
Conector rapid Plus	83	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	84	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.



## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.		
<b>DETERGENT UNIVERSAL</b>				
Detergent universal RM 626	85	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatire cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	<input type="radio"/>
<b>CURATARE MASINI SI INTRETINERE</b>				
Pachet promotional: Şampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curăţat interiorul auto RM 651	86	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea si curatarea interiorului masinii, curata bordul, chederele de cauciuc, afisajul, tapiseria si pielea, cu efect antistatic si neutralizare eficienta a mirosului.	<input type="radio"/>
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	87	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafeţele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare şi plasticul.	<input type="radio"/>
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	88	6.296-105.0	Curăţarea fără urme a geamurilor şi oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele şi murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	<input type="radio"/>
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	89	6.296-106.0	Pentru intretinerea si curatarea interiorului masinii, fara mirosuri: Curata panou de comanda, garniturile de cauciuc, afisajul, tapietia si pielea. Cu efect antistatic si neutralizare eficienta a mirosului.	<input type="radio"/>
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	90	6.296-107.0	Îngrijire şi protecţie pentru toate suprafeţele din plastic şi cauciuc. Aspect mat, reda suprafeţelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	<input type="radio"/>
Ceara polish RM 660	91	6.296-108.0	Curăţare intensivă, protecţie împotriva intemperiiilor într-o singură operaţie. Zgărieturile fine şi urmele sunt eliminate şi luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	<input type="radio"/>
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	92	6.296-048.0	Cu putere maximă de curăţare şi formulă rapidă de acţiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.	<input type="radio"/>
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	93	6.296-109.0	Solutie de curatare anti-îngheţ pentru sistemele de curatare a parbrizului şi a farurilor. Împiedică îngheţarea parbrizului şi asigură o vedere clară şi fără orbire.	<input type="radio"/>
sampon auto Plug 'n' Clean	94	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="radio"/>
Detergent spuma Ultra	95	6.295-743.0	Curator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatate datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	<input type="radio"/>
Detergent motociclete	96	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	<input type="radio"/>
<b>CURATARE IN JURUL CASEI</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Soluţie 3 în 1 cu efect de protecţie pentru geamuri RM 627	97	6.295-474.0	Economiseşte timp şi efort: soluţia 3 în 1 cu efect de protecţie pentru geamuri asigură o curăţenie de durată, fără pete sau dungă şi este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă şi faţadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menţine suprafeţele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafeţele de sticlă acoperite.	<input type="radio"/>
<b>Suprafete de piatra</b>				
Soluţie de impermeabilizare pentru suprafeţe din exterior RM 542	98	6.295-594.0	Această soluţie de impermeabilizare este extrem de eficientă, menţine aspectul suprafeţelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecţie împotriva factorilor de mediu şi impresionează prin performanţa sa pe zone mari.	<input type="radio"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



		Cod de comandă.		
<b>CURATARE IN JURUL CASEI</b>				
<b>Suprafete de piatra</b>				
Detergent pentru piatră și pavaj 3 în 1 RM 611	99	6.295-765.0	Detergent puternic pentru curățarea suprafețelor din piatră și pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanță de curățare excepțională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecție împotriva reazezării mizeriei și protecție împotriva vântului și a intemperiilor.	<input type="radio"/>
RM 611	100	6.296-227.0	Pentru o eficiență remarcabilă de curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereții și fațadele din piatră din jurul casei și din grădină.	<input type="radio"/>
<b>Suprafete de lemn</b>				
Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean	101	6.295-757.0	Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvantului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.	<input type="radio"/>
<b>Suprafete din material plastic</b>				
Solutie de curătat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	102	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	<input type="radio"/>

Detergent.