

## PSW 18-20 BATTERY

Ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery taie cu ușurință orice creangă până la înălțimi de 4 metri. Pentru o întreținere comodă a copacilor.



### Cod de comandă.

1.444-010.0

- Poate tăia în mod convenabil ramuri la înălțimi de până la 4 metri
- Setări și funcționare ușoare pentru utilizator
- Curea pentru umăr pentru distribuția optimă a greutății

### Date tehnice

Cod EAN		4054278548944
Dispozitiv alimentat cu baterii.		1
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 18 V
Lama de taiere	cm	20
Unghiul lamei	°	30
Viteza lanțului	m/s	5,5
Pasul lanțului		3/8" LP
Manometru		1.1 mm / 0.043"
Numărul de manete de antrenare		33
Capacitatea rezervorului de ulei	ml	50
Nivelul de zgomot asigurat	dB(A)	95
Valoare vibrație a manerului fata (ΔK=1.5 m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	1,3
Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s <sup>2</sup> )	m/s <sup>2</sup>	1,2
Lungime cu btatul de extensie	m	2,9
Lungime fără bratul de extensie	m	2
Tensiune.	V	18
Performanța de încărcare a bateriei	Schnitte	Max. 80 (2,5 Ah) / Max. 160 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah)
Greutate fără accesorii.	kg	3,7
Greutate cu ambalaj.	kg	5,3
Dimensiuni (L × l × H).	mm	2980 × 95 × 187

### Dotare

Variantă	Acumulatorul nu este inclus
Lama de taiere	■
Lanț de drujbă	■
Sticlă de ulei	■
protecția lanțului	■
Lubrifiere automată a lanțului	■
Curea pentru umăr	■
Indicatorul nivelului de ulei	■
Cheie hexagonală pentru tensionarea lanțului	■

■ inclus in pachetul de livrare.

\* Ø ramuri: 5 cm



### Tensiune simplă a lanțului

- Șurub ușor de atins pentru întinderea lanțului.



### Lubrifiere automată a lanțului

- Pentru o utilizare care necesită o întreținere redusă a ferăstrăului.




### Fixare cu șurub cu acțiune rapidă

- Ferăstrăul poate fi demontat în trei bucăți pentru o depozitare convenabilă.

## ACCESORII PENTRU PSW 18-20 BATTERY

### 1.444-010.0



		Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI</b>				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI</b>				
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V	3	2.445-032.0	Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII</b>				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>FERĂSTRĂU CU LANȚ</b>				
Lanț pentru PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0	Ferăstrăul PSW 18-20 Battery cu vibrație redusă realizează tăieri de înaltă calitate, folosind lanțul pentru lama de 20 cm, ușor de înlocuit.	<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATOARE</b>				
Battery Power+ 18/30 *Int	7	2.445-042.0	Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcționare datorită unei capacități de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.  Detergent.