

K MINI

Cel mai mic aparat de spălat cu presiune de la Kärcher îndepărtează murdăria în cel mai scurt timp și datorită dimensiunilor practice, poate fi transportat și depozitat cu ușurință.



Cod de comandă.

1.600-054.0

- Aparat de spălat cu presiune compact și ușor pentru curățare flexibilă
- Opțiuni de depozitare pentru cablu și accesorii pentru un confort maxim
- Furtunul de înaltă presiune PremiumFlex extrem de subțire și flexibil asigură o libertate maximă de mișcare la curățare, fără a face noduri.


Date tehnice

Cod EAN		4054278804712
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
Debit transportat	l/h	Max. 360
Capacitate pe suprafață	m ² /h	20
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Putere	W	1400
Cablu de racordare	m	5
Greutate fără accesorii.	kg	3,9
Greutate cu ambalaj.	kg	5,8
Dimensiuni (L x l x H).	mm	278 x 233 x 296

Dotare

Prelungire lance		■
Pistol de presiune ridicata		G 110 Q Short
Lance Vario Power Jet		■
Furtun de presiune	m	5 / PremiumFlex
Sistem Quick Connect pe aparat		■
Filtru fin de apă integrat		■
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"		■
Depozitare cablu		■

■ inclus in pachetul de livrare.




Dispozitiv compact și ușor

- Poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în zonele exterioare.
- Ușor de transportat pentru curățare flexibilă.



Suport detașabil pentru accesorii

- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriiilor



Furtun de înaltă presiune PremiumFlex foarte subțire

- Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
- Flexibilitate maximă la curățare.

ACCESORII PENTRU K MINI 1.600-054.0



		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE				
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	1	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	<input type="checkbox"/>
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	2	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
PERII SI BURETI DE CURATAT				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	3	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Perie de spalat cu presiune	4	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	5	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesoriu pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	6	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	8	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	9	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	10	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spalare	11	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
LANCI DE PULVERIZARE				
Splash guard	12	2.642-706.0	Protectie transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare cu jet inclinat	13	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>
Extensie simpla pentru lance pulverizare	14	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adekvat pentru toate accesoriile Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriu disponibil optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K MINI 1.600-054.0



		Cod de comandă.		
LANCI DE PULVERIZARE				
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	15	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	16	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapida este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	<input type="checkbox"/>
CURATARE TEVI				
Set de curatare a tevilor, 15 m	17	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	18	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
DUZA PENTRU SPUMA				
Duză de spumare FJ 6	19	2.643-147.0	Duză din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză spumare FJ 3	20	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	21	2.643-143.0	Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	22	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
DIVERSE				
Articulație vario	23	2.640-733.0	Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	24	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	25	2.640-729.0	Set de inele O de inlocuire pentru inlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE				
Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	27	2.641-721.0	Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	28	2.643-037.0	Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K MINI 1.600-054.0



			Cod de comandă.		
FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE					
Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect					
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	29	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>	
CARUCIOR PENTRU FURTUN SI DEPOZITAREA ACESTUIA					
Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	30	2.645-165.0	Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>	
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	31	2.645-167.0	Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.	<input type="checkbox"/>	
FURTUNE					
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	32	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>	
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	33	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>	
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	34	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>	
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	35	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>	
Set cu furtun și conexiune universală 15m	36	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>	
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	37	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>	
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	38	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>	
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN					
Conector rapid Plus	39	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>	
Conector rapid cu stop	40	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>	
DETERGENT UNIVERSAL					
RM 553 Detergent universal 5L	41	6.296-181.0	Agent de curățare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă.	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Detergent universal RM 626	42	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Accesoriile disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K MINI 1.600-054.0



		Cod de comandă.		
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal RM 555	43	6.295-357.0	Soluție de curățat universală, eficientă. Îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria. Ideală pentru mobilierul de grădina, autovehiculele, fațade și toate suprafețele rezistente la apă.	<input type="radio"/>
CURĂȚARE MAȘINI ȘI ÎNTREȚINERE				
Spumă activă RM 527	44	6.296-173.0	Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua soluție activă îndepărtează uleiul și murdăria grosieră de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele.	<input type="radio"/>
Detergent auto concentrat 500ml	45	6.295-843.0		<input type="radio"/>
Pachet promoțional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Soluție de curățat interiorul auto RM 651	46	6.296-169.0	Pachetul conține șampon auto puternic cu o formulă unică 3 în 1 care oferă o eficiență excepțională de curățare, datorită dizolvanților activi pentru murdărie și detergenții pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="radio"/>
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	47	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	<input type="radio"/>
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	48	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	<input type="radio"/>
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	49	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="radio"/>
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	50	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	<input type="radio"/>
Ceara polish RM 660	51	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgărieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	<input type="radio"/>
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	52	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	<input type="radio"/>
Lichid parbriz de iarnă concentrat -60°C. Se pot obține până la 15 l de soluție, eficiență -10°C	53	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	<input type="radio"/>
Soluție de curățat parbrizul de vară RM 672	54	6.296-110.0	Soluție concentrată de curățare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fără urme în timpul verii. Randament: 250 ml rezultă 25 l de lichid de curățare.	<input type="radio"/>
șampon auto Plug 'n' Clean	55	6.295-750.0	șampon auto puternic cu o formulă unică 3 în 1 care oferă o eficiență excepțională de curățare, datorită dizolvanților activi pentru murdărie, precum și o formulă cu uscare rapidă și pentru strălucire deosebită. Pentru o curățare deosebit de eficientă, grija și protecție, toate într-un singur produs. Pentru curățarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="radio"/>
Detergent auto RM 619	56	6.295-360.0	Agent de curățare cu spumare, ușor alcalin, pentru curățarea perfectă a autovehiculului. Ecologic și bland prin excelență, cu toate suprafețele din plastic sau acoperite cu vopsea.	<input type="radio"/>

Accesoriile disponibile opțional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K MINI 1.600-054.0



		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Sampon auto, 10 l	57	6.295-671.0	Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.	<input type="radio"/>
Detergent spuma Ultra	58	6.295-743.0	Curator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare.	<input type="radio"/>
Detergent motocicletate	59	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	<input type="radio"/>
CURATARE IN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Solutie 3 in 1 cu efect de protectie pentru geamuri RM 627	60	6.295-474.0	Economiseşte timp şi efort: solutia 3 în 1 cu efect de protectie pentru geamuri asigură o curăţenie de durată, fără pete sau dungii şi este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă şi faţadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menţine suprafeţele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficient pe suprafeţele de sticlă acoperite.	<input type="radio"/>
Suprafete de piatra				
Soluţie de impermeabilizare pentru suprafeţe din exterior RM 542	61	6.295-594.0	Această soluţie de impermeabilizare este extrem de eficientă, menţine aspectul suprafeţelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecţie împotriva factorilor de mediu şi impresionează prin performanţa sa pe zone mari.	<input type="radio"/>
Detergent concentrat pentru terase 500ml	62	6.295-842.0	Soluţie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful şi funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.	<input type="radio"/>
Detergent pentru piatră şi pavaj 3 în 1 RM 611	63	6.295-765.0	Detergent puternic pentru curăţarea suprafeţelor din piatră şi pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanţă de curăţare excepţională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecţie împotriva reaşezării mizeriei şi protecţie împotriva vântului şi a intemperiilor. Pentru o eficienţă remarcabilă de curăţare, îngrijire şi protecţie într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereţii şi faţadele din piatră din jurul casei şi din grădină.	<input type="radio"/>
Detergent pentru piatra si fatade	64	6.294-031.0	Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafețele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdăriei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafețe din piatra.	<input type="radio"/>
	65	6.295-359.0		<input type="radio"/>
Suprafete de lemn				
Soluție de curatat lemnul Plug 'n' Clean	66	6.295-757.0	Soluție puternică de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdăriei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat si netratat.	<input type="radio"/>
Detergent pentru suprafețe din lemn	67	6.295-361.0	Soluție de curatare pentru toate suprafețele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.	<input type="radio"/>
Suprafete din material plastic				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	68	6.295-758.0	Agent de curăţare a suprafeţelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanţe de curăţare excepţionale, precum şi o formulă de protecţie a culorilor şi materialelor. Pentru eficienţă de curăţare, îngrijire şi protecţie excepţionale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafețe din plastic.	<input type="radio"/>
Soluție pentru curatat mase plastice, 5 litri	69	6.295-358.0	Pentru curatarea teameinica a mobilierului de gradina, ramelor ferestrelor din PVC, leaganele pentru copii si alte suprafețe din plastic. Foarte eficient si protectiv pentru material.	<input type="radio"/>

Detergent.