


BP 4 HOME & GARDEN

Pompa de uz casnic și grădină BP 4 Home & Garden durabilă și puternică este soluția ideală pentru irigarea grădinii și alimentarea cu apă în casă, de ex. folosind apa de ploaie.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**



Cod de comandă.

1.645-363.0

- Perfectă pentru casă și grădină
- Durata mare de viață

Date tehnice

Cod EAN		4054278315959
Puterea maximă a motorului	W	950
Debit maxim transportat	l/h	< 3800
Înălțimea de pompare	m	45
Presiune	bar	Max. 4,5
Înălțimea de absorbție	m	8
Temperatură	°C	Max. 38
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	1,85
Tensiune.	V	230 - 240
Frecvență	Hz	50
Greutate fără accesorii.	kg	10,7
Greutate cu ambalaj.	kg	12,5
Dimensiuni (L x l x H).	mm	230 x 540 x 373

Dotare

Racord optimizat	■
Adaptor racordare pentru pompe G1	■
Înterupător confortabil de picior	■
Funcție start/ stop automată	■
Include prefiltru și supapă de sens	■
Protecție împotriva funcționării pe uscat	■
Racord de umplere mare	■
Mâner ergonomic	■
Depozitarea cablului	■
Afișaj pentru erori	■
Două ieșiri pentru apă	■
Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului	■

■ inclus în pachetul de livrare.



Ușor de utilizat în casă și grădină

- Alimentare fiabilă pentru casa și presiune constantă pentru udarea grădinii.



Sigur și rezistent

- Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard



Start/ stop automat

- Pompa pornește și se oprește automat după necesități

ACCESORII PENTRU BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adapter connection	1	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	2	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	■
Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Adaptorul poate fi utilizat pentru a conecta furtunul de aspirație la pompele de apă. Principiul de etanșare PerfectConnect garantează sigilarea sigură.	□
Piesă de conectare pentru conducte de aspirație de 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Piesa de racord pentru conexiunea rezistentă a pompei pe partea de aspirație a conductelor nefiletate (compatibil cu diametrul conductei de 1"). Principiul de etanșare PerfectConnect.	□
Pipe coupling	5	2.997-116.0	Piesa de conectare face posibilă cuplarea (conexiune rezistentă la vid) a unei conducte de 1 1/4" la partea de aspirare a unei pompe. Folosește principiul de etanșare PerfectConnect pentru o etanșare sigură.	□
Adaptor de conectare pentru pompe (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.	□
Cuplaj pompe inclusiv ventilul de retenție, mic	7	6.997-359.0	Cuplajul pompei cu ventil de retenție se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirație pompei (de exemplu pompe de grădină, automate de apă menajeră, și instalații de apă menajeră).	□
Set racorduri Basic	8	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele și instalațiile de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
Set racord Premium	9	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădină, automatele de apă menajeră și instalații de apă menajeră. Pentru cuplarea usoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Kit absorbție, 3,5 m	10	2.997-110.0	Gata pentru a fi conectat și protecție la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reținere și principiul de etanșare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.	□
Trusă de aspirație, 7,0 m	11	2.997-111.0	Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.	□
racord 1.5 m 1"	12	2.997-112.0	Kit de aspirare de 1,5 m cu furtun de aspirare gata de conectare, rezistent la vid, pentru conectarea părții de aspirare a pompei la conducte de 1". Ideal pentru pompele electronice de amplificare și pompele domestice.	□
FILTRE				
Prefiltru pompă, mare	13	2.997-210.0	Prefiltrul pompei protejează pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă împotriva murdăriei și a nisipului. Principiul de etanșare PerfectConnect pentru sigilare sigură.	□
Prefiltru pompă, mic	14	2.997-211.0		□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



		Cod de comandă.		
FILTRE				
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, baza, "3/4"	15	6.997-345.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în versiunea de baza pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil în vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, baza "1"	16	6.997-342.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în versiunea de baza pentru conexiune la furtunul de aspirare 1" - disponibil în vrac.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu retenție de oprire, premium	17	6.997-341.0	Filtru de aspirare cu retenție de oprire în realizare premium pentru conexiune la furtunul de aspirare- disponibil în vrac.	<input type="checkbox"/>
DIVERSE				
Pressure connection set 1,5m für Rohrlei	18	2.997-125.0	Furtun de conectare între pompele electronice de amplificare sau pompele domestice și sistemele de conducte rigide: Setul domestic de conectare pentru conducte (G3/4) incl. elemente de etanșare PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Siguranta actionare pe uscat	19	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompei de gradina, pompele submersibile și instalatiile de apa menajera. În cazul în care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	<input type="checkbox"/>
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	20	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide și deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional. Detergent.