

K 2 POWER CONTROL

K 2 Power Control pentru curățarea bicicletelor, uneltelor de grădină sau a mobilierului de grădină. Consultant prin intermediul aplicației Kärcher Home & Garden



Made in Germany



Cod de comandă.

1.673-600.0

- Pistol cu pulverizator Click Vario Power
- Mâner telescopic cu înălțime reglabilă
- Suport pentru lance

Date tehnice

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Cod EAN | | 4054278604046 |
| Tipul de curent. | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Presiune | bar / MPa | 20 - Max. 110 / 2 - Max. 11 |
| Debit transportat | l/h | Max. 360 |
| Capacitate pe suprafață | m ² /h | 20 |
| Temperatura de admisie | °C | Max. 40 |
| Putere | kW | 1,4 |
| Cablu de racordare | m | 5 |
| Greutate fără accesorii. | kg | 4 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 5,6 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 246 x 280 x 586 |

Dotare

| | |
|--|----------|
| Pistol de presiune ridicata | G 120 Q |
| Lance Vario Power Jet | ■ |
| Lance Click Vario Power | ■ |
| Lance cu jet rotativ | ■ |
| Furtun de presiune | m 5 |
| Sistem Quick Connect pe aparat | ■ |
| Aplicarea detergentului | Aspirare |
| Mâner telescopic | ■ |
| Filtru fin de apă integrat | ■ |
| Adaptor racord furtun de gradină A3/4" | ■ |

■ inclus in pachetul de livrare.



Aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.



Pistol de pulverizare și lance de pulverizare cu Quick Connect

- Introduceți lancea și răsuciți - contine două lance de pulverizare diferite.
- Setarea optimă a presiunii: 3 niveluri de presiune, precum și modul detergent.
- Control ușor: simbolurile de pe lance de pulverizare afișează setările.



Mâner telescopic reglabil pe înălțime

- Mâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară.
- Complet retractabil pentru depozitare optimă.

ACCESORII PENTRU K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE | | | | |
| T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior | 1 | 2.644-084.0 | T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile. | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta | 2 | 2.644-123.0 | Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară. | <input type="checkbox"/> |
| Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus | 3 | 2.644-212.0 | Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort. | <input type="checkbox"/> |
| PERII SI BURETI DE CURATAT | | | | |
| WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1 | 4 | 2.644-374.0 | Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale. | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Perie de spalat cu presiune | 5 | 2.643-237.0 | Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp. | <input type="checkbox"/> |
| Perie WB 120 | 6 | 2.644-060.0 | Peria rotativă de spalat cu accesoriile pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130 | 7 | 2.644-286.0 | Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativa WB 120 Car & Bike | 8 | 2.644-129.0 | Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor | 9 | 2.644-287.0 | Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60 | 10 | 2.643-233.0 | Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Lățimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă. | <input type="checkbox"/> |
| Perie pentru curatat jante auto | 11 | 2.643-234.0 | Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigida pentru spalare | 12 | 6.903-276.0 | Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere | <input type="checkbox"/> |
| LANCI DE PULVERIZARE | | | | |
| Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4 | 13 | 2.644-190.0 | Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°. | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TLA 4 cu accesoriu pentru curatarea fatadelor și a geamurilor | 14 | 2.644-249.0 | Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| LANCI DE PULVERIZARE | | | | |
| Splash guard | 15 | 2.642-706.0 | Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată. | <input type="checkbox"/> |
| Lance de pulverizare cu jet înclinat | 16 | 2.638-817.0 | Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor. | <input type="checkbox"/> |
| Extensie simpla pentru lance pulverizare | 17 | 2.643-240.0 | Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360° | 18 | 2.643-254.0 | Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile. | <input type="checkbox"/> |
| PISTOALE DE PRESIUNE | | | | |
| Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q | 19 | 2.642-889.0 | Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapida este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică. | <input type="checkbox"/> |
| CURATARE TEVI | | | | |
| Set de curatare de scocuri si tevi | 20 | 2.642-240.0 | Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m. | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare a tevilor, 15 m | 21 | 2.637-767.0 | Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor. | <input type="checkbox"/> |
| Set de curatare a tevilor, 7,5 m | 22 | 2.637-729.0 | Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor. | <input type="checkbox"/> |
| DUZA PENTRU SPUMA | | | | |
| Duză de spumare FJ 6 | 23 | 2.643-147.0 | Duză din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn. | <input type="checkbox"/> |
| Duză spumare FJ 3 | 24 | 2.643-150.0 | Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn. | <input type="checkbox"/> |
| Duză spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra | 25 | 2.643-143.0 | Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic. | <input type="checkbox"/> |
| Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1 | 26 | 2.643-144.0 | Șampon pentru mașină + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic. | <input type="checkbox"/> |
| DIVERSE | | | | |
| Set de sablare - sablare umedă | 27 | 2.638-792.0 | Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Articulație vario | 28 | 2.640-733.0 | Articulație vario reglabilă la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| DIVERSE | | | | |
| Filtru pentru apa | 29 | 4.730-059.0 | Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara. | <input type="checkbox"/> |
| Inlocuire inel O-Ring | 30 | 2.640-729.0 | Set de inele O de inlocuire pentru inlocuirea usoara a inelelor O și a dopurilor de siguranta ale accesoriilor aparatului de curatare cu presiune. | <input type="checkbox"/> |
| FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE | | | | |
| Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 31 | 2.643-585.0 | Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect | | | | |
| Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7 | 32 | 2.641-709.0 | Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009 | | | | |
| H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m | 33 | 2.641-721.0 | Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului. | <input type="checkbox"/> |
| Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992 | | | | |
| Furtun de prelungire set adaptor | 34 | 2.643-037.0 | Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| CARUCIOR PENTRU FURTUN SI DEPOZITAREA ACESTUIA | | | | |
| Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8" | 35 | 2.645-165.0 | Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată. | <input type="checkbox"/> |
| Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8" | 36 | 2.645-167.0 | Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spatiu. Complet asamblat. | <input type="checkbox"/> |
| FURTUNE | | | | |
| Furtun Performance Plus 1/2" -20m | 37 | 2.645-318.0 | Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 3/4" -25m | 38 | 2.645-322.0 | Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Premium 1/2" -20m | 39 | 2.645-324.0 | Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune | 40 | 2.645-156.0 | Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4. | <input type="checkbox"/> |
| Set cu furtun și conexiune universală 15m | 41 | 2.645-258.0 | Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (1/2" - 20m) | 42 | 2.645-138.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. . | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| FURTUNE | | | | |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 25m) | 43 | 2.645-142.0 | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C. | <input type="checkbox"/> |
| CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN | | | | |
| Conector rapid Plus | 44 | 2.645-193.0 | Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida. | <input type="checkbox"/> |
| Conector rapid cu stop | 45 | 2.645-194.0 | Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat. | <input type="checkbox"/> |
| CURATARE MASINI SI INTRETINERE | | | | |
| Spumă activă RM 527 | 46 | 6.296-173.0 | Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul și murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele. | <input type="radio"/> |
| Detergent auto concentrat 500ml | 47 | 6.295-843.0 | | <input type="radio"/> |
| Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651 | 48 | 6.296-169.0 | Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așijajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1 | 49 | 6.295-761.0 | Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul. | <input type="radio"/> |
| Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650 | 50 | 6.296-105.0 | Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic. | <input type="radio"/> |
| Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651 | 51 | 6.296-106.0 | Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, așijajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului. | <input type="radio"/> |
| Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652 | 52 | 6.296-107.0 | Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile. | <input type="radio"/> |
| Ceara polish RM 660 | 53 | 6.296-108.0 | Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiiilor într-o singură operație. Zgărieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită. | <input type="radio"/> |
| Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l | 54 | 6.296-048.0 | Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza. | <input type="radio"/> |
| Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C | 55 | 6.296-109.0 | Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire. | <input type="radio"/> |
| Solutie de curatat parbrizul de vara RM 672 | 56 | 6.296-110.0 | Solutie concentrata de curățare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fără urme în timpul verii. Randament: 250 ml rezulta 25 l de lichid de curățare. | <input type="radio"/> |

Accesorii disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|-----------------------|
| CURATARE MASINI SI INTRETINERE | | | | |
| Sampon auto Plug 'n' Clean | 57 | 6.295-750.0 | Sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule. | <input type="radio"/> |
| Detergent auto RM 619 | 58 | 6.295-360.0 | Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea. | <input type="radio"/> |
| Sampon auto, 10 l | 59 | 6.295-671.0 | | <input type="radio"/> |
| Detergent spuma Ultra | 60 | 6.295-743.0 | Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare. | <input type="radio"/> |
| Detergent motociclete | 61 | 6.295-763.0 | Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent. | <input type="radio"/> |
| DETERGENT UNIVERSAL | | | | |
| RM 553 Detergent universal 5L | 62 | 6.296-181.0 | Agent de curatare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă. | <input type="radio"/> |
| Detergent universal RM 626 | 63 | 6.295-753.0 | Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul. | <input type="radio"/> |
| Detergent universal RM 555 | 64 | 6.295-357.0 | Solutie de curatat universala, eficienta. Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea si murdaria. Ideala pentru mobilierul de gradina, autovehicule, fatade si toate suprafetele rezistente la apa. | <input type="radio"/> |
| CURATARE IN JURUL CASEI | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Solutie 3 in 1 cu efect de protectie pentru geamuri RM 627 | 65 | 6.295-474.0 | Economisește timp și efort: solutia 3 în 1 cu efect de protectie pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungă și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficient pe suprafețele de sticlă acoperite. | <input type="radio"/> |
| Suprafete de piatra | | | | |
| Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542 | 66 | 6.295-594.0 | Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari. | <input type="radio"/> |
| Detergent concentrat pentru terase 500ml | 67 | 6.295-842.0 | Solutie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru piatră și pavaj 3 în 1 RM 611 | 68 | 6.295-765.0 | Detergent puternic pentru curățarea suprafețelor din piatră și pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanță de curățare excepțională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecție împotriva reșezării mizeriei și protecție împotriva vântului și a intemperiilor. Pentru o eficiență remarcabilă de curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereții și fațadele din piatră din jurul casei și din grădină. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru piatra si fatade | 69 | 6.294-031.0 | Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafetele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdariei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafete din piatra. | <input type="radio"/> |
| | 70 | 6.295-359.0 | | <input type="radio"/> |

Detergent.

ACCESORII PENTRU K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|--|-----------------------|
| CURATARE IN JURUL CASEI | | | | |
| Suprafete de lemn | | | | |
| Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean | 71 | 6.295-757.0 | Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvantului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat. | <input type="radio"/> |
| Detergent pentru suprafete din lemn | 72 | 6.295-361.0 | Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material. | <input type="radio"/> |
| Suprafete din material plastic | | | | |
| Solutie de curatat materiale din plastic 3-in-1 RM 613 | 73 | 6.295-758.0 | Agent de curatare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic. | <input type="radio"/> |
| Solutie pentru curatat mase plastice, 5 litri | 74 | 6.295-358.0 | Pentru curatarea temeinica a mobilierului de gradina, ramelor ferestrelor din PVC, leaganele pentru copii si alte suprafete din plastic. Foarte eficient si protectiv pentru material. | <input type="radio"/> |

Detergent.