

B 40 W+105AH+D51+RINSING+AUTOFILL

Cu baterie Mașină de frecat-aspirat de clasa 40-l. Cu mecanism de rulare, perie disc., sistem KIK, baterie fără necesar de întreținere F(105 Ah), sistem de clătire rezervor, auto-fill-in.



Made in Germany



Cod de comandă.

0.300-005.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784652446
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	510
Lățime de lucru, aspirare	mm	850
Rezervor apa curata /reciclata	l	40 / 40
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	3060
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 105
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	30
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	68
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1249 x 575 x 1145

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tractiune	■
Baterie	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Tip de constructie rezervor - in - rezervor	■
Motor	Baterie

■ inclus in pachetul de livrare.



Funcție comodă Auto-Fill

- Cu umplere automată a rezervorului de apă curată
- Furtun de apă curată cuplat și umplere oprită automat, atunci când rezervorul e plin.



Cap de perie cu tehnica de disc.

- Schimbare ușoară a periei în doar câteva secunde.
- Operare ușoară: desprinderea periei folosind pedala de picior, blocare prin coborârea mașinii sau prindere manuală.



Înterupător EASY Operation

- Operare foarte ușoară
- Funcțiile de bază sunt controlate simplu prin comutatorul EASY

ACCESORII PENTRU B 40 W+105AH+D51+RINSING+AUTOFILL 0.300-005.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc roșie D51, mediu, rosu, 510 mm	1	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 510 mm, foarte moale, alb, 510 mm	2	4.905-028.0	Perie disc albă, moale pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 510mm, moale, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră D51, dur, negru, 510 mm	4	4.905-029.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Cap de periere D 51	5	2.763-026.0	Cap de periere cu o perie disc și lățime de lucru de 51 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cheie KIK, galben	6	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, gri	7	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervată supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de umplere	8	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	9	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
Set RFID	10	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	<input type="checkbox"/>
Set chei KIK, alb	11	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	<input type="checkbox"/>
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Adaptor Homebase	12	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Set mop Homebase	13	4.035-374.0	Kit-ul cuprinde o clema de mop, suport de mop si suport pentru recipienti - solutia ideala pentru transportul mopului de sters in conditii de siguranta direct pe masina de frecat-aspirat.	<input type="checkbox"/>
Double hook	14	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU B 40 W+105AH+D51+RINSING+AUTOFILL 0.300-005.0



			Cod de comandă.	
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesoriile ergonomice pentru masinile de curatat				
Holder handhold grey	15	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	16	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	17	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	18	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Suport racletă	19	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	20	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de curatare in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, fara intretinere	21	2.815-100.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, fara intretinere	22	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	23	2.815-091.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, fara intretinere	24	2.815-090.0	Kit acumulator AGM cu tensiune de 24 V și capacitate 80 Ah (C5). Kitul include 2 acumulatori, fiecare cu o tensiune de 12 V și capacitate de 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accesoriile pentru baterii				
Kit instalare acumulator	25	2.638-036.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console.	<input checked="" type="checkbox"/>
	26	2.638-059.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include console și cablu de conectare.	<input type="checkbox"/>
Set distanțatori VI	27	4.642-020.0	Potrivit pentru setul cu încărcător rapid 2.642-559.0. Previne alunecarea acumulatorului în mașină.	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Pad microfibra				
Pad microfibre, alb, 508 mm, 5 x	28	6.371-271.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 40 W+105AH+D51+RINSING+AUTOFILL 0.300-005.0



		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Tampon polizare alb D508, moale, alb, 508 mm, 5 x	29	6.371-320.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>
Pad polizare, moale, bej, 508 mm, 5 x	30	6.369-468.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri, rosii, 508 mm, mediu moale, rosu, 508 mm, 5 x	31	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curatarea umeda a tuturor suprafetelor si pentru curatarea cu pulverizare.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm, 5 x	32	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curatarea petelor grosiere si pentru curatarea in profunzime.	<input type="checkbox"/>
Paduri, negre, 508mm, dur, negru, 508 mm, 5 x	33	6.369-077.0	Dur, pentru murdarie persistenta si pentru curatare in profunzime.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm, 2 x	34	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	<input type="checkbox"/>
Perie cu păr natural, moale, natur, 500 mm, 5 x	35	6.371-146.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
Port paduri				
Port pad D51, 480 mm	36	4.762-593.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 51.	<input type="checkbox"/>
Placa actionare pad, complet 51, 479 mm	37	4.762-534.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, alb, 508 mm, grosier, alb, 508 mm, 5 x	38	6.371-260.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 508 mm, mediu, galben, 508 mm, 5 x	39	6.371-261.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 508 mm, fin, verde, 508 mm, 5 x	40	6.371-240.0	Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare.	<input type="checkbox"/>
Paduri din melamina				
Pad din melamină, 508 mm, 2 x	41	6.371-025.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept	42	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 40 W+105AH+D51+RINSING+AUTOFILL 0.300-005.0



		Cod de comandă.		
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	43	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspiratie realizate din poliuretan rezistent la uzura și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	44	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	45	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	46	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posterioara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	47	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	48	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	49	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	50	2.644-094.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare				
Alimentare automata	51	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.	<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	52	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	53	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	54	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	55	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.