


## KM 105/110 R G+KSSB

Masina de maturat cu post conducere - sistem cu filtru Tact, perie rotativa laterala unica (optional); rola principala reglabila automat in functie de uzura (sistem Teach + concept maturare nou).



Made in Germany



Cod de comandă.

0.300-200.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278181905
Tractiune		hidraulic
Putere de antrenare	kW	6,5
Angrenaj		Benzina
Capacitate maxima de suprafata	m <sup>2</sup> /h	7350
Performanță maximă de suprafată 2 perii laterale	m <sup>2</sup> /h	10150
Lățime de lucru	mm	640
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1050
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1450
Recipient murdărie	l	110
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	7
Greutatea cu accesorii	kg	469,1
Greutate, gata de funcționare	kg	470
Greutate cu ambalaj.	kg	470,1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1800 x 1250 x 1450

### Dotare

Curățarea automată a filtrului	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■
Principiul maturarii peste cap	■
Actionare inainte	■
Actionare inapoi	■
Aspirare	■
Utilizare in exterior	■
Contoar ore de functionare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistem de pornire/oprire	■
Sistem Teach	■
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii	■
Sistem Power Plus	■
Reglarea automata la uzura a periei valt principale	■
Curatarea filtrului Tact	■
Ecran multifunctional	■
Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului	■
Concept divizat de mentenanta	■
Posibilitate de prindere Home Base	■
Perie valt principala pe osia din spate	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii

- Gata cu maturarea manuala suparatoare
- Curata in colturi la o singura trecere.
- Economiseste timp: fara curatare prealabila manuala sau deplasari multiple.



## Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient

- Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
- Curatare automata
- Elemente de filtrare cu performanta 4x mai mare



## Sistem Teach

- Corectie automata perie principala, in functie de uzura
- Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apasarea unui buton
- Uzura redusa in modul Eco

## ACCESORII PENTRU KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII VALT PRINCIPALE</b>				
<b>Perie valt principală standard</b>				
Laminor invers	1	4.762-529.0	Perie cilindrică standard dură, cu peri universali, rezistentă la umezeală, potrivită pentru curățarea murdăriei obișnuite de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă.	■
<b>PERII LATERALE</b>				
<b>Perie laterală standard</b>				
Perie laterală standard PET	2	6.966-063.0	Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	■
<b>FILTRE</b>				
<b>Filtru cutat plat</b>				
Flat filter with cross beam PES	3	6.907-519.3		■
<b>KIT-URI</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	4	2.644-391.0		□
<b>SISTEM DE PULVERIZARE CU APA</b>				
Sistem de pulverizare KM 105/1xx	5	2.852-241.0	Sistem de pulverizare a apei pentru colectarea prafului, inclusiv duze pentru peria din partea stângă și recipient de plastic foarte stabil de 30 de litri. Detașabil, cu sistem de golire a apei, accesoriu de fixare cu curea.	□
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>				
<b>Altele</b>				
Rezervor detergent	6	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	□
<b>KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT</b>				
<b>Maturare/Aspirare</b>				
Carcasă perie laterală KM 105/1xx	7	2.852-243.0	Capac perie laterală pentru mașinile de măturat-aspirat KM 105. Pentru reducerea prafului, deoarece acest lucru reduce în mod durabil dispersia prafului și, astfel, se evită depunerea prafului în mediul înconjurător și pe echipament.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.