

KM 105/110 R BP+KSSB

Masina de maturat-aspirat cu sistem de curatare a filtrului Tact, perie laterala unica, reglare automata a rolei de maturare principala in functie de uzura prin sistemul Teach si noul concept de maturare.



Cod de comandă.

0.300-209.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278182292
Tractiune		Motor CC
Putere de antrenare	kW	1,4
Angrenaj		Electric
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	6300
Performanță maximă de suprafată 2 perii laterale	m ² /h	8700
Lățime de lucru	mm	640
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1050
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1450
Capacitatea bateriei	Ah	240
Tensiunea bateriei	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Recipient murdărie	l	110
Capacitate de urcare	%	12
Viteza de lucru	km/h	6
Greutatea cu accesorii	kg	421,2
Greutate, gata de funcționare	kg	610
Greutate cu ambalaj.	kg	422,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1800 x 1250 x 1450

Dotare

Curățarea automată a filtrului	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdărie	■
Principiul maturării peste cap	■
Actionare inainte	■
Actionare inapoi	■
Aspirare	■
Utilizare in exterior	■
Utilizare la interior	■
Contoar ore de functionare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistem de pornire/oprire	■
Sistem Teach	■
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturării	■
Sistem Power Plus	■
Reglarea automata la uzura a periei valt principale	■
Curatarea filtrului Tact	■
Ecran multifunctional	■
Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului	■
Concept divizat de mentenanta	■
Posibilitate de prindere Home Base	■
Perie valt principala pe osia din spate	■

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii

- Gata cu maturarea manuala suparatoare
- Curata in colturi la o singura trecere.



Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient

- Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
- Curatare automata



Sistem Teach

- Corectie automata perie principala, in functie de uzura
- Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apasarea unui buton

ACCESORII PENTRU KM 105/110 R BP+KSSB 0.300-209.0



		Cod de comandă.	
FILTRE			
Filtru cutat plat			
Flat filter with cross beam PES	1	6.907-519.3	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT-URI			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	2	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
SISTEM DE PULVERIZARE CU APA			
Sistem de pulverizare KM 125/130	3	2.852-242.0	<input type="checkbox"/>
Sistem de pulverizare cu apă pentru mașina de măturat-aspirat KM 125/130 R. Pentru colectarea prafului, dacă este necesar, cu container de plastic de 30 de litri, sistem de golire a apei, accesoriu de fixare cu curea și duză pentru peria din partea stângă.			
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE			
Altele			
Rezervor detergent	4	4.070-006.0	<input type="checkbox"/>
Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.			
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT			
Maturare/Aspirare			
Carcasă perie laterală KM 105/1xx	5	2.852-243.0	<input type="checkbox"/>
Capac perie laterală pentru mașinile de măturat-aspirat KM 105. Pentru reducerea prafului, deoarece acest lucru reduce în mod durabil dispersia prafului și, astfel, se evită depunerea prafului în mediul înconjurător și pe echipament.			

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.