

KM 105/110 R G

Noul concept de maturare și peria laterală. Sistemul de curățare a filtrului Tact și sistemul Teach completează gama de caracteristici a acestei mașini de maturat aspirat cu post de conducere.



Made in Germany



Cod de comandă.

0.300-210.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278099286
Tracțiune		hidraulic
Putere de antrenare	kW	6,5
Angrenaj		Benzina
Capacitate maximă de suprafață	m ² /h	7350
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale	m ² /h	10150
Lățime de lucru	mm	640
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1050
Latime lucru cu 2 mături laterale	mm	1450
Recipient murdărie	l	110
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	7
Greutatea cu accesorii	kg	453
Greutate, gata de funcționare	kg	470
Greutate cu ambalaj.	kg	454
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1800 x 1250 x 1450

Dotare

Curățarea automată a filtrului	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdărie	■
Principiul maturării peste cap	■
Actionare înainte	■
Actionare înapoi	■
Aspirare	■
Utilizare în exterior	■
Contoar ore de funcționare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistem de pornire/oprire	■
Sistem Teach	■
Perie laterală ce amplifică eficacitatea maturării	■
Sistem Power Plus	■
Reglarea automată la uzura a periei valt principale	■
Curățarea filtrului Tact	■
Ecran multifuncțional	■
Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului	■
Concept divizat de mentenanță	■
Posibilitate de prindere Home Base	■
Perie valt principală pe osia din spate	■

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii

- Gata cu maturarea manuala separatoare
- Curata in colturi la o singura trecere.



Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient


- Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
- Curatare automata



Sistem Teach

- Corectie automata perie principala, in functie de uzura
- Pot fi selectate trei presiuni de contact, la apasarea unui buton

ACCESORII PENTRU KM 105/110 R G 0.300-210.0



		Cod de comandă.		
PERII VALT PRINCIPALE				
Perie valt principala standard				
Laminor invers	1	4.762-529.0	Perie cilindrică standard dură, cu peri universali, rezistentă la umezeală, potrivită pentru curățarea murdăriei obișnuite de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă.	■
PERII LATERALE				
Perie laterala standard				
Perie laterală standard PET	2	6.966-063.0	Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	■
FILTRE				
Filtru cutat plat				
Flat filter with cross beam PES	3	6.907-519.3		■
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	4	2.644-391.0		□
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	5	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	□
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT				
Maturare/Aspirare				
Carcasă perie laterală KM 105/1xx	6	2.852-243.0	Capac perie laterală pentru mașinile de măturat-aspirat KM 105. Pentru reducerea prafului, deoarece acest lucru reduce în mod durabil dispersia prafului și, astfel, se evită depunerea prafului în mediul înconjurător și pe echipament.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.