

KM 125/130 R G+KSSB

Masina de maturat-aspirat KM 125/130 R G+KSSB cu post de conducere si propulsie pe benzina se mandreste cu o multime de brevete:peria laterala de maturare, sistemul de curatare al filtrului Tact si sistemul Intelligent Key sunt doar trei dintre acestea.



Made in Germany

Cod de comandă.

0.300-218.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278138640
Tractiune		hidraulic
Putere de antrenare	kW	8,3
Angrenaj		Benzina
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	10000
Performanță maximă de suprafată 2 perii laterale	m ² /h	13600
Lățime de lucru	mm	880
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1250
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1700
Recipient murdărie	l	130
Capacitate de urcare	%	16
Viteza de lucru	km/h	8
Greutatea cu accesorii	kg	684,1
Greutate, gata de funcționare	kg	685
Greutate cu ambalaj.	kg	685,1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1800 x 1500 x 1450

Dotare

Curățarea automată a filtrului	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■
Principiul maturarii peste cap	■
Actionare inainte	■
Actionare inapoi	■
Aspirare	■
Golire hidraulica pe partea de sus	■
Utilizare in exterior	■
Utilizare la interior	■
Indicator baterie	■
Contoar ore de functionare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistem de pornire/oprire	■
Sistem Teach	■
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii	■
Reglarea automată la uzura a periei valt principale	■
Curatarea filtrului Tact	■
Ecran multifunctional	■
Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului	■
Concept divizat de mentenanta	■
Posibilitate de prindere Home Base	■

Perie valt principală pe osia din spate

Maturare dinamică

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Perie laterală

- Gata cu maturarea manuală separată
- Curată în colțuri la o singură trecere.
- Elimină necesitatea maturării preliminare manuale sau a trecerilor multiple și reduce costurile.

Sistem de curățare automată a filtrului Tact, inovator și extrem de eficient

- Curată constant porii pentru un rezultat de curățare optim
- Curățare automată
- Elemente de filtrare cu performanță 4x mai mare

Sistem Teach

- Corecție automată perie principală, în funcție de uzură
- Trei niveluri de presiune de contact selectabile printr-o apăsare de buton
- Uzură redusă în modul Eco

ACCESORII PENTRU KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



		Cod de comandă.		
PERII VALT PRINCIPALE				
Perie valț principală standard				
Reversing rolling mill complete standard	1	4.762-525.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Perie valț principală, cu peri dure				
Laminor invers dur KM 125/300	2	4.762-527.0	Pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe suprafețele aflate în aer liber.	<input type="checkbox"/>
PERII LATERALE				
Perie laterală standard				
Perie laterală standard PET	3	6.966-063.0	Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterală cu peri dure				
Matura laterală, Standard KM 120/150 R	4	6.906-705.0	Îndepărtează murdăria dificilă de pe suprafețele exterioare, anti-umiditate, ușor abraziv.	<input type="checkbox"/>
FILTRE				
Filtru cutat plat				
Flat filter with cross beam PES	5	6.907-519.3		<input checked="" type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	6	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT				
Perii laterale, partea stanga				
Kit atașare a doua perie laterală	7	2.851-256.0	Complet, include perii laterale standard pentru o mai mare putere de acoperire.	<input type="checkbox"/>
Iluminare				
Lumini de lucru	8	2.852-059.0	Pentru o vizibilitate sporită, de exemplu atunci când se lucrează în garaje sau în depozite subterane.	<input type="checkbox"/>
Maturare/Aspirare				
Carcasă perie laterală KM 125/130	9	2.852-244.0	Pentru reducerea prafului atunci când lucrați cu mașina de măturat-aspirat KM 125/130 R: acoperirea periei laterale reduce dispersia prafului și, astfel, se evită depunerea prafului în mediul înconjurător și pe echipament.	<input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare				
Girofar de acoperiș	10	2.852-058.0	Pentru o mai mare siguranță	<input type="checkbox"/>
Girofar rotativ	11	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj				
Scaun Confort	12	2.851-381.0	Pentru un confort sporit în timpul conducerii utilajului.	<input type="checkbox"/>
SISTEM DE PULVERIZARE CU APA				
Sistem de pulverizare KM 105/1xx	13	2.852-241.0	Sistem de pulverizare a apei pentru colectarea prafului, inclusiv duze pentru peria din partea stângă și recipient de plastic foarte stabil de 30 de litri. Detașabil, cu sistem de golire a apei, accesoriu de fixare cu cureaua.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesoriile ergonomice pentru mașinile de curățat				
Set clești en gros pentru deseuri	14	4.035-524.0	Dispozitiv pentru adunat frunze și gunoaie cu sistem de fixare pe mașină.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Adaptor Homebase	15	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Set mop Homebase	16	4.035-374.0	Kit-ul cuprinde o clema de mop, suport de mop si suport pentru recipienti - solutia ideala pentru transportul mopului de sters in conditii de siguranta direct pe masina de frecat-aspirat.	<input type="checkbox"/>
Double hook	17	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	19	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Accesorii pentru baterii				
ABS Recipient reumplere apa cu fixare pentru perete	20	2.641-243.0	Sistem de alimentare pentru incarcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentare simplu, economisind timp. Montati cutia la 4 metri inaltime.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	21	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
CABINE SI ACOPERISURI DE PROTECTIE				
Acoperis de protectie pentru operator				
Acoperis de protecție KM 125/130 R	22	2.851-262.0	Structură rezistentă din oțel. În conformitate cu IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.