

KM 125/130 R D+KSSB

Masina de maturat-aspirat KM 125/130 R D+KSSB cu post de conducere si propulsie diesel cu perii laterale, curatare filtru Tact si ajustare automata a rolei principale de maturat in functie de uzura si rupere.



Cod de comandă.

0.300-219.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278138657
Tractiune		hidraulic
Putere de antrenare	kW	6,5
Angrenaj		Motorina
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	10000
Performanță maximă de suprafată 2 perii laterale	m ² /h	13600
Lățime de lucru	mm	880
Latime de lucru cu 1 perie laterala	mm	1250
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1700
Recipient murdărie	l	130
Capacitate de urcare	%	12
Viteza de lucru	km/h	8
Greutatea cu accesorii	kg	704,1
Greutate, gata de funcționare	kg	705
Greutate cu ambalaj.	kg	705,1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1800 x 1500 x 1450

Dotare

Curățarea automată a filtrului	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■
Principiul maturarii peste cap	■
Actionare inainte	■
Actionare inapoi	■
Aspirare	■
Golire hidraulica pe partea de sus	■
Utilizare in exterior	■
Utilizare la interior	■
Indicator baterie	■
Contoar ore de functionare	■
Funcție de maturare, cu oprire	■
Roti pneumatice	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistem de pornire/oprire	■
Sistem Teach	■
Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii	■
Reglarea automata la uzura a periei valt principale	■
Curatarea filtrului Tact	■
Ecran multifunctional	■
Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului	■
Concept divizat de mentenanta	■
Posibilitate de prindere Home Base	■

Perie valt principala pe osia din spate

Maturare dinamica

■ Inclus in pachetul de livrare.



Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Perie laterala

- Gata cu maturarea manuala suparatoare
- Curata in colturi la o singura trecere.
- Elimina necesitatea maturarii preliminare manuale sau a trecerilor multiple si reduce costurile.

Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient

- Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
- Curatare automata
- Elemente de filtrare cu performanta 4x mai mare

Sistem Teach

- Corectie automata perie principala, in functie de uzura
- Trei niveluri de presiune de contact selectabile printr-o apasare de buton
- Uzura redusa in modul Eco



ACCESORII PENTRU KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Cod de comandă.		
PERII VALT PRINCIPALE				
Perie valt principala standard				
Reversing rolling mill complete standard	1	4.762-525.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri duri				
Laminor invers dur KM 125/300	2	4.762-527.0	Pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe suprafețele aflate în aer liber.	<input type="checkbox"/>
PERII LATERALE				
Perie laterala standard				
Perie laterală standard PET	3	6.966-063.0	Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri				
Matura laterala, Standard KM 120/150 R	4	6.906-705.0	Indeparteaza murdaria dificila de pe suprafetele exterioare, anti-umiditate, usor abraziv.	<input type="checkbox"/>
FILTRE				
Filtru cutat plat				
Flat filter with cross beam PES	5	6.907-519.3		<input checked="" type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	6	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KIT-URI PENTRU MASINI DE MATURAT SI MATURAT/ASPIRAT				
Perii laterale, partea stanga				
Kit atașare a doua perie laterală	7	2.851-256.0	Complet, include perii laterale standard pentru o mai mare putere de acoperire.	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj				
ABS Schalldaemmung Diesel KM 125/130 RD	8	2.852-068.0		<input type="checkbox"/>
Scaun Confort	9	2.851-381.0	Pentru un confort sporit în timpul conducerii utilajului.	<input type="checkbox"/>
Iluminare				
Lumini de lucru	10	2.852-059.0	Pentru o vizibilitate sporită, de exemplu atunci când se lucrează în garaje sau în depozite subterane.	<input type="checkbox"/>
Maturare/Aspirare				
Carcasă perie laterală KM 125/130	11	2.852-244.0	Pentru reducerea prafului atunci când lucrați cu mașina de măturat-aspirat KM 125/130 R: acoperirea periei laterale reduce dispersia prafului și, astfel, se evită depunerea prafului în mediul înconjurător și pe echipament.	<input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare				
Girofar de acoperiș	12	2.852-058.0	Pentru o mai mare siguranță	<input type="checkbox"/>
Girofar rotativ	13	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
SISTEM DE PULVERIZARE CU APA				
Sistem de pulverizare KM 105/1xx	14	2.852-241.0	Sistem de pulverizare a apei pentru colectarea prafului, inclusiv duze pentru peria din partea stângă și recipient de plastic foarte stabil de 30 de litri. Detașabil, cu sistem de golire a apei, accesoriu de fixare cu cureaua.	<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Set clesti en gros pentru deseuri	15	4.035-524.0	Dispozitiv pentru adunat frunze și gunoaie cu sistem de fixare pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Adaptor Homebase	16	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii.	<input type="checkbox"/>
Set mop Homebase	17	4.035-374.0	Kit-ul cuprinde o clema de mop, suport de mop și suport pentru recipienti - soluția ideală pentru transportul mopului de sters în condiții de siguranță direct pe mașina de frecat-aspirat.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	20	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Accesorii pentru baterii				
ABS Recipient reumplere apă cu fixare pentru perete	21	2.641-243.0	Sistem de alimentare pentru încărcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentate simplu, economisind timp. Montați cutia la 4 metri înălțime.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	22	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
CABINE SI ACOPERISURI DE PROTECTIE				
Acoperis de protecție pentru operator				
Acoperis de protecție KM 125/130 R	23	2.851-262.0	Structură rezistentă din oțel. În conformitate cu IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.