

## B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI

Mașină de frecat și uscat împinsă, alimentată cu acumulator B 40 W Bp cu sistem DOSE de dozare a agentului de curățare, perii cilindrice și o lățime de lucru de 55 cm. De asemenea, compatibil cu Kärcher Fleet.



Made in Germany



ROLLER  
BRUSH HEAD



AUTORINSE



KIK

Cod de comandă.

0.300-255.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278219196
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	550
Lățime de lucru, aspirare	mm	850
Rezervor apa curată /reciclata	l	40 / 40
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	2750
Randament practic per suprafata	m <sup>2</sup> /h	1950
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 105
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3
Viteza periiilor	rpm	1200
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup>	140
Consumul de apa	l/min	2,6
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	68
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1249 x 620 x 1145

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

### Dotare

Perie rola	■
FACT	■
Funcție de maturare	■
Mecanism de tractiune	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Tip de constructie rezervor - in - rezervor	■
Motor	Baterie

■ inclus in pachetul de livrare.




## Unitate de dozare a detergentilor DOSE

- Sistem de dozare a agentului de curățare, în funcție de necesități.
- Dozare uniformă și precisă a cantității agentului de curățare – reglabilă până la 3%.
- Contaminarea rezervorului nu este posibilă, deoarece apa curată și agentul de curățare sunt separate.



## Mecanism de tractiune


- Ușor de operat datorită reglării continue a vitezei (înainte și înapoi).
- Viteza maximă poate fi pre-stabilită.
- Operare ergonomică prin intermediul pârghiilor de comandă de pe mâner.



## Acumulator puternic de 105 Ah cu încărcător încorporat

- Complet fără întreținere și are o durată lungă de funcționare.
- Curba de încărcare a încărcătorului încorporat este perfect adaptată la diferitele tipuri de baterie.
- Prolungește durata de viață a acumulatorului.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>				
Perie rolă de schimb completă BR, mediu, roșu, 550 mm	1	4.035-184.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	■
Perie stavilar cilindric complet alb 55/, moale, alb, 550 mm	2	4.762-409.0	550 mm, moale, alb, pentru curatarea de intretinere sau pentru polisare	□
Perie stavilar cilindric complet portoca, cu peri inegali, portocaliu, 550 mm	3	4.762-410.0	550 mm, inalt - adanc, duritate medie, portocaliu, pentru suprafetele structurate	□
Perie stavilar cilindric complet verde 5, dur, verde, 550 mm	4	4.762-411.0	Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile.	□
Stavilar cilindric, foarte dur, foarte dur, negru, 550 mm	5	4.762-412.0	550 mm, foarte dur (GRIT), negru, pentru curatarea de baza	□
Stavilar cilindric, moale, moale, alb, 450 mm	6	4.762-405.0	450 mm, moale, alb, pentru curatarea de intretinere sau pentru polisare	□
Stavilar cilindric, mijlociu, 450 mm, mediu, roșu, 450 mm	7	4.762-392.0	450 mm, duritate medie, roșu, pentru toate suprafetele	□
Stavilar cilindric, inalt - adanc, cu peri inegali, portocaliu, 450 mm	8	4.762-406.0	450 mm, inalt - adanc, duritate medie, portocaliu, pentru structurierte suprafetele	□
Stavilar cilindric, dur, 450 mm, dur, verde, 450 mm	9	4.762-407.0	450 mm, dur (GRIT), verde, pentru curatarea de baza	□
Stavilar cilindric, foarte dur, foarte dur, negru, 450 mm	10	4.762-408.0	450 mm, foarte dur (GRIT), negru, pentru curatarea de baza	□
<b>CAPETE PERIE</b>				
Cap de periere R 55 W	11	2.763-011.0	Cap de periere cu două perii cilindrice și lățime de lucru de 90 cm.	■
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
Cheie KIK, galben	12	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	13	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Furtun de umplere	14	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



			Cod de comandă.		
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Diverse</b>					
Cheie KIK, alb	15	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil		<input type="checkbox"/>
Set RFID	16	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.		<input type="checkbox"/>
Set chei KIK, alb	17	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însorită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.		<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat</b>					
Adaptor Homebase	18	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii.		<input type="checkbox"/>
Set mop Homebase	19	4.035-374.0	Kit-ul cuprinde o clema de mop, suport de mop și suport pentru recipienti - soluția ideală pentru transportul mopului de sters în condiții de siguranță direct pe mașina de frecat-aspirat.		<input type="checkbox"/>
Double hook	20	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	22	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	23	4.035-406.0	Setul de cutii oferă spațiu suficient pentru trei sticle de agent de curățare, împreună cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezervă manși etc.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	24	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	25	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
<b>Statie de dozare RM</b>					
DS3 RM-statie de dozare	26	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergenții vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.		<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCARCĂTOARE</b>					
<b>Baterii</b>					
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, fara intretinere	27	2.815-100.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.		■
<b>Accesorii pentru baterii</b>					
Kit instalare acumulator	28	2.638-036.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console.		■

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



		Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Set distanțatori VI	29	4.642-020.0	Potrivit pentru setul cu încărcător rapid 2.642-559.0. Previne alunecarea acumulatorului în mașină.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT</b>				
<b>Ax pentru pad valt</b>				
Stavilar cilindric flansa BR55, 550 mm	30	4.762-415.0	550 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri valt</b>				
Rolă cilindrică de decapare 22", maro, 550 mm	31	8.635-692.0	Pad valt foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	<input type="checkbox"/>
Rolă decapare 450mm, maro, 450 mm	32	4.114-011.0		<input type="checkbox"/>
Pad rosu cu invelis, mediu, rosu, 530 mm	33	6.369-734.0	Pad valt standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad verde cu invelis, dur, verde, 530 mm	34	6.369-733.0	Pad valt abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad pe bucsa, moale, moale, galben, 450 mm	35	6.367-105.0	Pad valt galben pentru curățarea și lustruirea pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric pe bucsa, mijlociu, mediu, rosu, 450 mm	36	6.367-107.0	Pad valt standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric pe bucsa, dur, 450 mm, dur, verde, 450 mm	37	6.367-106.0	Pad valt abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad valt, moale, 96 mm, moale, galben	38	6.369-451.0	Pad valt galben pentru curățarea și lustruirea pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad valt, dura, 96 mm, dur, verde	39	6.369-452.0	Pad valt abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad valt, medie, 96 mm, mediu, rosu	40	6.369-453.0	Pad valt standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
<b>Valt microfibra</b>				
Rolă microfibră BR 55/40, 550 mm	41	4.114-010.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrului din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Stavilar microfibre, 450 mm	42	4.114-009.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrului din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.






## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Paduri 330 mm, alb, foarte moale, alb, 330 mm, 5 x	43	6.369-903.0	Foarte moale, fara granulat, pentru lustruire.	<input type="checkbox"/>
Tampon rosu, mediu moale, rosu, 650 mm, 5 x	44	6.371-000.0	Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.	<input type="checkbox"/>
Paduri, foarte moale, alb, 170 mm, 1 x	45	6.994-120.0	Foarte moale, alb, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
Set paduri SPP, dur, maro, 650 mm, 5 x	46	4.642-025.0	Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>
Paduri, moale, 330 mm, moale, bej, 330 mm, 5 x	47	6.369-904.0	Moale, cu granulat fin pentru lustruirea pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu moale, rosu, 533 mm, 5 x	48	6.369-017.0	Pad disc standard, rosu pentru curatarea de intretinere regulata.	<input type="checkbox"/>
Paduri, 330 mm, rosu, mediu moale, rosu, 330 mm, 5 x	49	6.369-905.0	5 tampon, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Paduri, moale, bej, 170 mm, 1 x	50	6.994-124.0	Moale, bej, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu dur, verde, 533 mm, 5 x	51	6.369-016.0	Pad valz abraziv, verde pentru curatarea completa, precum si indepartarea murdariei lipicioase.	<input type="checkbox"/>
Paduri 330 mm, verde, mediu dur, verde, 330 mm, 5 x	52	6.369-906.0	5 tampon, mediu-dur, verde. Diametru de 330 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu moale, rosu, 170 mm, 1 x	53	6.994-122.0	Mediu-moale, rosu, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
Paduri, dur, negru, 533 mm, 5 x	54	6.369-015.0	Pad disc negru, foarte abraziv pentru curatarea completa a pardoselilor rezistente la uzura, cu murdarie foarte lipicioasa.	<input type="checkbox"/>
Paduri 330 mm, negru, dur, negru, 330 mm, 5 x	55	6.369-907.0	5 tampon, mediu-dur, negru, diametru de 330 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu dur, verde, 170 mm, 1 x	56	6.994-123.0	Mediu-dur, verde, 170 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Tampon polizare alb D508, moale, alb, 508 mm, 5 x	57	6.371-320.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>
Paduri, dur, negru, 170 mm, 1 x	58	6.994-121.0	Negru, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
Pad polizare, moale, bej, 508 mm, 5 x	59	6.369-468.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri, rosii, 508 mm, mediu moale, rosu, 508 mm, 5 x	60	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curatarea umeda a tuturor suprafetelor si pentru curatarea cu pulverizare.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm, 5 x	61	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curatarea petelor grosiere si pentru curatarea in profunzime.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, albastru, moale, albastru, 432 mm, 5 x	62	6.369-471.0	5 tampoane, moale, albastru, diametru de 432 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Paduri, negre, 508mm, dur, negru, 508 mm, 5 x	63	6.369-077.0	Dur, pentru murdarie persistenta si pentru curatare in profunzime.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm, 2 x	64	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	<input type="checkbox"/>
Perie cu păr natural, moale, natur, 500 mm, 5 x	65	6.371-146.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri, 457 mm, rosu, mediu moale, rosu, 457 mm, 5 x	66	6.369-024.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, 457 mm diametru. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 90.	<input type="checkbox"/>
Paduri, 457 mm, verde, mediu dur, verde, 457 mm, 5 x	67	6.369-023.0	5 tampoane, mediu-dur, verde, 457 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 90.	<input type="checkbox"/>
Paduri, 457 mm, negru, dur, negru, 457 mm, 5 x	68	6.369-022.0	5 tampoane, dur, negru 457 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 90.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, alb, foarte moale, alb, 432 mm, 5 x	69	6.369-469.0	5 tampoane de lustruire, foarte moale, alb, fara granulatie, 432 mm. Pentru lustruirea pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Perie cu păr natural, moale, natur, 432 mm, 5 x	70	6.371-149.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0




		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Pad bej, moale, bej, 432 mm, 5 x	71	6.371-081.0	Moale, cu granulație fină pentru lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, roșu, mediu moale, roșu, 432 mm, 5 x	72	6.369-470.0	5 tampoane, mediu-moale, roșu, diametru de 432 mm. Pentru curățarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, verde, mediu dur, verde, 432 mm, 5 x	73	6.369-472.0	5 tampoane, mediu-dur, verde, diametru de 432 mm. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de bază.	<input type="checkbox"/>
Paduri 432 mm, negru, dur, negru, 432 mm, 5 x	74	6.369-473.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 432 mm. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de bază.	<input type="checkbox"/>
Pad alb 16", foarte moale, alb, 406 mm, 5 x	75	6.371-331.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>
Tampon polisare roșu 405 mm, mediu moale, roșu, 406 mm, 5 x	76	6.371-147.0	De duritate medie pentru curățarea și polisarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Pad, moale, bej, 405 mm, 5 x	77	6.370-138.0	5 tampoane de lustruire, moale, bej, cu granulație ușoară, 405 mm diametru. Pentru lustruirea pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
tampon disc verde, duritate medie, 405 mm, mediu dur, verde, 406 mm, 5 x	78	6.371-148.0	de duritate medie, pentru curățarea de pardoseli foarte murdare și pentru curățarea de bază.	<input type="checkbox"/>
tampon negru 405mm, foarte dur, negru, 406 mm, 5 x	79	6.371-169.0	Tampon dur pentru murdărire puternică și curățarea de bază.	<input type="checkbox"/>
Pad, mediu-moale, mediu moale, roșu, 381 mm, 5 x	80	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, roșu, diametru de 381 mm. Pentru curățarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	81	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de bază. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, mediu moale, roșu, 306 mm, 5 x	82	6.369-826.0	5 tampoane, mediu-moale, roșu, 306 mm diametru. Pentru curățarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	83	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de bază. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, mediu dur, verde, 306 mm, 5 x	84	6.369-827.0	5 tampoane, mediu-dur, verde, 306 mm diametru. Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere și pentru curățarea de bază.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



48-49, 60, 66, 72,  
76, 80, 82, 85, 89

54-55, 63, 68, 79,  
83, 86, 88, 91, 126


51-52, 61, 67, 73,  
78, 81, 84, 87, 90

92


		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Tampon lustruire rosu, mediu moale, rosu, 356 mm, 5 x	85	6.369-003.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, negru, 306 mm, 5 x	86	6.369-828.0	5 tampoane, dur, negru 306 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.	<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 x	87	6.369-002.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire negru, dur, negru, 356 mm, 5 x	88	6.369-001.0	5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
tampon, rosu, 280 mm, mediu moale, mediu moale, rosu, 280 mm, 5 x	89	6.371-153.0	5 tampoane de duritate medie, rosii 280 mm diametru. Pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
tampon, verde, 280 mm, duritate medie, mediu dur, verde, 280 mm, 5 x	90	6.371-154.0	5 tampoane de duritate medie, verzi 280 mm diametru. Pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
tampon, negru, 280 mm, dur, negru, 280 mm, 5 x	91	6.371-155.0	5 tampoane, dure, negre. 280 mm diametru. Pentru indepartarea murdariilor rezistente si curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad alb de curătare, moale, alb, 635 mm, 5 x	92	8.637-944.0	Pad alb de curătare. Marginile atașate ale plăcilor ușurează procesul de curătare.	<input type="checkbox"/>
ECO SUPER PAD Ø 508 MM ROT (5STK/KRT), mediu moale, rosu, 508 cm, 5 x	93	3.336-287.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø 508 mm braun (5 Stk/Krt), dur, maro, 508 cm, 5 x	94	3.336-288.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad Ø 220/88 mm, blau, moale, albastru, 220 cm, 1 x	95	3.337-155.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad Ø 255/88 mm, blau, moale, albastru, 255 cm, 1 x	96	3.337-156.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad Ø 280/88 mm, schwarz, foarte dur, negru, 280 cm, 1 x	97	3.337-168.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad Ø 360/88 mm, grau, mediu moale, gri, 360 cm, 1 x	98	3.337-179.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0




103



104



105



64, 106

		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Super-Pad Ø 360/88 mm, blau, moale, albastru, 360 cm, 1 x	99	3.337-180.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad Ø 460/88 mm, blau, moale, albastru, 460 cm, 1 x	100	3.337-192.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø 508 mm grün (5 Stk/Krt), mediu dur, verde, 508 cm, 5 x	101	3.344-942.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø 508 mm weiss (5 Stk/Krt), foarte moale, alb, 508 cm, 5 x	102	3.344-943.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø380/88mm,weiss (5Stk/Krt)	103	3.345-772.0		<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	104	3.345-899.0		<input type="checkbox"/>
Velcro connection, gri, 650 mm, 2 x	105	6.371-295.0	Pentru fixarea padului maro (6.371-285.0) pe padul roșu (6.371-000.0).	<input type="checkbox"/>
Pad SPP Set 5x Ø432mm, dur, maro, 432 mm, 5 x	106	6.371-344.0		<input type="checkbox"/>
Pad	107	8.637-464.0		<input type="checkbox"/>
	108	8.637-466.0		<input type="checkbox"/>
	109	8.637-467.0		<input type="checkbox"/>
	110	8.637-468.0		<input type="checkbox"/>
	111	8.637-469.0		<input type="checkbox"/>
	112	8.637-470.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



		Cod de comandă.	
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>			
<b>Paduri</b>			
Pad	113	8.637-471.0	<input type="checkbox"/>
	114	8.637-472.0	<input type="checkbox"/>
	115	8.637-473.0	<input type="checkbox"/>
	116	8.637-474.0	<input type="checkbox"/>
	117	8.637-475.0	<input type="checkbox"/>
	118	8.637-476.0	<input type="checkbox"/>
	119	8.637-477.0	<input type="checkbox"/>
	120	8.637-478.0	<input type="checkbox"/>
	121	8.637-479.0	<input type="checkbox"/>
	122	8.637-480.0	<input type="checkbox"/>
	123	8.637-902.0	<input type="checkbox"/>
	124	8.637-903.0	<input type="checkbox"/>
	125	8.637-904.0	<input type="checkbox"/>
PAD BLACK Ø 510 mm - H0001779562, 510 mm	126	9.380-022.0	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



			Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>					
<b>Paduri</b>					
PAD GREEN Ø 510mm (H0001779646)	127	9.380-053.0			<input type="checkbox"/>
Vorbereitungs-Pad D480(19") braun 10 St.	128	9.527-829.0			<input type="checkbox"/>
4 3 2 m m 5	129	9.548-116.0			<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>					
<b>Lamele, complet</b>					
Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept	130	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.		<input type="checkbox"/>
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	131	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.		<input type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>					
Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	132	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm		<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	133	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm		<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	134	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posteroara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.		<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	135	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm		<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	136	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.		<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>					
<b>Fleet mounting kit</b>					
KAERCHER reversion kit Fleet EU* Service	137	2.644-093.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.		<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	138	2.644-094.0			<input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>					
Alimentare automata	139	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	140	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 DOSE FLEET+105AH+R55+RINSING+AUTOFI 0.300-255.0



141



142



143

		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Set deflector roll stack formation SB	141	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZATOARE</b>				
Recipient pulverizare pompa 1 l	142	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>				
<b>Altele</b>				
Rezervor detergent	143	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.