

## B 40 W DOSE FLEET+105AH+D51+RINS+AUTOFIL

Sistemul DOSE de dozare a agentului de curățare este una dintre caracteristicile mașinii de frecat și uscat împinse B 40 W BP tehnologie cu perie disc, și lățime de lucru de 51 cm.



Cod de comandă.

0.300-256.0

- Actionare cu baterii
- Tehnologie eficientă cu un singur disc
- Acumulator puternic și încărcător inclus în pachetul de livrare

### Date tehnice

Cod EAN		4054278219202
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	510
Lățime de lucru, aspirare	mm	850
Rezervor apă curată /reciclata	l	40 / 40
Performanța teoretică pe suprafață	m <sup>2</sup> /h	3060
Tipul bateriei		fără întreținere
Baterie	V / Ah	24 / 105
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup>	30
Consumul de apă	l/min	2,6
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	68
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1249 × 575 × 1145

### Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus pe aparat	■
Tip de construcție rezervor - în - rezervor	■
Motor	Baterie

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.




## Unitate de dozare a detergentilor DOSE

- Sistem de dozare a agentului de curățare, în funcție de necesități.
- Dozare uniformă și precisă a cantității agentului de curățare – reglabilă până la 3%.
- Contaminarea rezervorului nu este posibilă, deoarece apa curată și agentul de curățare sunt separate.



## Mecanism de tractiune

- Ușor de operat datorită reglării continue a vitezei (înainte și înapoi).
- Viteza maximă poate fi pre-stabilită.
- Operare ergonomică prin intermediul pârghiilor de comandă de pe mâner.



## Acumulator puternic de 105 Ah cu încărcător încorporat

- Complet fără întreținere și are o durată lungă de funcționare.
- Curba de încărcare a încărcătorului încorporat este perfect adaptată la diferitele tipuri de baterie.
- Prolungește durata de viață a acumulatorului.

## ACCESORII PENTRU B 40 W DOSE FLEET+105AH+D51+RINS+AUTOFIL 0.300-256.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc roșie D51, mediu, rosu, 510 mm	1	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	■
Perie disc, foarte moale, 510 mm, foarte moale, alb, 510 mm	2	4.905-028.0	Perie disc albă, moale pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile.	□
Perie disc, moale, 510mm, moale, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	□
Perie disc neagră D51, dur, negru, 510 mm	4	4.905-029.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	□
<b>CAPETE PERIE</b>				
Cap de periere D 51	5	2.763-026.0	Cap de periere cu o perie disc și lățime de lucru de 51 cm.	■
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
Cheie KIK, galben	6	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	7	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Capac pentru curatare a rezervorului pe interior	8	4.035-369.0	Pentru aparatele din gama B 40 cu sistem de curățare a rezervorului: capac pentru rezervorul de apă murdară care poate fi înlocuit fără unelte, cu duze de pulverizare integrate.	■
Furtun de umplere	9	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	□
Cheie KIK, alb	10	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
Set RFID	11	4.035-408.0	Cheie pentru operatori. Nu se poate regla.	□
Set chei KIK, alb	12	4.035-064.0	5 chei de culoare albă cu lanț pentru chei. Fiecare cheie poate fi programată individual, utilizând cheia de culoare gri furnizată împreună cu mașina. Acest lucru înseamnă că parametrii mașinii sunt întotdeauna aceiași. Lanțul pentru cheie ajută la identificarea cheii. Această funcție permite programarea parametrilor pentru curățarea în timpul verii sau în timpul iernii, pe vreme însoțită, sau ploioasă, pe podele pretențioase și rezistente la uzură, sau în ateliere și în spații de prezentare.	□
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>				
Adaptor Homebase	13	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	□
Set mop Homebase	14	4.035-374.0	Kit-ul cuprinde o clema de mop, suport de mop si suport pentru recipienti - solutia ideala pentru transportul mopului de sters in conditii de siguranta direct pe masina de frecat-aspirat.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 W DOSE FLEET+105AH+D51+RINS+AUTOFIL 0.300-256.0



			Cod de comandă.		
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>					
Double hook	15	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	16	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	17	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	18	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	19	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	20	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
<b>Statie de dozare RM</b>					
DS3 RM-statie de dozare	21	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.		<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>					
<b>Fleet mounting kit</b>					
KAERCHER reversion kit Fleet EU* Service	22	2.644-093.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	23	2.644-094.0			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>					
Alimentare automată	24	4.035-345.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.		<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	25	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).		<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	26	4.035-619.0			<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE</b>					
<b>Baterii</b>					
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, fara intretinere	27	2.815-100.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.		<input checked="" type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, fara intretinere	28	2.815-099.0			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 40 W DOSE FLEET+105AH+D51+RINS+AUTOFIL 0.300-256.0




			Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCARCĂTOARE</b>					
<b>Baterii</b>					
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	29	2.815-091.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	
Acumulator AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, fara intretinere	30	2.815-090.0	Kit acumulator AGM cu tensiune de 24 V și capacitate 80 Ah (C5). Kitul include 2 acumulatori, fiecare cu o tensiune de 12 V și capacitate de 80 Ah.	<input type="checkbox"/>	
<b>Accesorii pentru baterii</b>					
Kit instalare acumulator	31	2.638-036.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	32	2.638-059.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include console și cablu de conectare.	<input type="checkbox"/>	
Set distanțatori VI	33	4.642-020.0	Potrivit pentru setul cu încărcător rapid 2.642-559.0. Previne alunecarea acumulatorului în mașină.	<input type="checkbox"/>	
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>					
<b>Pad microfibră</b>					
Pad microfibre, alb, 508 mm, 5 x	34	6.371-271.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.	<input type="checkbox"/>	
<b>Paduri</b>					
Tampon polizare alb D508, moale, alb, 508 mm, 5 x	35	6.371-320.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>	
Pad polizare, moale, bej, 508 mm, 5 x	36	6.369-468.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>	
Paduri, rosii, 508 mm, mediu moale, rosu, 508 mm, 5 x	37	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curatarea umeda a tuturor suprafetelor si pentru curatarea cu pulverizare.	<input type="checkbox"/>	
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm, 5 x	38	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curatarea petelor grosiere si pentru curatarea in profunzime.	<input type="checkbox"/>	
Paduri, negre, 508mm, dur, negru, 508 mm, 5 x	39	6.369-077.0	Dur, pentru murdarie persistenta si pentru curatarea in profunzime.	<input type="checkbox"/>	
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm, 2 x	40	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	<input type="checkbox"/>	
Perie cu păr natural, moale, natur, 500 mm, 5 x	41	6.371-146.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>	
<b>Port paduri</b>					
Port pad D51, 480 mm	42	4.762-593.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 51.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU B 40 W DOSE FLEET+105AH+D51+RINS+AUTOFIL 0.300-256.0



			Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>					
<b>Port paduri</b>					
Placa actionare pad, complet 51, 479 mm	43	4.762-534.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>					
Perie diamant lavete, alb, 508 mm, grosier, alb, 508 mm, 5 x	44	6.371-260.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgărieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 508 mm, mediu, galben, 508 mm, 5 x	45	6.371-261.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 508 mm, fin, verde, 508 mm, 5 x	46	6.371-240.0	Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare.		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri din melamina</b>					
Pad din melamină, 508 mm, 2 x	47	6.371-025.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.		<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>					
<b>Lamele, complet</b>					
Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept	48	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.		<input type="checkbox"/>
Racla de aspirare în V, 900 mm, în forma de v	49	4.777-079.0	Racla de aspirare de 900 mm în forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.		<input type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>					
Set lamele cauciuc rezistent la ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	50	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm		<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	51	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm		<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate închise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, închis, 890 mm	52	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constând din lamela de aspirat frontala și posterioara. 890 mm lungime Model închis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei și transparent.		<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	53	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm		<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	54	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.		<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZATOARE</b>					
Recipient pulverizare pompa 1 l	55	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.		<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>					
<b>Altele</b>					
Rezervor detergent	56	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.