

## BRS 43/500 C

Rezultate excepționale de curățare, covoarele sunt uscate și gata de reutilizare în numai 20 minute. Folosind tehnologia de încapsulare, aparatul curăță covoarele temeinic cu minim de efort și fără întreruperea activității.



Cod de comandă.

1.006-671.0

- Rezervor integrat iCapsol
- Rolele contra-rotative se asigură că mașina nu deviază.
- Cu mecanism de măturare

### Date tehnice

Cod EAN		4039784497979
Capacitate pe suprafața (curățare de baza / curățare intermediară "iCpasol")	m <sup>2</sup> /h	300
Curățare intermediară prin pulverizare	bar	3,4
Cantitate de pulverizare pentru curățare intermediară	l/min	0,38
Rezervor apă curată /reciclata	l	7,5
Putere motor perii	W	370
Greutate fără accesorii.	kg	25
Greutate cu ambalaj.	kg	32,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	400 x 470 x 1160

### Dotare

Directie de lucru		înainte sau înapoi
Oparere iCapsol		■
Rezervor iCapsol on board		■
Nr. de valțuri	Bucată	2

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## 2 role cilindrice contrarotative

- Performanta mare de suprafata prin presiunea mare de contact
- Curata fibrele simultan din doua parti si le aliniaza intr-o singura directie
- Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate



## 2 in 1

- Curatarea si maturarea fibrelor in acelasi pas de lucru
- Inclusiv recipient de reziduuri

**ACCESORII PENTRU BRS 43/500 C**  
**1.006-671.0**



		Cod de comandă.		
<b>PERII ROLĂ PENTRU MAȘINILE BR</b>				
Perie rolă 430 mm, 430 mm	1	8.640-259.0	Standard, sunt necesare 2.	■
Perie ASSY .006, 430 mm	2	8.629-774.0	Pentru lână.	□
<b>MAȘINI DE CURĂȚAT COVOARE</b>				
<b>Alte accesorii</b>				
JET, PROMAX, 11001	3	8.601-255.0		■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.