

## BRC 45/45 C

Curățare intermediară și în profunzime a covoarelor într-un singur aparat.



Cod de comandă.

1.008-056.0

- Pentru zone de dimensiuni medii
- Se deplasează înainte și înapoi
- Două perii contra-rotative cu presiune de contact constantă.

### Date tehnice

Cod EAN		4039784497986
Capacitate pe suprafața (curățare de baza / curățare intermediară "iCpaso")	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Debit aer	l/s	45
Vacuum	mbar / kPa	300 / 30
Curățare intermediară prin pulverizare	bar	3,5
Curățare intermediară prin pulverizare	bar	7
Cantitate de pulverizare pentru curățare intermediară	l/min	0,7
Cantitate de pulverizare pentru curățare de baza	l/min	3,2
Lățime de lucru, aspirare	mm	450
Rezervor apă curată /reciclata	l	45 / 38
Putere turbina	W	1100
Putere motor perii	W	600
Greutate fără accesorii.	kg	75
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1029 x 559 x 1092

### Dotare

Directie de lucru		inainte sau inapoi
Operare iCapsol		■
Nr. de valuri	Piecs	2

■ Inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Cap de perie cu flotor cu role cilindrice contrarotative

- Doua role cilindrice pentru o performanta mare de curatare
- Curata fibrele in acelasi timp din doua parti
- Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate



## Directie de lucru inainte si inapoi

- Directia de mers reglabila pe tipul de suprafata
- Prin rabatarea manerului de impins poate fi aleasa directia de lucru
- Pozitie de utilizare inainte si inapoi ergonomica pentru curatarea covoarelor

## ACCESORII PENTRU BRC 45/45 C 1.008-056.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>				
Perie, standard, 450 mm, 450 mm	1	8.621-605.0	Standard, neagră sunt necesare 2.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extractor Perie 16" NATURAL, 450 mm	2	8.629-552.0	Moale, sunt necesare 2. Pentru covoare dure cum ar fi cele festonate sau cele cu noduri.	<input type="checkbox"/>
<b>APARATE DE CURATAT PENTRU COVOARE</b>				
<b>Alte accesorii</b>				
Adaptor 1/8MX1/4FPT niplu	3	8.631-030.0	Pentru accesoriul pentru podea 4.130-061.0 și mânerul cu trăgaci 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>				
<b>Accesorii pentru tapiterie</b>				
Duza manuala ID 38, 110 mm	4	4.130-163.0	Pentru curatarea tapiteriei cu Puzzi 400/E și 400 K, cu reducător al debitului de apă 3.637-029.0 (exceptând Puzzi 400 K).	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare cu pulverizare</b>				
Furtun de spray-extractie, ID 38, 4 m	5	4.440-644.0	Complet, cuplaj din metal.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.