

WWP 45

Cu o capacitate de pompare de până la 45 m³/h, motopompa de apă semimurdară WWP 45 impresionează cu un motor puternic pe benzină, în aplicațiile în care nu există sursă de alimentare externă.



V
Stage V



Cod de comandă.

1.042-210.0

- Începeți reciclarea cu sufocare manuală
- Dimensiuni compacte și greutate redusă
- Cadru robust al coliviei

Date tehnice

Cod EAN		4054278547954
Debit transportat	m ³ /h	<= 45
Înălțimea maxima de aspirare	m	Max. 7
Înălțimea de pompare	m	Max. 25
Max. dimensiunea particulelor	mm	Max. 30
Angrenaj		Benzina
Capacitate cilindru	cm ³	196
Putere motor	kW / hp	5,1 / 6,9
Capacitate rezervor	l	3,6
Greutate fără accesorii.	kg	35,7
Greutate cu ambalaj.	kg	40,8
Dimensiuni (L x l x H).	mm	629 x 425 x 445

Dotare

Sufocare manuală		■
Garnitura de ulei		■
Coșul de aspirație		■
Clemă de furtun	Piecs	3
Conector pentru furtun	Piecs	2

■ inclus in pachetul de livrare.



Dezvoltat pentru aplicații dure

- Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor.
- De asemenea, prelucrează cu ușurință particule grosiere până la o dimensiune de 30 de milimetri.



Foarte puternic



- Pompa neîntreruptă de până la 100 m
- Pentru pomparea rapidă a volumelor de apă foarte mari (750 l / min sau 45 m³ / h).



O gamă largă de aplicații

- Încărcare rapidă a remorcilor HD / HDS sau containere IB.
- Poate fi utilizat pentru pomparea gropilor de excavare, a parcărilor subterane sau a pasajelor.

ACCESORII PENTRU WWP 45 1.042-210.0



		Cod de comandă.		
ACCESORII APARATE				
Kit accesorii Premium	1	2.852-735.0	Pentru cuplarea simplă și profesională a furtunurilor la pompa de apă reziduală WWP 45: pachetul de accesorii premium cu conectori pentru furtun, coliere cu balama și cheie de cuplare a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-3"l	3	6.395-197.0		<input type="checkbox"/>
Șurub dublu 75-83	4	6.667-903.0		<input type="checkbox"/>
Key C- und B- Kupplung	5	6.815-136.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare	6	2.645-340.0	Furtun de aspirare de 5 m lungime pentru utilizarea cu pompa noastră WWP 45 pentru ape reziduale. Poate fi conectat coșul de aspirare existent (filtru grosier).	<input type="checkbox"/>
Furtun de scurgere	7	2.645-341.0	Furtun de aspirare de 10 m lungime pentru eliminarea apei murdare. Potrivit pentru a fi utilizat cu pompa noastră WWP 45 pentru ape reziduale.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.