

KM 75/40 W BP PACK

Masina de maturat-aspirat condusa manual prin impingere cu acumulator si cu incarcator cu control electronic.



Cod de comandă.

1.049-207.0

- Recipient de reziduuri cu maner
- Înlocuire perie cu role fără unelte
- Sistem eficient de curățare a filtrului cu înlocuire a filtrului pe partea curată fără unelte

Date tehnice

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cod EAN | | 4039784468412 |
| Angrenaj | | Electric |
| Propulsie | | Motor CC |
| Putere de antrenare | V / W | 24 / 400 |
| Capacitate maximă de suprafață | m ² /h | 3375 |
| Lățime de lucru | mm | 550 |
| Lățime de lucru cu 1 perie laterală | mm | 750 |
| Recipient murdărie | l | 40 |
| Capacitate de urcare | % | 12 |
| Viteza de lucru | km/h | 4,5 |
| Suprafata filtrare | m ² | 1,8 |
| Durata de funcționare a bateriei | h | max. 2,5 |
| Greutatea cu accesorii | kg | 125 |
| Greutate, gata de funcționare | kg | 125 |
| Greutate cu ambalaj | kg | 134,7 |
| Dimensiuni (L × l × H) | mm | 1430 × 750 × 1190 |

Dotare

| | |
|---|----------------------------|
| Filtru de tip evantai | Confectionat din polyester |
| Curățarea manuala a filtrelor | ■ |
| Actionare inainte | ■ |
| Valt principal de maturare reglabil | ■ |
| Recipient mobil pentru reziduuri | ■ |
| Clapeta pentru particule grosiere de murdarie | ■ |
| Baterie și încărcător inclus pe aparat | ■ |
| Maner de impingere, pliabil | ■ |
| Principiul maturarii peste cap | ■ |
| Aspirare | ■ |
| Utilizare in exterior | ■ |
| Utilizare la interior | ■ |
| Indicator baterie | ■ |
| Reglare putere de aspirare | ■ |
| Maturi laterale ajustabile/elevabile | ■ |

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Recipient de reziduuri cu maner

- Scoatere confortabilă și golire ușoară a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare.
- Timpuri scurte de evacuare.



Sistem de filtrare performant cu curățare mecanică a filtrelor.

- Suprafața a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru.
- Durată lungă datorită materialului din poliester lavabil.
- Curățare mecanică a filtrului cu maner ergonomic.



Concept de operare simplă

- Funcționare simplă și convenabilă datorită aranjamentului logic al tuturor elementelor de control.
- Simboluri uniforme pentru toate mașinile de maturare Kärcher.

ACCESORII PENTRU KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|--|-------------------------------------|
| ACUMULATORI DE TRACȚIUNE | | | | |
| baterie (12 V, 60 Ah (C5) – fara intretinere) | 1 | 6.654-226.0 | Sunt necesare 2 bucati. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ÎNCĂRCĂTOARE | | | | |
| incarcator 24 V | 2 | 6.654-225.0 | Pentru incarcarea acumulatorului 6.654-226.0. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FILTRE | | | | |
| Filtru plat plisat | | | | |
| Filtru plat plisat | 3 | 5.731-635.0 | Filtru plan tip evantai, rezistent la umiditate, cu posibilitate de spalare pentru maturatoarele Kärcher. Filtrul permite reducerea considerabila a costurilor de intretinere. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit conversie filtru | | | | |
| Sistem dublu de scuturare a filtrului | 4 | 2.851-040.0 | Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf. | <input type="checkbox"/> |
| ROLĂ PRINCIPALĂ DE MĂTURAT | | | | |
| Perie rolă principală standard | | | | |
| Laminor invers standard | 5 | 6.906-884.0 | Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Perie rolă principală, cu peri moi/naturali | | | | |
| Laminor invers moale | 6 | 6.906-886.0 | Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă principală, cu peri duri | | | | |
| Laminor invers dur | 7 | 6.906-885.0 | Perie cilindrica manuala dura pentru indepartarea murdariei grosiere, aderente, din exterior. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă principală, antistatică | | | | |
| Laminor invers antistatic | 8 | 6.906-950.0 | Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial) | <input type="checkbox"/> |
| PERII LATERALE | | | | |
| Perii laterale standard | | | | |
| Matura laterala | 9 | 6.906-132.0 | Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Perie laterală cu peri duri | | | | |
| Matura laterala tare | 10 | 6.905-625.0 | Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva | <input type="checkbox"/> |
| Perie laterală cu peri moi | | | | |
| Matura laterala | 11 | 6.905-626.0 | Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat. | <input type="checkbox"/> |
| KITURI | | | | |
| Kit de montare a flotei | | | | |
| Add-on kit | 12 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |
| KIT-URI PENTRU MAȘINI DE MĂTURAT | | | | |
| Măturare/Aspirare | | | | |
| Kit de măturat covoare | 13 | 2.641-571.0 | Kit de aspirare covoare care include filtru de scame, role cu tripla directie si perie valt antistatica pentru curatarea covoarelor. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.