

## BD 80/100 W BP CLASSIC FLEET \*EU

Potrivită pentru sistemul nostru de gestionare a flotei bazat pe cloud Kärcher Fleet: Mașina de frecat și uscat împinsă BD 80/100 W Bp Classic Fleet. Acționată cu acumulator și cu tehnologie cu perie disc.



Cod de comandă.

1.127-016.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278482767
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	810
Lățime de lucru, aspirare	mm	1090
Rezervor apa curată /reciclata	l	100 / 100
Performanța teoretică pe suprafață	m <sup>2</sup> /h	Max. 4000
Randament practic per suprafață	m <sup>2</sup> /h	2400
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 5
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	63 - 65
Greutate totală admisă	kg	435
Greutate fără accesorii.	kg	110,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1500 x 835 x 1065

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

### Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tracțiune	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Motor	Baterie

■ inclus în pachetul de livrare.



### Componentele supuse unui grad mare de solicitare, cum ar fi lamela și capul de frecare sunt realizate din aluminiu de înaltă calitate

- Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni.
- Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.



### Presiunea de contact a periei poate fi reglată în 2 trepte

- Poate fi crescută manual de la standardul de 40 kg la 68 de kilograme, dacă acest lucru este necesar.
- Presiune de contact scăzută în cazul unui grad redus de murdărire sau a pardoselilor pretențioase.
- Presiune de contact crescută în cazul unui grad mare de murdărire sau pentru exfoliere.



### Motor de tracțiune de 300 de wați, eficient și puternic

- Ajută de asemenea la urcarea cu ușurință a rampelor, economisind energia utilizatorului.
- Viteza de deplasare poate fi reglată prin intermediul potențiometrului aflat la îndemână.

## ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP CLASSIC FLEET \*EU

### 1.127-016.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc roșie D41, mediu, roșu, 406 mm	1	4.905-000.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush white complete D41, foarte moale, alb, 406 mm	2	4.905-030.0		<input type="checkbox"/>
Perie disc verde D41, moale, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră D41, dur, negru, 406 mm	4	4.905-032.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Lamelă de aspirare curbată, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Lamelă curbată în mod special, cu o rază de pivotare deosebit de mare, lamelă de aspirare realizată din cauciuc natural și role de susținere. Potrivită pentru toate pardoselile obișnuite.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Set lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, rezistent la ulei, ondulat, 1230 mm	6	4.037-140.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă, din poliuretan transparent rezistent la uzură, rezistent la ulei. Pentru toate pardoselile standard.	<input type="checkbox"/>
Set lamele de aspirare Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	7	4.181-006.0	Set de lamele de aspirare Linatex®, cu o lățime de 1230 mm. Materialul rezistent la rupere se adaptează perfect la pardoselile profilate, asigurând astfel rezultate foarte bune de ștergere și aspirare.	<input type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Zange Grobschmutz 100cm	8	6.999-113.0		<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Mop albastru ECO!	9	6.999-143.0	Mop fabricat din microfibră pentru ridicarea excelentă a murdăriei.	<input type="checkbox"/>
Mop roșu ECO!	10	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	11	5.999-045.0	Sistem de mop ECO!Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Pad alb 16", foarte moale, alb, 406 mm, 5 x	12	6.371-331.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>
Tampon polisare roșu 405 mm, mediu moale, roșu, 406 mm, 5 x	13	6.371-147.0	De duritate medie pentru curățarea și polisarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>
tampon disc verde, duritate medie, 405 mm, mediu dur, verde, 406 mm, 5 x	14	6.371-148.0	de duritate medie, pentru curățarea de pardoseli foarte murdare și pentru curățarea de baza.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP CLASSIC FLEET \*EU

### 1.127-016.0



			Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>					
<b>Paduri</b>					
tampon negru 405mm, foarte dur, negru, 406 mm, 5 x	15	6.371-169.0	Tampon dur pentru murdărire puternică și curățare de bază.		<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>					
Port pad BD75, 375 mm	16	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.		<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	17	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curățare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapidă, placa cu carlig și blocare centrală. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri din melamină</b>					
Pad din melamină, 406 mm, 2 x	18	6.371-336.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.		<input type="checkbox"/>
<b>Pad microfibră</b>					
Pad microfibră, alb, 410 mm, 5 x	19	6.905-526.0	Putere de curățare excelentă. Curată chiar și porii plăcilor fine de ceramică.		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Accesoriile ergonomice pentru mașinile de curățat</b>					
Adaptor Homebase	20	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii.		<input type="checkbox"/>
Suport mop complet	21	9.753-023.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.		<input type="checkbox"/>
Double hook	22	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașină. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașină. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	24	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	25	4.035-406.0	Setul de cutii oferă spațiu suficient pentru trei sticle de agent de curățare, împreună cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezervă manși etc.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	26	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	27	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>
<b>Statie de dozare RM</b>					
DS3 RM-statie de dozare	28	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergenții vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP CLASSIC FLEET \*EU 1.127-016.0



			Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>					
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>					
Atașament grifoar semnalizare B100/B	29	2.644-140.0	Girofarul de semnalizare fără lumină orbitoare mărește siguranța în timpul utilizării în clădirile întunecate.	<input type="checkbox"/>	
<b>Alte kituri de fixare</b>					
Atașament oprire de urgență B100/B75	30	2.644-139.0	Kit pentru cuplarea unui buton de oprire de urgență, care, atunci când este apăsat, oprește complet mașina de frecat-uscat. Resetare simplă a butonului pentru a relua funcționarea.	<input type="checkbox"/>	
Accesorii Furtun de aspirare	31	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>	
Add-on kit deflector roll stackable B100	32	2.644-168.0		<input type="checkbox"/>	
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	33	2.644-219.0		<input type="checkbox"/>	
Add-on kit buzzer B100/B75	34	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>	
Set deflector roll stack formation SB	35	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>	
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>					
<b>Baterii</b>					
Acumulator Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, fara intretinere	36	2.815-105.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 240 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	37	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	38	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	39	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>	
<b>Incărcătoare baterii</b>					
Încărcător Discover, 24 V	40	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>	
Încărcător 230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	41	6.654-436.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A SB 120: Pentru încărcarea în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>	
<b>Accesorii pentru baterii</b>					
Kit instalare acumulator	42	2.638-106.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP CLASSIC FLEET \*EU 1.127-016.0



		Cod de comandă.		
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Kit instalare acumulator	43	2.638-162.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	44	2.638-197.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare și o consolă.	<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>				
<b>Altele</b>				
Rezervor detergent	45	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.