

BD 80/100 W BP PACK CLASSIC FLEET *EU

Inclusiv conexiune la Kärcher Fleet, încărcător de acumulator și acumulator integrat: Mașina de frecat și uscat BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet cu lățime de lucru de 80 cm și rezervor de 100 litri.



Cod de comandă.

1.127-020.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278482804
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	810
Lățime de lucru, aspirare	mm	1090
Rezervor apa curata /reciclata	l	100 / 100
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	Max. 4000
Randament practic per suprafata	m ² /h	2400
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 285
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	63
Greutate totala admisa	kg	435
Greutate fără accesorii.	kg	110,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1500 x 835 x 1065

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus	■
racletă, înclinată	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Motor	Baterie

■ inclus in pachetul de livrare.



Componentele supuse unui grad mare de solicitare, cum ar fi lamela și capul de frecare sunt realizate din aluminiu de înaltă calitate

- Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni.
- Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.



Presiunea de contact a periei poate fi reglată în 2 trepte

- Poate fi crescută manual de la standardul de 40 kg la 68 de kilograme, dacă acest lucru este necesar.
- Presiune de contact scăzută în cazul unui grad redus de murdărire sau a pardoselilor pretențioase.
- Presiune de contact crescută în cazul unui grad mare de murdărire sau pentru exfoliere.



Motor de tracțiune de 300 de wați, eficient și puternic

- Ajută de asemenea la urcarea cu ușurință a rampelor, economisind energia utilizatorului.
- Viteza de deplasare poate fi reglată prin intermediul potențiometrului aflat la îndemână.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP PACK CLASSIC FLEET *EU

1.127-020.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc roșie D41, mediu, rosu, 406 mm	1	4.905-000.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	■
Disc brush white complete D41, foarte moale, alb, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Perie disc verde D41, moale, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	□
Perie disc neagră D41, dur, negru, 406 mm	4	4.905-032.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	□
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare curbată, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Lamelă curbată în mod special, cu o rază de pivotare deosebit de mare, lamelă de aspirare realizată din cauciuc natural și role de susținere. Potrivită pentru toate pardoselile obișnuite.	■
Lamele pentru bara de aspirare				
Lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, Cauciuc natural, 1230 mm	6	4.037-138.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă din cauciuc natural moale. Pentru toate pardoselile standard.	■
Set lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, rezistent la ulei, ondulat, 1230 mm	7	4.037-140.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă, din poliuretan transparent rezistent la uzură, rezistent la ulei. Pentru toate pardoselile standard.	□
Set lamele de aspirare Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set de lamele de aspirare Linatex®, cu o lățime de 1230 mm. Materialul rezistent la rupere se adaptează perfect la pardoselile profilate, asigurând astfel rezultate foarte bune de ștergere și aspirare.	□
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
KAERCHER reversion kit Fleet EU* BD 80/1	9	2.644-113.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	■
Lighting/RKL mounting kit				
Atașament grifoar semnalizare B100/B	10	2.644-140.0	Giروفarul de semnalizare fără lumină orbitoare mărește siguranța în timpul utilizării în clădirile întunecate.	□
Alte kituri de fixare				
Atașament oprire de urgență B100/B75	11	2.644-139.0	Kit pentru cuplarea unui buton de oprire de urgență, care, atunci când este apăsat, oprește complet mașina de frecat-uscat. Resetare simplă a butonului pentru a relua funcționarea.	□
Accesorii Furtun de aspirare	12	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	□
Add-on kit deflector roll stackable B100	13	2.644-168.0		□
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	14	2.644-219.0		□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP PACK CLASSIC FLEET *EU

1.127-020.0




			Cod de comandă.	
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Add-on kit buzzer B100/B75	15	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	16	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	17	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumulator Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, fara intretinere	18	2.815-105.0	Kit acumulator cu tensiune de 36 V și capacitate 240 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	19	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Incarcatoare baterii				
Încărcător Discover, 24 V	20	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	21	2.638-197.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare și o consolă.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22	2.638-106.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Zange Grobschmutz 100cm	23	6.999-113.0		<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop albastru ECO!	24	6.999-143.0	Mop fabricat din microfibră pentru ridicarea excelentă a murdăriei.	<input type="checkbox"/>
Mop roșu ECO!	25	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	26	5.999-045.0	Sistem de mop ECO!Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Pad alb 16", foarte moale, alb, 406 mm, 5 x	27	6.371-331.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>
Tampon polisare rosu 405 mm, mediu moale, rosu, 406 mm, 5 x	28	6.371-147.0	De duritate medie pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP PACK CLASSIC FLEET *EU

1.127-020.0



			Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI					
Paduri					
tampon disc verde, duritate medie, 405 mm, mediu dur, verde, 406 mm, 5 x	29	6.371-148.0	de duritate medie, pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza.		<input type="checkbox"/>
tampon negru 405mm, foarte dur, negru, 406 mm, 5 x	30	6.371-169.0	Tampon dur pentru murdarire puternica si curatare de baza.		<input type="checkbox"/>
Port paduri					
Port pad BD75, 375 mm	31	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.		<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	32	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Paduri din melamina					
Pad din melamină, 406 mm, 2 x	33	6.371-336.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.		<input type="checkbox"/>
Pad microfibra					
Pad microfibre, alb, 410 mm, 5 x	34	6.905-526.0	Putere de curatare excelenta. Curata chiar si porii placilor fine de ceramica.		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD					
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat					
Adaptor Homebase	35	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.		<input type="checkbox"/>
Suport mop complet	36	9.753-023.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.		<input type="checkbox"/>
Double hook	37	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	38	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	39	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	40	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunsa cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	41	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	42	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W BP PACK CLASSIC FLEET *EU 1.127-020.0



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	43	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	44	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.