


BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Mașina noastră de frecat și uscat împinsă, BD 80/100 W Bp Pack Classic, este complet echipată cu acumulator și încărcător pentru acumulator. Cu 80 cm lățime de lucru și rezervor de 100 litri pentru timp lung de funcționare.



Cod de comandă.

1.127-028.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278619477
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	810
Lățime de lucru, aspirare	mm	1090
Rezervor apa curata /reciclata	l	100 / 100
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	Max. 4000
Randament practic per suprafata	m ² /h	2400
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1650
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	65
Greutate totala admisa	kg	435
Greutate fără accesorii.	kg	110,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1500 x 835 x 1065

Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie si incarcator inclus	■
racletă, înclinată	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Motor	Baterie

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Componentele supuse unui grad mare de solicitare, cum ar fi lamela și capul de frecare sunt realizate din aluminiu de înaltă calitate

- Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni.
- Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure.

Presiunea de contact a periei poate fi reglată în 2 trepte

- Poate fi crescută manual de la standardul de 40 kg la 68 de kilograme, dacă acest lucru este necesar.
- Presiune de contact scăzută în cazul unui grad redus de murdărire sau a pardoselilor pretențioase.
- Presiune de contact crescută în cazul unui grad mare de murdărire sau pentru exfoliere.

Motor de tracțiune de 300 de wați, eficient și puternic

- Ajută de asemenea la urcarea cu ușurință a rampelor, economisind energia utilizatorului.
- Viteza de deplasare poate fi reglată prin intermediul potențiometrului aflat la îndemână.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc roșie D41, mediu, rosu, 406 mm	1	4.905-000.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush white complete D41, foarte moale, alb, 406 mm	2	4.905-030.0		<input type="checkbox"/>
Perie disc verde D41, moale, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră D41, dur, negru, 406 mm	4	4.905-032.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare curbată, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Lamelă curbată în mod special, cu o rază de pivotare deosebit de mare, lamelă de aspirare realizată din cauciuc natural și role de susținere. Potrivită pentru toate pardoselile obișnuite.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, Cauciuc natural, 1230 mm	6	4.037-138.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă din cauciuc natural moale. Pentru toate pardoselile standard.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set lamele de aspirare rezistente la ulei 1230mm, rezistent la ulei, ondulat, 1230 mm	7	4.037-140.0	Setul de lamele pentru racletă include lamele frontale și posterioare, cu o lungime de 1230 mm. Lamele canelate pentru racletă, din poliuretan transparent rezistent la uzură, rezistent la ulei. Pentru toate pardoselile standard.	<input type="checkbox"/>
Set lamele de aspirare Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set de lamele de aspirare Linatex®, cu o lățime de 1230 mm. Materialul rezistent la rupere se adaptează perfect la pardoselile profilate, asigurând astfel rezultate foarte bune de ștergere și aspirare.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
KAERCHER reversion kit Fleet EU* BD 80/1	9	2.644-113.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit	10	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Atașament grifoar semnalizare B100/B	11	2.644-140.0	Girofarul de semnalizare fără lumină orbitoare mărește siguranța în timpul utilizării în clădirile întunecate.	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare				
Atașament oprire de urgență B100/B75	12	2.644-139.0	Kit pentru cuplarea unui buton de oprire de urgență, care, atunci când este apăsat, oprește complet mașina de frecat-uscat. Resetare simplă a butonului pentru a relua funcționarea.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable B100	13	2.644-168.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	14	2.644-219.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0




		Cod de comandă.		
KIT-URI				
Alte kituri de fixare				
Add-on kit buzzer B100/B75	15	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	16	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	17	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	18	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	19	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Incarcatoare baterii				
Încărcător Discover, 24 V	20	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Încărcător 230V/50-60Hz 24V/50A SB120, 24 V	21	6.654-436.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A SB 120: Pentru încărcarea în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 170 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	22	2.638-162.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input checked="" type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Zange Grobschmutz 100cm	23	6.999-113.0		<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop albastru ECO!	24	6.999-143.0	Mop fabricat din microfibră pentru ridicarea excelentă a murdăriei.	<input type="checkbox"/>
Mop roșu ECO!	25	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	26	5.999-045.0	Sistem de mop ECO!Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Pad alb 16", foarte moale, alb, 406 mm, 5 x	27	6.371-331.0	Pad disc alb, moale și neabraziv pentru curățare și lustruire pentru un luciu perfect.	<input type="checkbox"/>
Tampon polisare rosu 405 mm, mediu moale, rosu, 406 mm, 5 x	28	6.371-147.0	De duritate medie pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



			Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI					
Paduri					
tampon disc verde, duritate medie, 405 mm, mediu dur, verde, 406 mm, 5 x	29	6.371-148.0	de duritate medie, pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza.		<input type="checkbox"/>
tampon negru 405mm, foarte dur, negru, 406 mm, 5 x	30	6.371-169.0	Tampon dur pentru murdarire puternica si curatare de baza.		<input type="checkbox"/>
Port paduri					
Port pad BD75, 375 mm	31	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.		<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	32	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Paduri din melamina					
Pad din melamină, 406 mm, 2 x	33	6.371-336.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.		<input type="checkbox"/>
Pad microfibra					
Pad microfibre, alb, 410 mm, 5 x	34	6.905-526.0	Putere de curatare excelenta. Curata chiar si porii placilor fine de ceramica.		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD					
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat					
Adaptor Homebase	35	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.		<input type="checkbox"/>
Suport mop complet	36	9.753-023.0	Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.		<input type="checkbox"/>
Double hook	37	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	38	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	39	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator – doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	40	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	41	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	42	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH
1.127-028.0**

		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	43	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE				
Altele				
Rezervor detergent	44	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.