



## NT 45/1 Tact Te Ec

Cu NT 45/1 Tact Te Ec ne extindem clasa comerciala de aparate cu un motor cu o versiune inovatoare. Pe langa sistemul de curatare automata a filtrului Tact, acest aspirator umed/ uscat este echipat cu motor Ec fara perii. NT 45/1 Tact Te Ec este pregatit pentru utilizare industriala datorita duratei indelungate de viata a ventilatoarelor sale de 5000 ore.

### 1 Angrenare EC fara perii

- Angrenarea EC fara perii permite o durata de viata de 5000 de ore. Astfel aparatul NT 45/1 Tact Tc Ec este potrivit pentru utilizarea continua

### 2 Reglare continua a turatiei

- Reglare individuala a puterii de aspirare


**NT 45/1 Tact Te Ec**

- Sistem de acționare CE fără perie (5.000 ore)
- Sistem anti-static
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire

**Date tehnice**

<b>Cod de comandă</b>	1.145-826.0	
<b>Cod EAN</b>	4039784720985	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	63
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	244 / 24,4
<b>Capacitate container</b>	<b>l</b>	45
<b>Material container</b>	Plastic	
<b>Puterea motorului</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diametru nominal standard</b>	DN 35	
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	71
<b>Cantitate motoare</b>	1	
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	13,3
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	520 x 380 x 695

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2,5 / cu cot	<b>Curațarea filtru</b>	Curațarea filtru Tact Curațarea filtru Tact
<b>Tub de aspirație</b>	<b>Pieces x m</b>	2 x 0,5 / Oțel inoxidabil	<b>Clasa de protecție</b>	I
<b>Punga filtru</b>	<b>Pieces</b>	1 / Păslă	<b>Rotile cu frână</b>	■
<b>Duză pentru podea umeda și uscată</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Duză pentru fisuri</b>		■		
<b>Mufă de racord pentru uneltele electrice</b>		■		
<b>Închidere automată la capacitate maximă de umplere</b>		■		
<b>Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice</b>		■		
<b>Pregătire antistatică</b>		■		
<b>Sistem de filtre Eco</b>		■		
<b>Filtru de tip evantai</b>		Hârtie		

■ Inclus in pachetul de livrare.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret			
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>										
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieses					Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■	
<b>Coturi din material plastic</b>										
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieses	35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	■	
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	3	5.031-939.0	1 Pieses	35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□	
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	4	5.032-427.0	1 Pieses	40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□	
Cot, material sintetic, C-DN 35, antistatic	5	5.033-583.0	1 Pieses	35				Plastic in material antistatic, sistem de prindere C-35 cu racord	□	
Coturi material plastic, C -DN 40	6	5.031-904.0	1 Pieses	40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	□	
<b>Tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>										
teava aspirare, DN 35	7	6.902-154.0	1 Pieses	35	0,5 m			Teavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	■	
Teava aspirare, DN40	8	6.902-081.0	1 Pieses	40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□	
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	9	6.906-531.0	1 Pieses	40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□	
<b>Tevi de aspirare din metal</b>										
Teava de aspirare diametru35	10	6.900-514.0	1 Pieses	35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	■	
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	11	6.900-275.0	1 Pieses	40	0,55 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	□	
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	12	2.889-191.0	1 Pieses	35	550 mm			Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.	□	
<b>Seturi micro pulverizatoare</b>										
Set duze diametru 35	13	2.860-116.0	1 Pieses	DN 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	□	
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>										
Filtru de suprafata (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	14	6.904-242.0	1 Pieses					material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	□	
<b>Filtru flexibil plat PES</b>										
Filtru plan tip evantai (PES)	15	6.904-360.0	1 Pieses					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS si optional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Verotunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.	□	
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>										
Filtru plat cu pliuri PTFE	16	6.907-455.0	1 Pieses					Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	□	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret			
<b>Filtru pentru murdăria grosiera pentru aspirare umeda</b>										
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umeda NT 361, 561, 611	17	6.904-287.0	1 Pieses						Filtru pentru murdărie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K & KF	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>										
Punga filtru 5buc. Kae.	18	6.904-211.0	5 Pieses						Sac de filtru special/umed rezistent la rupere, pentru clasa de praf L, adecvat pentru indepartare uscata si umeda. Adecvat pentru NT 561, NT 611 si NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>										
Sac de plastic pentru decontaminarea fara praf	19	6.596-886.0	10 Pieses						Sac din plastic PE.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>										
Filtru membrana/material textil PE lana	20	6.904-212.0	1 Pieses						Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>										
Sac filtrant din lana 55L	21	6.907-480.0	5 Pieses						Sac de filtrare din lână, rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant din lana 55L, 5 buc.	22	6.907-361.0	5 Pieses						Sac de filtrare din lână, foarte rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din inox</b>										
Coturi, DN35, inox	23	6.903-141.0	1 Pieses	35					Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	24	6.902-079.0	1 Pieses	40					Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din metal</b>										
Coturi, DN35, Metal	25	6.900-519.0	1 Pieses	35					Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el).	<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	26	6.900-276.0	1 Pieses	40					Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze podea</b>										
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	27	6.906-512.0	1 Pieses	35		300 mm			Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	28	6.903-018.0	1 Pieses	40		370 mm			Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru40	29	6.906-383.0	1 Pieses	40		450 mm			Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru35	30	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm			Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW35	31	2.889-173.0	1 Pieses	35		300 mm			Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bușe ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
Duză antracit de podea ambalată NW40	32	2.889-174.0						Duză standard pentru pardoseală, de culoare negru antracit, cu diametru nominal 40, cu benzi de periere și raclete. Potrivită pentru toate aplicațiile umede și uscate.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	33	6.907-408.0	1 Pieses	40		360 mm		Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi	34	6.900-922.0	1 Pieses	35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru40	35	6.903-033.0	1 Pieses	40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
	36	6.905-817.0	1 Pieses	40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru35	37	6.906-240.0	1 Pieses	35	250 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	38	6.902-104.0	1 Pieses	35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	39	6.902-105.0	1 Pieses	40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze combinate (aspirare uscată)</b>									
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm	40	6.906-511.0	1 Pieses	35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de bază din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 și racord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>									
Perie teava 35/100	41	6.903-035.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	42	6.903-036.0	1 Pieses	35				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Perii de aspirat</b>									
Pensula de aspirare diametru35	43	6.903-862.0	1 Pieses	35		70 mm		Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze turbo</b>									
Duza perna turbo	44	2.860-113.0	1 Pieses	32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manșon de reducere.	<input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	45	2.860-114.0	1 Pieses	32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manșon de reducere.	<input type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din material plastic</b>									
Teava aspirare, plastic, 0,5 / ID 35	46	6.900-384.0	1 Pieses	35	0,5 m			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvată numai pentru aspiratoarele BV și T.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranți din hartie</b>									
Sac filtrant din hartie	47	6.904-208.0	5 Pieses					5 saci cu filtru de hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) cu pliere exterioară consolidată. Standard pentru NT 561/611 Eco/te/M/TEA/M A, opțional pentru NT 361 Eco BS/611 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curățare autoturism</b>									
Duză auto DN35	48	6.906-108.0	1 Pieses	35		90 mm		Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>	<b>Lățime</b>	<b>Pret</b>	
<b>Altele</b>								
Duză de aspirare la găurire	49	2.679-000.0	1 Pieses					Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	50	2.863-026.0	1 Pieses					Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Furtun aspirare CDN35	1	4.440-626.0	1 Pieces	35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	2	4.440-653.0	1 Pieces	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.0m	3	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>									
Set pentru reparatii C-35	4	2.639-682.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare C 35, 4 m	5	6.906-241.0	1 Pieces	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 2,5 m	6	6.906-275.0	1 Pieces	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 4 m, conductor electric	7	6.906-500.0	1 Pieces	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	8	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	9	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	10	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m				<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	11	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare (sistem de prindere), C 35, 10 m	12	6.906-242.0	1 Pieces	35	10 m				<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare complete</b>									
Furtun de aspirare, complet, DN 27, 7 m	13	4.440-461.0	1 Pieces	27	7 m				<input type="checkbox"/>
<b>Mufe de legatura</b>									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	14	6.902-077.0	1 Pieces	32					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	15	6.900-286.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	16	6.902-078.0	1 Pieces	61					<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>									
Furtun prelungire (Clip-System)	17	6.906-237.0	1 Pieces	32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	18	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite				Pret	
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>									
Mufa scula C35EL	1	5.453-042.0	1 Pieces	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	2	5.453-048.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	3	5.453-049.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	5	5.453-051.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	6	5.453-052.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	7	5.407-112.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	8	5.407-109.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	9	5.407-111.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Conector DN 35 pe con DN 35	10	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	11	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	12	5.453-016.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	13	5.453-026.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	14	6.902-059.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	15	6.902-095.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>									
Piesa extindere	16	6.902-084.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>									
Mufa de Reductie	17	5.407-108.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	18	5.407-113.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>									
Piesa de Reductie	19	6.902-017.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	20	6.902-072.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>									
Set mufe de Reductie-/extindere	21	2.860-117.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>						<b>Pret</b>		
<b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b>										
Set universal pentru mestesugarit ID 35	1	2.637-595.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Set de curatare cu boiler de incalzire 35 NT 351, 361	2	2.638-852.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Set constructii ID 40	3	2.637-352.0	DN 40							<input type="checkbox"/>
Set profesional de curatare ID 40	4	2.637-353.0	DN 40							<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35	5	2.862-166.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Set pentru cai	6	2.637-248.0	DN 40							<input type="checkbox"/>
NT set aspirare DN 40 e (conducator de electricitate)	7	2.638-147.0	DN 40							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 45/1 TACT TE EC

## 1.145-826.0

**KÄRCHER**

		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
<b>Diverse</b>							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de împământare rezistent la impropășcare, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.