



NT 45/1 Tact Te H

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, cu sistem de curatare a filtrului inovator si patentat -sistem TACT - echipat cu toate accesoriile. Cu comanda fara trepte a vitezei, priza tele-electronica cu pornire/ oprire automata pentru scule electrice. Aceste versiuni sunt conforme cu toate standardele europene si, prin urmare, sunt calificate si omologate sa aspire prafuri nocive din clasa de praf H, inclusiv azbest.



1 Intrerupator pentru alegerea furtunului

- Diametrul furtunului de aspirat racordat la aparat poate fi reglat de la afisajul de control

2 Permis si pentru praful de azbest

- Pentru praf cu continut de azbest, in Germania nu pot fi utilizate decat aspiratoare de siguranta din clasa de praf H cu verificarea suplimentara „azbest” (gem. TRGS 519). Aspiratoarele noastre de siguranta din clasa de praf H dispun de aceasta verificare.



NT 45/1 Tact Te H

- Sistem anti-static
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire
- Adecvat pentru azbest

Date tehnice

Cod de comandă	1.145-838.0	
Cod EAN	4039784720954	
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	45
Puterea motorului	W	1380
Diametru nominal standard		DN 35
Lungimea cablului de alimentare de cauciuc	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	67
Greutate	kg	14
Dimensiuni (L x l x H)	mm	520 x 380 x 695

Dotare

Sac filtru de siguranta	Pieces	1	Clasa de protecție	I
Furtun de aspirare	m	2,5 / cu cot	Rotile cu frână	■
Tub de aspirare	Pieces x m	2 x 0,5 / Oțel inoxidabil	Curațare filtru	Curațare filtru Tact Curațare filtru Tact
Punga filtru		Păslă	Clasa praf	H
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300		
Duză pentru spatii înguste		■		
Mufă de racord pentru uneltele electrice		■		
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■		
Sistem anti-static		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Filtru de tip evantai		Fibra de sticla		

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate				Pret		
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtru de suprafata (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	1	6.904-242.0	1 Pieses					material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	■
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Punga filtru 5buc. Kae.	2	6.904-211.0	5 Pieses					Sac de filtru special/umed rezistent la rupere, pentru clasa de praf L, adecvat pentru indepartare uscata si umeda. Adecvat pentru NT 561, NT 611 si NT 611 K.	□
Seturi/Pungi filtre de siguranta									
Punga de siguranta pentru filtru	3	6.907-579.0	5 Pieses					Saci de filtrare de siguranță cu sac de colectare a prafului, pentru aspiratoare de siguranță pentru praf din clasa H. Cu sac cu interior din păsă, rezistent la rupere și umezeală.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret				
Coturi din material plastic											
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	1	5.031-939.0	1 Pieses	DN 35						Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	■
Duza pentru rosturi											
Duza pentru rosturi diametru35	2	6.900-385.0	1 Pieses	DN 35	210 mm					Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	■
Duza pentru rosturi	3	6.900-922.0	1 Pieses	35 mm	500 mm					Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru35	4	6.906-240.0	1 Pieses	35 mm	250 mm					Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.	□
Tevi de aspirare din metal											
Teava de aspirare diametru35	5	6.900-514.0	1 Pieses	35	500 mm					Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	6	6.900-275.0	1 Pieses	40	550 mm					Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	□
Seturi micro pulverizatoare											
Set duze diametru 35	7	2.860-116.0	1 Pieses	DN 35						Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiserie, perie rotunda (x3)	□
Coturi din inox											
Coturi, DN35, inox	8	6.903-141.0	1 Pieses	DN 35						Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi din metal											
Coturi, DN35, Metal	9	6.900-519.0	1 Pieses	DN 35						Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el).	□
Perii universale											
Perie universala	10	6.903-863.0	1 Pieses	35 mm	120 mm					Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	□
Duze podea											
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	11	6.906-512.0	1 Pieses	DN 35		300 mm				Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrala pentru podea diametru35	12	6.906-384.0	1 Pieses	35		370 mm				Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duze curatare autoturism											
Duza auto DN35	13	6.906-108.0	1 Pieses	DN 35		90 mm				Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duze combinate (aspirare uscata)											
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm	14	6.906-511.0	1 Pieses	DN 35		270 mm				Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 si racord DN 35.	□
Duze pentru aspirare tevi											
Perie teava 35/100	15	6.903-035.0	1 Pieses	35 mm						Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	□
Perie teava 35/200	16	6.903-036.0	1 Pieses	35 mm						Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru 35	17	6.903-862.0	1 Pieses	35 mm		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT. <input type="checkbox"/>
Duze turbo								
Duza perna turbo	18	2.860-113.0	1 Pieses	32 mm		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu mansoa de reducere. <input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	19	2.860-114.0	1 Pieses	32 mm		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu mansoa de reducere. <input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din otel inoxidabil								
Teava aspirare, DN40	20	6.902-081.0	1 Pieses	40	500 mm			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	21	6.906-531.0	1 Pieses	40	1000 mm			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime		Pret		
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare C 35, 2,5 m	1	6.906-275.0	1 Piese	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C 35, 4 m, conductor electric	2	6.906-500.0	1 Piese	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	3	6.906-877.0	1 Piese	DN 40	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare C DN-35, kpl. el.	4	4.440-653.0	1 Piese	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	5	4.440-728.0	1 Piese	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii C-35	6	2.639-682.0	1 Piese	C- 35					<input type="checkbox"/>
Racord de furtun									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	7	6.902-077.0	1 Piese	DN 32					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate					Pret	
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	1	5.453-042.0	1 Pieses	35 mm				Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	2	5.453-048.0	1 Pieses	35 mm				Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	3	5.453-050.0	1 Pieses	35 mm				Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptor in Y									
Set piesa Y, material plastic	4	2.637-217.0	1 Pieses	35 mm				Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	5	5.453-026.0	1 Pieses	35 mm				Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-059.0	1 Pieses	35 mm				Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-095.0	1 Pieses	35 mm				Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Set reductii									
Set mufe de Reducție-/extindere	8	2.860-117.0	1 Pieses					DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER

		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la impropărire, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile opțional.