



## NT 611 Mwf

Aspirator uscat-umed profesional cu pompa pentru evacuare integrată pentru firme de curătenie, pompieri și pentru domeniul comercial. Noul aspirator NT 611 Mwf are caracteristici electrice de ultimă generație și respectă cele mai stricte cerințe privind siguranța formulate de brigada de pompieri.

### 1 Depozitarea integrată a accesoriilor

- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.

### 2 Pompa integrată pentru apa murdă

- Prin pompa de evacuare pot fi evacuate cantități mari de lichide, astfel încât să fie permisă utilizarea continuă.


**NT 611 Mwf**

- Cu pompă de apă murdară
- Conector IP68; întrerupător PRCD-K
- Racord C cu robinet de închidere

**Date tehnice**

|                                    |                   |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cod de comandă</b>              | 1.146-601.0       |                     |
| <b>Cod EAN</b>                     | 4039784722576     |                     |
| <b>Tipul de curent</b>             | <b>V / Hz</b>     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Debit aer</b>                   | <b>l/s</b>        | 57                  |
| <b>Vacuum</b>                      | <b>mbar / kPa</b> | 235 / 23,5          |
| <b>Capacitate container</b>        | <b>l</b>          | 55                  |
| <b>Capacitate maximă de consum</b> | <b>W</b>          | 2350                |
| <b>Putere pompa de eliminare</b>   | <b>W</b>          | 800                 |
| <b>Diametru nominal standard</b>   |                   | DN 40               |
| <b>Lungimea cablului</b>           | <b>m</b>          | 10                  |
| <b>Nivelul presiunii acustice</b>  | <b>dB(A)</b>      | 63                  |
| <b>Greutate</b>                    | <b>kg</b>         | 23                  |
| <b>Dimensiuni (L x l x H)</b>      | <b>mm</b>         | 570 x 430 x 860     |

**Dotare**

|   |                   |                 |   |                 |
|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| <b>Furtun de aspirare</b>                                 | <b>m</b>          | 4 / cu cot      | <b>Frana de parcare</b>                                 | ■               |
| <b>Tub de aspirație</b>                                   | <b>Pieșes x m</b> | 2 x 0,5 / Metal | <b>Bară de protecție</b>                                | ■               |
| <b>Duză pentru podea umeda și uscată</b>                  | <b>mm</b>         | 370 / Aluminiu  | <b>Mâner de împingere</b>                               | ■               |
| <b>Duză pentru fisuri</b>                                 |                   | ■               | <b>Clasa de protecție</b>                               | I               |
| <b>Filtru pentru particule mari de murdărie</b>           |                   | ■               | <b>Turbine de aspirare care nu necesita intretinere</b> | <b>Pieșes</b> 1 |
| <b>Punga filtru</b>                                       | <b>Pieșes</b>     | 1 / Hârtie      |   |                 |
| <b>Furtun de evacuare (rezistent la ulei)</b>             |                   | ■               |   |                 |
| <b>Închidere automată la capacitate maximă de umplere</b> |                   | ■               |   |                 |
| <b>Material container</b>                                 |                   | Plastic         |   |                 |
| <b>Sistem clema pentru prelungirea furtunului</b>         |                   | ■               |   |                 |
| <b>Pompă pentru apă murdară complet detașabilă</b>        |                   | ■               |   |                 |

■ Inclus in pachetul de livrare.

# NT 611 MWF 1.146-601.0

**KÄRCHER**



|   |   | Cod de comandă | Anzahl   | Dummy | Dummy | Dummy | Pret |                                     |
|---|---|----------------|----------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------|
| <b>Filtru pentru murdăria grosiera pentru aspirare umeda</b>        |   |                |          |       |       |       |      |                                     |
| Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umeda NT 361, 561, 611 | 1 | 6.904-287.0    | 1 Pieces |       |       |       |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prefilter   | 2 | 4.423-160.0    | 1 Pieces |       |       |       |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Filtru flexibil plat din hartie</b>                              |   |                |          |       |       |       |      |                                     |
| Filtru plat Kaercher -rezerva                                       | 3 | 6.904-367.0    | 1 Pieces |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtru flexibil plat PES</b>                                     |   |                |          |       |       |       |      |                                     |
| Flat-pleated filter packaged PES                                    | 4 | 6.907-662.0    | 1 Pieces |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filtru flexibil plat PTFE</b>                                    |   |                |          |       |       |       |      |                                     |
| Filtru plat cu pliuri PTFE  | 5 | 6.907-455.0    | 1 Pieces |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>                           |   |                |          |       |       |       |      |                                     |
| Punga filtru 5buc. Kae.   | 6 | 6.904-211.0    | 5 Pieces |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saci filtranti din hartie</b>                                    |   |                |          |       |       |       |      |                                     |
| Sac filtrant din hartie   | 7 | 6.904-208.0    | 5 Pieces |       |       |       |      | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 611 MWF

## 1.146-601.0

**KÄRCHER**



|   |    | Cod de comandă | Anzahl   | Nennweite | Länge   | Breite | Pret |  |   |
|---|----|----------------|----------|-----------|---------|--------|------|--|---|
| <b>Coturi din material plastic</b>                        |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Coturi material plastic, C -DN 40                         | 1  | 5.031-904.0    | 1 Pieces | 40        |         |        |      |  | ■ |
| <b>Duza podea</b>   |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Duza pentru podea diametru40-370                          | 2  | 6.903-018.0    | 1 Pieces | 40        |         | 370 mm |      |  | ■ |
| Duza neutrala pentru podea diametru40                     | 3  | 6.906-383.0    | 1 Pieces | 40        |         | 450 mm |      |  | □ |
| <b>Duza pentru rosturi</b>                                |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Duza pentru rosturi diametru40                            | 4  | 6.903-033.0    | 1 Pieces | 40        | 290 mm  |        |      |  | ■ |
|   | 5  | 6.905-817.0    | 1 Pieces | 40        | 400 mm  |        |      |  | □ |
| <b>Tevi de aspirare din metal</b>                         |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal                         | 6  | 6.900-275.0    | 1 Pieces | 40        | 550 mm  |        |      |  | ■ |
| Teava de aspirare diametru35                              | 7  | 6.900-514.0    | 1 Pieces | 35        | 500 mm  |        |      |  | □ |
| <b>Coturi din inox</b>                                    |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Coturi, DN35, inox  | 8  | 6.903-141.0    | 1 Pieces | 35        |         |        |      |  | □ |
| Coturi, DN40, inox  | 9  | 6.902-079.0    | 1 Pieces | 40        |         |        |      |  | □ |
| <b>Coturi din metal</b>                                   |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Coturi, DN35, Metal                                       | 10 | 6.900-519.0    | 1 Pieces | 35        |         |        |      |  | □ |
| Coturi, ID40, Metal                                       | 11 | 6.900-276.0    | 1 Pieces | 40        |         |        |      |  | □ |
| <b>Duza curatare autoturism</b>                           |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Duza pentru automobile                                    | 12 | 6.900-952.0    | 1 Pieces | DN 40     |         | 90 mm  |      |  | □ |
| <b>Duza pentru spatii inguste</b>                         |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Duza larga NT 55/1 Tact + NT 611Eco + Tact                | 13 | 4.130-401.0    | 1 Pieces | 40        |         | 611 mm |      |  | □ |
| <b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b> |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°         | 14 | 6.902-105.0    | 1 Pieces | 40        | 220 mm  |        |      |  | □ |
| <b>Tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>               |    |                |          |           |         |        |      |  |   |
| Teava aspirare, DN40                                      | 15 | 6.902-081.0    | 1 Pieces | 40        | 500 mm  |        |      |  | □ |
| Teava aspirare, DN40, 1m, inox                            | 16 | 6.906-531.0    | 1 Pieces | 40        | 1000 mm |        |      |  | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 611 MWF 1.146-601.0

**KÄRCHER**



|  |   | <b>Cod de comandă</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nennweite</b> | <b>Länge</b> |  | <b>Pret</b> |                                     |
|--|---|-----------------------|---------------|------------------|--------------|--|-------------|-------------------------------------|
| <b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>            |   |                       |               |                  |              |  |             |                                     |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei   | 1 | 6.906-714.0           | 1 Pieces      | 40               | 4 m          |  |             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare C 35, 4 m                             | 2 | 6.906-241.0           | 1 Pieces      | 35               | 4 m          |  |             | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de aspirare complet., C40, 10m                    | 3 | 6.906-279.0           | 1 Pieces      | 40               | 10 m         |  |             | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m                      | 4 | 6.906-321.0           | 1 Pieces      | 40               | 4 m          |  |             | <input type="checkbox"/>            |
| Furtun de aspirare (sistem de prindere), C 35, 10 m      | 5 | 6.906-242.0           | 1 Pieces      | DN 35            | 10 m         |  |             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>   |   |                       |               |                  |              |  |             |                                     |
| Furtun de aspirare C DN-40, kpl.                         | 6 | 4.440-678.0           | 1 Pieces      | 40               | 4 m          |  |             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Seturi pentru reparatii</b>                           |   |                       |               |                  |              |  |             |                                     |
| Set pentru reparatii C-40                                | 7 | 2.639-873.0           | 1 Pieces      | 40               |              |  |             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>          |   |                       |               |                  |              |  |             |                                     |
| Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c. | 8 | 6.906-344.0           | 1 Pieces      | 40               | 2,5 m        |  |             | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 611 MWF 1.146-601.0



1

|   |   | Cod de comandă | Cantitate |  | Lungime | Lățime | Pret |  |
|---|---|----------------|-----------|--|---------|--------|------|--|
| <b>UBS medii non-conductive</b>             |   |                |           |  |         |        |      |  |
| Mijloace non-conductoare UBS NT 361 Eco ... | 1 | 2.882-517.0    | 1 Pieces  |  |         |        |      | Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductoare, precum uleiuri si grasimi. ■ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 611 MWF 1.146-601.0

**KÄRCHER**



|  |   | <b>Cod de comandă</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nennweite</b> |  |  | <b>Pret</b> |  |                          |
|--|---|-----------------------|---------------|------------------|--|--|-------------|--|--------------------------|
| <b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b> |   |                       |               |                  |  |  |             |  |                          |
| Mufa de legatura C40   | 1 | 5.407-109.0           | 1 Pieces      | C-DN 40          |  |  |             |  | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.                                      | 2 | 5.407-111.0           | 1 Pieces      | 40               |  |  |             |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mufe reductie</b>   |   |                       |               |                  |  |  |             |  |                          |
| Mufa C40 / C35   | 3 | 5.407-113.0           | 1 Pieces      | 40               |  |  |             |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>   |   |                       |               |                  |  |  |             |  |                          |
| Piesa de Reducție  | 4 | 6.902-017.0           | 1 Pieces      | 40               |  |  |             |  | <input type="checkbox"/> |
| Piesa de Reducție (Teava -> Duza)<br>ID 35 - ID 32                               | 5 | 6.902-072.0           | 1 Pieces      | 35               |  |  |             |  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 611 MWF 1.146-601.0



|  |   | Cod de comandă |       |  |  |  | Pret |  |                          |
|--|---|----------------|-------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b> |   |                |       |  |  |  |      |  |                          |
| Set stingerea incendiilor  | 1 | 2.637-360.0    | DN 40 |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



# NT 611 MWF 1.146-601.0



|                                      |   | Cod de comandă | Anzahl | Breite |  |  | Pret |                          |
|--------------------------------------|---|----------------|--------|--------|--|--|------|--------------------------|
| <b>Altele</b>                        |   |                |        |        |  |  |      |                          |
| Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50 | 1 | 5.031-436.0    |        |        |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.