

NT 30/1 TACT TE L

Preferatul profesioniștilor dintre aspiratoarele de tip umed-uscat: Kärcher NT 30/1 Tact cu priză (pornire /oprire automată) și sistem de curățare a filtrului Tact pentru lucru continuu.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.148-211.0

- Filtru plat pliat PES
- Pregătire antistatică
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire

Date tehnice

Cod EAN		4054278046006
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacitate container	l	30
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 1380
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului de alimentare de cauciuc	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Greutate fără accesorii.	kg	13,5
Greutate cu ambalaj.	kg	18
Dimensiuni (L x l x H).	mm	560 x 370 x 580

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot
Tub de aspirare.	Piecses x m m	2 x 550 / Oțel inoxidabil
Punga filtru	Piecses	1 / Pâslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste		■
Mufă de racord pentru uneltele electrice		■
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■
Pregătire antistatică		■
Filtru de tip evantai		PES
Curățarea filtru		Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Bară de protecție		■
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■

■ Inclus în pachetul de livrare.



Sistem automat de curatare a filtrului Tact

- Curatare complet automata a filtrului prin jeturi puternice de aer fara reducerea puterii de aspirare
- Durata de functionare filtrului de cel putin 180 kg de praf fin - unica in piata



Manson cu supapa de aer si atasament de cauciuc

- Noul manson asigura conectarea optima la scula electrica
- Puterea de aspirare poate fi reglata prin intermediul inelului rotativ de la baza mansonului



Priza automata cu pornire/oprire automata

- Versiunile Te sunt dotate in serie cu priza, intrerupator de pornire / oprire automata si sistem anti-static

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



			Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M					
Filtru plat plisat PES					
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră. Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtru plat plisat din hârtie					
Filtru plat Kaercher -rezerva	2	6.904-367.0	Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M și NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>	
Filtru plat plisat PTFE					
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-455.0	Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	<input type="checkbox"/>	
COTURI					
Cot din plastic					
Cot ambalat NW35 2K	4	2.889-170.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cot electroconductor ambalat N	5	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	<input type="checkbox"/>	
Cot complet ambalat NW35 2K	6	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	<input type="checkbox"/>	
DUZE DE ASPIRARE					
Duze pentru podea					
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucuș ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză antracit de podea ambalată NW35	8	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucuș ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>	
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm	9	6.906-511.0	Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 și racord DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	10	6.906-512.0	Duza din plastic universală (DN 35) cu lățime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) și insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza neutră pentru podea diametru35	11	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duză umed-uscată pentru pardoseli	12	2.889-118.0	Duză universală (DN 35) pentru aspirarea umedă a unor suprafețe mari. Racleta și peria se pot înlocui rapid și ușor.	<input type="checkbox"/>	
Duze pentru spații înguste					
Duză pentru rosturi NT DN 35	13	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perii universale					
Perie universală PPN_Bristle	14	6.900-425.0	Perie universală PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



			Cod de comandă.	
DUZE DE ASPIRARE				
Duze curățare autoturism				
Duză auto ergonomică, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Duză auto, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	17	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Perii de aspirare				
Pensula de aspirare diametru35	18	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	<input type="checkbox"/>
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	19	2.889-192.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	20	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun ambalat NW35 4.0m	21	2.889-135.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	22	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	23	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	25	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	26	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	27	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	28	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun electroconductor ambalat NW	29	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	30	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Set pentru reparații NW35	31	2.889-149.0	Kit pentru reparații ID 35 pentru noul sistem de fixare cu inel.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare pentru unelte electrice, prindere cu clemă				
Guler electroconductor DN 35	33	2.889-151.0	Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	34	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	35	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 30/1	36	2.889-154.0	Sac filtrant din păslă cu volum de 30 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului, pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.	<input type="checkbox"/>
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru plat plisat HEPA, clasa de praf H				
Filtru plat cu pliuri ambalat PTFE H	37	6.907-671.0	Filtru cutat plat Safety/HEPA fabricat din material din fibre PES/PTFE cu etichetă roșie. Certificat pentru clasa H de praf. Pentru aspirarea prafulilor periculoase, a murdăriei grosiere și a lichidelor.	<input type="checkbox"/>
Filtru de suprafață (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	38	6.904-242.0	material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru murdăria grosieră pentru aspirare umedă				
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umedă NT 361, 561, 611	39	6.904-287.0	Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K & KF	<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fără depunere de praf				
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Saci din plastic PE pentru eliminare fără degajare de praf.	<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtru tip cartuș pentru rumeguș din material textil cu înveliș PTFE și etichetă maro. Pentru aspirarea în siguranță a unor cantități mari de rumeguș și fibre din clasele de praf M și L.	<input type="checkbox"/>
Membrana filtranta, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Filtru suplimentar cu membrană fabricat din material neșesut pentru aparatele din gama Tact și Ap. Pentru a fi tras direct peste container, permițând astfel aspirarea fără un sac de filtrare. Poate fi spălat și reutilizat.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Cod de comandă.		
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set universal pentru mestesugarit ID 35	43	2.637-595.0	Set accesoriu pentru utilizare industrială și comercială.	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curățarea mașinii C-DN35	44	2.862-166.0	Duze accesorii specifice grupului tinta în DN 35 pentru curățarea interioară a vehiculelor, tapiterie și accesorii.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Duză de aspirare la găurire	45	2.679-000.0	Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	46	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	47	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	48	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la cotelile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	49	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.