

NT 40/1 TACT TE L

Compact și ușor de transportat: aspiratorul umed-uscat NT 40/1 Tact Te este dotat cu sistemul de curățare al filtrului Tact și recipient de 40 litri cu protecție pentru lucru îndelungat și fără întrerupere



Made in Europe



Cod de comandă.

1.148-311.0

- Filtru plat pliat PES
- Pregătire antistatică
- Maner optional de împingere

Date tehnice

Cod EAN		4054278061344
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacitate container	l	40
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 1380
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului de alimentare de cauciuc	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	68
Greutate fără accesorii.	kg	14,4
Greutate cu ambalaj.	kg	19
Dimensiuni (L × l × H).	mm	560 × 370 × 655

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot
Tub de aspirare.	Pieșes × m m	2 × 550 / Oțel inoxidabil
Punga filtru	Pieșes	1 / Pâslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste.		■
Mufă de racord pentru uneltele electrice		■
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■
Pregătire antistatică		■
Filtru de tip evantai		PES
Curățarea filtru		Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Bară de protecție		■
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■

■ inclus în pachetul de livrare.



Conectarea furtunului de aspirare pe masina

- Locul de conectare al furtunului de aspirare in partea superioara a aparatului permite o mai mare utilizare a capacitatii recipientului
- Golirea usoara a containerului prin conectarea furtunului si capului masinii.



Raft de stocare si posibilitati de fixare

- Cutiile cu ustensile pot fi asezate pe capul plat al masinii fara sa alunece datorita suprafetelor cauciucate
- Cheutorile pentru transport faciliteaza fixarea sigura cu curele de ancorare obisnuite



Maner optional de impingere

- Manerul optional de impingere poate fi montat repede si usor pentru transportare comoda la locul de utilizare

ACCESORII PENTRU NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



			Cod de comandă.		
FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M					
Filtru flexibil plat PES					
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră. Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtru flexibil plat din hartie					
Filtru plat Kaercher -rezerva	2	6.904-367.0	Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M și NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>	
Filtru flexibil plat PTFE					
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-455.0	Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	<input type="checkbox"/>	
COTURI					
Coturi din material plastic					
Cot ambalat NW35 2K	4	2.889-170.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cot electroconductor ambalat N	5	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	<input type="checkbox"/>	
Cot complet ambalat NW35 2K	6	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	<input type="checkbox"/>	
DUZE DE ASPIRARE					
Duza podea					
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucuș ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză antracit de podea ambalată NW35	8	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucuș ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>	
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm	9	6.906-511.0	Instrumentul combinat pentru podea cu funcție de înlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 și racord DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	10	6.906-512.0	Duza din plastic universală (DN 35) cu lățime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) și insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza neutrăla pentru podea diametru35	11	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duză umed-uscată pentru pardoseli	12	2.889-118.0	Duză universală (DN 35) pentru aspirarea umedă a unor suprafețe mari. Racleta și peria se pot înlocui rapid și ușor.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru rosturi					
Duză pentru rosturi NT DN 35	13	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perii universale					
Perie universală PPN_Bristle	14	6.900-425.0	Perie universală PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



			Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE					
Duze curatare autoturism					
Duză auto ergonomică, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0			<input type="checkbox"/>
Duză auto, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°					
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	17	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
Perii de aspirat					
Pensula de aspirare diametru35	18	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.		<input type="checkbox"/>
TEVI DE ASPIRARE					
Tevi de aspirare din otel inoxidabil					
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	19	2.889-192.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)		<input checked="" type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal					
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	20	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ASPIRARE					
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Furtun ambalat NW35 4.0m	21	2.889-135.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	22	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	23	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	25	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	26	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	27	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	28	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



			Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE					
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)					
Furtun electroconductor ambalat NW	29	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	30	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Set pentru reparații NW35	31	2.889-149.0	Kit pentru reparații ID 35 pentru noul sistem de fixare cu inel.	<input type="checkbox"/>	
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>	
MUFE DE LEGATURA					
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica					
Guler electroconductor DN 35	33	2.889-151.0	Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica					
Conector DN 35 pe con DN 35	34	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor pentru scule electrice, cu filet					
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	35	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>	
FILTER BAGS					
Saci filtranti din pasla (3 straturi)					
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Sac filtrant din păsă cu volum de 40-50 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului, pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.	<input type="checkbox"/>	
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE					
Flat pleated filter HEPA, dust class H					
Filtru plat cu pliuri ambalat PTFE H	37	6.907-671.0	Filtru cutat plat Safety/HEPA fabricat din material din fibre PES/PTFE cu etichetă roșie. Certificat pentru clasa H de praf. Pentru aspirarea prafulilor periculoase, a murdăriei grosiere și a lichidelor.	<input type="checkbox"/>	
Filtru de suprafața (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	38	6.904-242.0	material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	<input type="checkbox"/>	
Filtru pentru murdăria grosiera pentru aspirare umeda					
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umeda NT 361, 561, 611	39	6.904-287.0	Filtru pentru murdărie grosiera cu placa metalică perforată și garnitura de spuma adecvată pentru îndepărtarea umedă - modele NT 611 Eco K & KF	<input type="checkbox"/>	
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf					
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Saci din plastic PE pentru eliminare fără degajare de praf.	<input type="checkbox"/>	
Filtru din material textil					
Filtru din lemn tip bara, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtru tip cartuș pentru rumeguș din material textil cu înveliș PTFE și etichetă maro. Pentru aspirarea în siguranță a unor cantități mari de rumeguș și fibre din clasele de praf M și L.	<input type="checkbox"/>	
Membrana filtranta, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Filtru suplimentar cu membrană fabricat din material neșut pentru aparatele din gama Tact și Ap. Pentru a fi tras direct peste container, permițând astfel aspirarea fără un sac de filtrare. Poate fi spălat și reutilizat.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Cod de comandă.		
SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE				
Set universal pentru mestesugarit ID 35	43	2.637-595.0	Set accesoriu pentru utilizare industrială și comercială.	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curățarea mașinii C-DN35	44	2.862-166.0	Duze accesorii specifice grupului tinta în DN 35 pentru curățarea interioară a vehiculelor, tapiterie și accesorii.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Mâner ergonomic NT 40/1	45	2.643-868.0	Mâner ergonomic de împingere pentru NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Duză de aspirare la găurire	46	2.679-000.0	Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	47	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	48	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la cotelile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	49	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.