

## NT 40/1 TACT BS

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, sistem inovator automat de curatare a filtrului Tact, volumul containerului de 40 l, utilizare in brutarii si cofetarii.



### Cod de comandă.

1.148-340.0

- Pregătire antistatică
- Filtru plat pliat PES
- Sistem automat de curățare a filtrelor Tact

### Date tehnice

Cod EAN		4054278224688
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacitate container	l	40
Puterea motorului	W	Max. 1380
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	68
Greutate fără accesorii.	kg	16,2
Greutate cu ambalaj.	kg	19,5
Dimensiuni (L × l × H).	mm	650 × 370 × 1100

### Dotare

Duză pentru spații înguste.	■
Filtru de tip evantai	PES
Închidere automată la capacitate maximă de umplere	■
Material container	Plastic
Curațarea filtru	Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Bară de protecție	■
Mâner de împingere	■
Clasa de protecție	II
Rotile cu frână	■
Pregătire antistatică	■

■ Inclus în pachetul de livrare.



## Ideal pentru brutării și cofetării

- Kit-uri opționale de accesorii au fost concepute special pentru utilizarea în brutării.



## Încuietori blocabile speciale din metal

- Permite certificarea ca aparat rezistent la explozii.
- Certificat pentru aspirarea prafului de făină potențial periculos.



## Filtru de tip evantai PES rezistent la caldura

- Permite aspirarea prafului problematic în brutării.

## ACCESORII PENTRU NT 40/1 TACT BS

### 1.148-340.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M</b>				
<b>Filtru flexibil plat PES</b>				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră. Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	■
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duza pentru rosturi</b>				
Duza pentru rosturi NT DN 40	2	2.889-160.0	Duza pentru rosturi ID 40, pentru noua gamă Tact.	■
<b>Duza cuptor</b>				
Duza pentru cuptor DN 35	3	4.130-104.0	Aluminiu, pentru curatarea cuptoarelor cu insertii de cauciuc 6.900 - 517.0 si insertii de cauciuc de suport 6.900 - 518.0, fiecare 2x.	<input type="checkbox"/>
	4	4.130-173.0	Pentru curatarea cuptoarelor de gatit cu bara cu raziure.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Sac de filtrare din lână, rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	<input type="checkbox"/>
	6	6.907-361.0	Sac de filtrare din lână, foarte rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Furtun de aspirare special, Bäcker material plastic/Metal	7	4.440-731.0	Furtun cu absorbție specială, DN 35, 2,5 m, pentru ex. curatarea cuptorului, rezistent la temperatura de pana la 140°C, plastic - metal.	<input type="checkbox"/>
<b>SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE</b>				
Set cuptor ID 35	8	2.640-341.0	Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea cuptoarelor in brutarii, cofetarii etc.	<input type="checkbox"/>
Set brutar ID 40 NT 361, 611 BS	9	2.640-436.0	Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea brutariilor, echipamentului, etajerelor etc. Ideal pentru brutarii, cofetarii etc.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.