

NT 50/1 TACT TE H

Certificat pentru reducerea azbestului și pentru multe alte aplicații: aspiratorul umed și uscat 50/1 Tact Te H cu container de 50 litri pentru aspirarea prafului periculos din clasa H.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.148-437.0

- Sistem antistatic complet, incl. accesoriu conductoare
- Priza cu pornire automată pentru scule electrice
- Autorizat pentru reducerea azbestului

Date tehnice

Cod EAN		4054278061405
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacitate container	l	50
Puterea motorului	W	Max. 1380
Diametru nominal standard		Diametrul intern 35
Lungimea cablului de alimentare de cauciuc	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Greutate fără accesoriu.	kg	19,6
Greutate cu ambalaj.	kg	25,6
Dimensiuni (L × l × H).	mm	640 × 370 × 1045

Dotare

Sac filtru de siguranta	Pieces	1
Furtun de aspirare	m	4 / cu cot (conductiv electric)
Tub de aspirare.	Pieces × m m	2 × 550 / Oțel inoxidabil
Punga filtru		Pâslă
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste.		■
Mufă de racord pentru uneltele electrice		■
Furtun de evacuare		■
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■
Sistem anti-static		■
Filtru de tip evantai		PTFE HEPA
Bară de protecție		■
Mâner de împingere		■
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■
Curațare filtru		Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
Clasa praf		H
Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului	Pieces	1
Material container		Plastic

■ Inclus în pachetul de livrare.




Sistem de filtrare cu filtru H și sistem Tact de curățare a filtrului

- Aspiră praful mai puțin periculos direct în container. Eficiența de filtrare: 99,995%.
- Cea mai bună protecție posibilă a sănătății fără a sacrifica puterea de aspirare sau rezistența filtrului.



Îndeplinește cerințele de testare pentru clasa H de praf, cu încercare suplimentară pentru „azbest” în conformitate cu TRGS 519

- În Germania, numai aspiratoarele de siguranță cu acest certificat pot fi utilizate pentru aspirarea prafului care conține azbest.



Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive

- Utilizatorii sunt protejați eficient împotriva electrocutării și a încărcării electrostatice.

ACCESORII PENTRU NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



			Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE					
Filtru pleated filter HEPA, dust class H					
Filtru plat cu pliuri ambalat PTFE H	1	6.907-671.0	Filtru cutat plat Safety/HEPA fabricat din material din fibre PES/PTFE cu etichetă roșie. Certificat pentru clasa H de praf. Pentru aspirarea prafurilor periculoase, a murdăriei grosiere și a lichidelor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtru de suprafața (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	2	6.904-242.0	material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	<input type="checkbox"/>	
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf					
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Saci din plastic PU pentru eliminare fără degajare de praf. Pachet de 10.	<input type="checkbox"/>	
Seturi/Pungi filtre de siguranta					
Punga de siguranta pentru filtru, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Set de filtre de siguranță cu sac de colectare a prafului, pentru aspiratoare de siguranță pentru praf din clasa H. Garantează îndepărtarea fără eliberarea de praf a prafurilor periculoase.	<input type="checkbox"/>	
COTURI					
Coturi din material plastic					
Cot complet ambalat NW35 2K	5	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cot ambalat NW35 2K	6	2.889-170.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.	<input type="checkbox"/>	
DUZE DE ASPIRARE					
Duze podea					
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bușii ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză antracit de podea ambalată NW35	8	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bușe ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru rosturi					
Duză pentru rosturi NT DN 35	9	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Duze curatare autoturism					
Duză auto, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru spatii inguste					
Duză largă NW40 / KAERCHER	11	4.130-029.0	Pentru aspirarea suprafețelor de mari dimensiuni cu NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>	
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°					
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	12	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>	
TEVI DE ASPIRARE					
Tevi de aspirare din otel inoxidabil					
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	13	2.889-192.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tevi de aspirare din metal					
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	14	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 m.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Furtun electroconductor ambalat NW	15	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	■
Furtun ambalat NW35 4.0m	16	2.889-135.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	□
Furtun electroconductor ambalat NW	17	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	□
Furtun ambalat NW40 4m	18	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	□
Furtun ambalat NW35 2.5m	19	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	□
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	20	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	□
Furtun electroconductor ambalat NW	21	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	□
	22	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	□
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	23	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	□
Set pentru reparații NW35	24	2.889-149.0	Kit pentru reparații ID 35 pentru noul sistem de fixare cu inel.	□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0		□
MUFE DE LEGATURA				
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica				
Guler electroconductor DN 35	26	2.889-151.0	Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer, pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.	■
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica				
Conector DN 35 pe con DN 35	27	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	□
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Duză de aspirare la găurire	28	2.679-000.0	Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Adaptor nou la vechi DN 35	29	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la coturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 și 50	30	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.