


## BD 50/70 R CLASSIC

Pentru un randament de până la 2000 metri patrati pe ora: masina de frecat aspirat cu post de conducere BD 50/70 R Classic pe acumulatori cu perie disc. Acumulatorii si incarcatorul trebuie comandate separat.



Made in Germany



### Cod de comandă.

1.161-070.0

- Design compact, alungit si extrem de usor de manevrat
- Operare foarte usoara si intuitiva
- Tehnologie perie disc (un singur disc)

### Date tehnice


Cod EAN		4054278196121
Angrenaj		Baterie
Tractiune		Motor de tractiune
Latime lucru perii	mm	510
Lățime de lucru, aspirare	mm	850
Rezervor apa curata /reciclata	l	70 / 75
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	2805
Randament practic per suprafata	m <sup>2</sup> /h	2000
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup> / kg	13 / 20
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1650
Consumul de apa	l/min	Max. 2,3
Greutate totala admisa	kg	345
Greutate fără accesorii.	kg	112
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1310 x 590 x 1060

### Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tractiune	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Supapa magnetica	■
Racletă, în formă de V	■
Sistem cu 2 rezervoare	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Operare simpla

- Simboluri intuitive si panou de control simplu
- Etape scurte de acomodare
- Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.



## Tehnologie cu perie disc

- Model robust ce are integrat capul cu perie disc
- Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru
- Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare



## Design compact, alungit

- Aparat foarte usor manevrabil
- Vedere larga a suprafetelor de curatat.
- Usor de transportat.

## ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC

### 1.161-070.0




		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc roșie D51, mediu, rosu, 510 mm	1	4.905-026.0	Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 510 mm, foarte moale, alb, 510 mm	2	4.905-028.0	Perie disc albă, moale pentru curățarea delicată a pardoselilor sensibile.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 510mm, moale, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră D51, dur, negru, 510 mm	4	4.905-029.0	Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Racleta de aspirare in V, 900 mm, in forma de v	5	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm in forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept	6	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.	<input type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	<input type="checkbox"/>
Set lamele cauciuc rezistent la ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	8	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	9	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm	10	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posterioara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	11	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR DUSTING</b>				
<b>Textiles Durable</b>				
Staubmopp 60cm	12	6.999-148.0		<input type="checkbox"/>
<b>Frames for durable textiles</b>				
Suport mop pentru praf 60 cm	13	6.999-092.0	Suport mop pentru praf usor si rotativ la 360° (60 cm) pentru laveta de praf (60 cm). Ideal pentru curățarea chimică a suprafețelor mari pline cu obiecte și mobilier.	<input type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Zange Grobschmutz 100cm	14	6.999-113.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC

### 1.161-070.0



		Cod de comandă.		
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Mop albastru ECO!	15	6.999-143.0	Mop fabricat din microfibră pentru ridicarea excelentă a murdăriei.	<input type="checkbox"/>
Mop roșu ECO!	16	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Mop ECO!, cu sistem de pulverizare	17	5.999-045.0	Sistem de mop ECO!Spray pentru utilizarea de lavete cu buzunar, lavabile pentru curățarea umedă a pardoselii. Include o sticlă de 0,66 litri.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Pad microfibra</b>				
Pad microfibre, alb, 508 mm, 5 x	18	6.371-271.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri</b>				
Pad polizare, moale, bej, 508 mm, 5 x	19	6.369-468.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
Paduri, roșii, 508 mm, mediu moale, roșu, 508 mm, 5 x	20	6.369-079.0	Mediu-moale, pentru curățarea umedă a tuturor suprafețelor și pentru curățarea cu pulverizare.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 508 mm, 5 x	21	6.369-078.0	Mediu-dur, pentru curățarea petelor grosiere și pentru curățarea în profunzime.	<input type="checkbox"/>
Paduri, negre, 508mm, dur, negru, 508 mm, 5 x	22	6.369-077.0	Dur, pentru murdarie persistentă și pentru curățare în profunzime.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, dur, maro, 508 mm, 2 x	23	2.639-258.0	Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	<input type="checkbox"/>
Perie cu păr natural, moale, natur, 500 mm, 5 x	24	6.371-146.0	Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>				
Port pad D51, 480 mm	25	4.762-593.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 51.	<input type="checkbox"/>
Placa acționare pad, complet 51, 479 mm	26	4.762-534.0	Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, alb, 508 mm, grosier, alb, 508 mm, 5 x	27	6.371-260.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 508 mm, mediu, galben, 508 mm, 5 x	28	6.371-261.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC

### 1.161-070.0



			Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>					
<b>Paduri diamantate</b>					
Perie diamant lavete, verde, 508 mm, fin, verde, 508 mm, 5 x	29	6.371-240.0	Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare.		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri din melamina</b>					
Pad din melamină, 508 mm, 2 x	30	6.371-025.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Diverse</b>					
Furtun de umplere	31	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.		<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat</b>					
Adaptor Homebase	32	5.035-488.0	Brida pentru diferite carlige și cleme ale mașinii.		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	33	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.		<input type="checkbox"/>
Double hook	34	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	35	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	36	6.980-080.0	Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	37	4.035-406.0	Setul de cutii oferă spațiu suficient pentru trei sticle de agent de curățare, împreună cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manși etc.		<input type="checkbox"/>
Kit atasament suport mop	38	4.039-271.0	Suportul pentru mop îți permite să transporti un mop pe aparat. Fixare simplă, manevrare comodă.		<input type="checkbox"/>
Suport racletă	39	9.753-088.0	Suport pentru racletă: Suportul de oțel este fixat la șina Home Base a mașinii de uscat-frecat și permite depozitarea și transportul în siguranță a racletei.		<input type="checkbox"/>
<b>Statie de dozare RM</b>					
DS3 RM-statie de dozare	40	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.		<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>					
<b>Fleet mounting kit</b>					
Add-on kit	41	2.644-391.0			<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	42	2.644-097.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU BD 50/70 R CLASSIC

### 1.161-070.0



		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Accesorii Furtun de aspirare	43	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	44	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Atașament suport sac	45	4.039-269.0	Accesoriu util care economisește timpul: suport pentru fixarea comodă a căptușelii containerului, sau a sacului pentru deșeuri direct pe aparat.	<input type="checkbox"/>
Atașament unitate premăturare	46	4.039-270.0	Mopul de măturare preliminară poate mătura murdăria grosieră și previne pătrunderea murdăriei grosiere în capul periei și în lamelă.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Atașament grifoar semnalizare	47	4.039-267.0	Girofarul de semnalizare fără lumină orbitoare mărește siguranța în timpul utilizării în clădirile întunecate.	<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, fara intretinere	48	2.815-100.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, fara intretinere	49	2.815-091.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
<b>Incarcatoare baterii</b>				
Încărcător Tnr löschen, 24 V	50	6.654-367.0	Încărcător pentru acumulator (24 V). Special dezvoltat pentru încărcarea acumulatorilor fără întreținere, cu o capacitate cuprinsă între 70 și 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Kit instalare acumulator	51	2.638-104.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include console și cablu de conectare.	<input type="checkbox"/>
	52	2.638-152.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și 2 console.	<input type="checkbox"/>
Cablu adaptor	53	4.035-264.0	Cablu adaptor pentru conectarea la încărcătorul de acumulatori 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRATOARE CU SPRAY-EXTRACTIE</b>				
<b>Altele</b>				
Rezervor detergent	54	4.070-006.0	Kit compus din container pentru agentul de curățare și adaptor Home Base. Pentru cuplarea șinei Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZATOARE</b>				
Recipient pulverizare pompa 1 l	55	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.