

B 90 R CLASSIC BP

Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp angrenata cu baterii este compacta, flexibila, echipata cu un rezervor de mare capacitate si are diferite latimi de lucru (55, 65, 75 cm)



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

Cod de comandă.

1.161-306.0

- Utilizare ușoară
- Cu contor ore de funcționare
- Pentru curățenie și întreținere

Date tehnice

Cod EAN		4039784497849
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	550 - 750
Lățime de lucru, aspirare	mm	850 - 940
Rezervor apa curata /reciclata	l	90 / 90
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3,5
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 37
Consumul de apa	l/min	3,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Greutate totala admisa	kg	460
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1450 x 800 x 1200

Dotare

Mecanism de tracțiune	■
Sistem automat de oprire a apei	■
■ Inklus in pachetul de livrare.	

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Extrem de usor de manevrat

- Prin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa
- Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc.
- Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea



Operare simpla

- Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY
- Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare
- Datorita periiilor sunt economisite apa si detergentul




Timp lung de utilizare

- Sertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Port paduri				
Port pad BD75, 375 mm	1	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Pad disc BD65, 335 mm	2	4.762-590.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 65. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	3	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 335 mm, 335 mm	4	4.762-446.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 280 mm, 280 mm	5	4.762-445.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 280 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 55.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibra				
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	6	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Tampon microfibre, alb, 356 mm, 5 x	7	6.369-959.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 356 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibre D356, alb, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.	<input type="checkbox"/>
Pad microfibre 280mm, alb, 280 mm, 5 x	9	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
Paduri				
Tampon rosu, mediu moale, rosu, 650 mm, 5 x	10	6.371-000.0	Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.	<input type="checkbox"/>
Set paduri SPP, dur, maro, 650 mm, 5 x	11	4.642-025.0	Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	12	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	13	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	14	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri				
Tampon lustruire rosu, mediu moale, rosu, 356 mm, 5 x	15	6.369-003.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 x	16	6.369-002.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
Tampon lustruire negru, dur, negru, 356 mm, 5 x	17	6.369-001.0	5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
tampon, rosu, 280 mm, mediu moale, mediu moale, rosu, 280 mm, 5 x	18	6.371-153.0	5 tampoane de duritate medie, rosii 280 mm diametru. Pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
tampon, verde, 280 mm, duritate medie, mediu dur, verde, 280 mm, 5 x	19	6.371-154.0	5 tampoane de duritate medie, verzi 280 mm diametru. Pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
tampon, negru, 280 mm, dur, negru, 280 mm, 5 x	20	6.371-155.0	5 tampoane, dure, negre. 280 mm diametru. Pentru indepartarea murdariilor rezistente si curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	21	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	22	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	23	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, alb, 356 mm, grosier, alb, 356 mm, 5 x	24	6.371-250.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 356 mm, mediu, galben, 356 mm, 5 x	25	6.371-251.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 356 mm, fin, verde, 356 mm, 5 x	26	6.371-235.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, alb, 280 mm, grosier, alb, 280 mm, 5 x	27	6.371-246.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 280 mm, mediu, galben, 280 mm, 5 x	28	6.371-247.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



23, 26, 29




30-31




32-33




34-35




36-38, 42



39, 43



40, 44



41, 45

		Cod de comandă.		
PADURI DISC / PORT PADURI				
Paduri diamantate				
Perie diamant lavete, verde, 280 mm, fin, verde, 280 mm, 5 x	29	6.371-233.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 280 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
Paduri din melamina				
Pad din melamină, 381 mm, 2 x	30	6.371-022.0	Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.	<input type="checkbox"/>
Pad din melamină, 356 mm, 2 x	31	6.371-021.0		<input type="checkbox"/>
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare în V 1000mm, 1000 mm, în forma de v	32	4.777-080.0	Potrivite pentru toate pardoselile convenționale și cu proprietăți foarte bune de alunecare pe rosturi: lamelă în formă de V cu lungimea de 1000 mm și lamele de aspirare realizate din poliuretan rezistent la uzură, cu o durată lungă de viață.	<input type="checkbox"/>
Racleta de aspirare în V, 900 mm, în forma de v	33	4.777-079.0	Racletele aspirare de 900 mm în forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.	<input type="checkbox"/>
Lamelă de aspirare dreaptă 940mm, 940 mm, drept	34	4.777-402.0	Lamela dreapta cu suporturi de role ajustabile, 940 mm. Lame striate, rezistente la ulei, din poliuretan rezistent la uzura pentru toate pardoselile standard. Include greutatea suplimentare pentru o presiune de contact uniforma.	<input type="checkbox"/>
Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept	35	4.777-401.0	Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.	<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare				
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1116 mm	36	6.273-024.0	Proiectat pentru racletele noastre în formă de V, cu o lungime de 1000 mm, acest set de lamele de aspirare impresionează pe toate tipurile de pardoseli. Design de înaltă calitate, rezistent la hidrocarburi, realizat din poliuretan durabil.	<input type="checkbox"/>
Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm	37	6.273-023.0	Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, maro, rezistent la ulei, ondulat, 960 mm	38	6.273-208.0	Maro, rezistent la ulei, 960mm	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 960 mm	39	6.273-205.0	Maro, Anti-Stroți, rezistent la ulei, 960 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 960 mm	40	6.273-291.0	Set de lamele de aspirat pentru pardoseli structurate constand din lamela de aspirat frontala si posterioara. 960 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 960 mm, albastru, Cauciuc natural, 960 mm	41	6.273-214.0	Albastru, standard, 960 mm	<input type="checkbox"/>
Set lamele cauciuc rezistent la ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm	42	6.273-207.0	maro, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.



ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Cod de comandă.		
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm	43	6.273-229.0	maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm	<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate închise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, închis, 890 mm	44	6.273-290.0	Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posteroara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.	<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, Cauciuc natural, 890 mm	45	6.273-213.0	albastru, standard, 870 mm	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	46	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Kit montare lumina intermitenta	47	2.641-718.0	Crește siguranța în mediul de lucru.	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare				
Set deflector roll stack formation SB	48	4.035-619.0		<input type="checkbox"/>
Chit montaj sistem de umplere	49	2.641-748.0	Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.	<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	50	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	51	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Baterie (24 V, 175 Ah (C5) - necesita intretinere redusa), 24 V, 180 Ah, cu intretinere redusa	52	6.654-070.0	Pachetul de baterii include sase baterii de 4 V si cabluri de conectare	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	53	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Incarcatoare baterii				
Încărcător 24V, 24 V	54	4.654-013.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V, special pentru setul de acumulatori de 24 V de înaltă performanță, cu întreținere redusă, cu capacitate de stocare de 180 Ah (Cod de comandă 4.035-440.0).	<input type="checkbox"/>
Incarcator, 24 V	55	6.654-072.0	Pentru baterii 6.654-070. Va rugam sa comandati suplimentar adaptorul 6.648-582.0.	<input type="checkbox"/>
Incarcator 24 V, 24 V	56	6.654-078.0	Pentru baterie 6.654-124	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Incarcatoare baterii				
incarcator, interval mare de tensiune, 24 V	57	6.654-180.0	Pentru operarea cu 100-230 V. Pentru baterii 6.654-124.0 (4x) si 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii				
Kit instalare acumulator	58	2.638-064.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
	59	2.638-106.0	Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 3 cabluri de conectare.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE				
Baterie (6 V, 240 Ah (C5) - fara intretinere)	60	6.654-119.0	Sunt necesare 4 bucati.	<input type="checkbox"/>
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Roller brush red for replacement - R75, mediu, rosu, 700 mm	61	4.035-578.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white - R75, moale, alb, 700 mm	62	6.907-729.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush orange - R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm	63	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R75, dur, verde, 700 mm	64	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R75, foarte dur, negru, 700 mm	65	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Perie rolă albă - BR 65, moale, alb, 638 mm	66	6.906-981.0	Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă de schimb roșie BR65, mediu, rosu, 638 mm	67	4.035-187.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă portocalie - BR 65, cu peri inegali, portocaliu, 638 mm	68	6.906-982.0	Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă verde - BR 65, dur, verde, 638 mm	69	6.906-983.0	Perie cilindrica, aspra, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă neagră - BR 65, foarte dur, negru, 638 mm	70	6.906-984.0	Foarte dura, pentru murdarii extrem de aderente si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



		Cod de comandă.		
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Stavilar cilindric, moale, 532 mm, moale, alb, 532 mm	71	6.906-977.0	Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Perie rolă de schimb roșie BR 55, mediu, rosu, 532 mm	72	4.035-193.0	Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, înalt - adanc, 532 mm, cu peri inegali, portocaliu, 532 mm	73	6.906-978.0	De duritate medie, pentru curatarea pardoselilor cu structura puternica si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, dur, 532 mm, dur, verde, 532 mm	74	6.906-979.0	Puternic, pentru murdarii grosiere si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
Stavilar cilindric, foarte dur, 532 mm, foarte dur, negru, 532 mm	75	6.906-980.0	Foarte puternic, pentru murdarie extrem de aderenta si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	76	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	77	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	78	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	79	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 355 mm, foarte moale, alb, 355 mm	80	4.905-011.0	Perie disc, foarte moale, de culoare alba, diametru 355 mm. Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire. Adecvata pentru capatul de perie D 65. Lungime par: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 355 mm, moale, natur, 355 mm	81	4.905-012.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc roșie BD 65, mediu, rosu, 355 mm	82	4.905-010.0	Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 355 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dure, 355 mm, dur, negru, 355 mm	83	4.905-013.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 300 mm, foarte moale, alb, 300 mm	84	4.905-015.0	foarte moale, de culoare alba, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire; adecvata pentru D 55	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Perie pentru polisat, moale, 300 mm, moale, natur, 300 mm	85	4.905-016.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adekvata pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, mijlocii, 300 mm, mediu, rosu, 300 mm	86	4.905-014.0	Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 300 mm. Pentru utilizare normala. Adekvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D55.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 300 mm, dur, negru, 300 mm	87	4.905-017.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adekvata pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
CAPETE PERIE				
Cap de periere R 75 S	88	2.763-006.0	Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 75 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap de periere R 65 S	89	2.763-004.0	Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 65 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap de periere R 55 S	90	2.763-002.0	Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si latime de lucru 55 cm. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie este ambalat separat	<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 75 S	91	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva imprecarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	92	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 55 S	93	2.763-001.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbarea rapida a periiilor si latime de lucru de 55 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap podea S 65	94	2.763-030.0	Cap pentru podea cu tampon de curatare pentru refacerea stralucirii suprafetelor dure si elastice. Presiune de contact constanta pe intreaga suprafata a tamponului. Curata, de asemenea, marginile si colturile.	<input type="checkbox"/>
Set de conectare B 90 R	95	4.036-061.0	Kit pentru cuplarea capului pentru podea S 65 la B 90 R.	<input type="checkbox"/>
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Ax pentru pad valt				
Roll pad - R75, 700 mm	96	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Suport cilindric, 638 mm, 638 mm	97	4.762-433.0	Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 638 mm. Ideal pentru capul de perie R 56.	<input type="checkbox"/>
Suport cilindric, 532 mm, 532 mm	98	4.762-432.0	Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 532 mm. Ideal pentru capul de perie R 55.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



			Cod de comandă.		
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT					
Paduri valt					
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	99	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm		<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	100	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm		<input type="checkbox"/>
Valt microfibra					
Stavilar microfibre R 75, 700 mm	101	4.114-007.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.		<input type="checkbox"/>
Stavilar microfibre BR 65, 638 mm	102	4.114-006.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-433.0. Ideal pentru R 65.		<input type="checkbox"/>
Stavilar microfibre R 55, 532 mm	103	4.114-005.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-432.0. Ideal pentru R 55.		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD					
Diverse					
Chit montare surplus de greutate	104	5.031-498.0	Asigura alunecarea optima a insertiilor de cauciuc		<input type="checkbox"/>
Furtun de umplere	105	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.		<input type="checkbox"/>
Filtru numai pentru inlocuire	106	6.414-976.0	Îmbunătățește fluxul de aer, chiar și atunci când este umed, mulțumită materialului modificat al filtrului.		<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM					
DS3 RM-statie de dozare	107	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.		<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE					
Recipient pulverizare pompa 1 l	108	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.