

B 110 R BC SSD+D75


Mașina B 110 R dispune de cap de perie cu disc, capacitate rezervor de 110 litri și punte de spălare laterală pentru extinderea lățimii de lucru de 75 de centimetri.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \text{U} / \text{m}^2$
ecoflow



KIK



AUTOFILL

Cod de comandă.

1.161-403.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278709956
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Lățime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	4500
Randament practic per suprafata	m ² /h	3150
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	40
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	256
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

Dotare

Auto-Fill	■
Mecanism de tracțiune	■
Încarcator integrat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Frana de parcare	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Punte laterală de frecare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata	Prin presiunea apei
bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat	■
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
bară față robustă cu dozarea apei în funcție de viteză	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■
Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor	■

opțiuni Home Base de fixare
pentru mop sau alte elemente
similare


plutitor electric și mecanic de
comutare

Comutator selector Easy Operation

■ Inclus în pachetul de livrare.



Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri

- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.



Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC SSD+D75

1.161-403.0



		Cod de comandă.		
PERII DISC PENTRU MASINILE BD				
Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm	1	4.905-033.0		■
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	2	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	■
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	3	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	□
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	4	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	□
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	5	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	□
CAPETE PERIE				
Cap de periere D 75 S	6	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	■
Brush-head R75	7	2.763-047.0		□
Brush-head R65	8	2.763-046.0		□
Cap de periere D 65 S	9	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	□
LAVETE DE CURATARE				
Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere	10	2.763-031.0	Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65.	□
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	11	4.778-007.0		■
Lamele pentru bara de aspirare				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		■
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	13	4.039-357.0		□
KIT-URI				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	14	2.644-243.0		■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0




		Cod de comandă.		
KIT-URI				
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	15	2.644-245.0		<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	17	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
Alte kituri de fixare				
Add-on kit deflector roll stackable	18	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	19	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	20	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	21	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cheie KIK, galben	22	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	23	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
cover plate complete tank flushing syste	24	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	25	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat				
Set mop Homebase B110R	26	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	27	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	28	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC SSD+D75

1.161-403.0



			Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD					
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat					
Holder handhold grey	29	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	30	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.		<input type="checkbox"/>
PADURI DISC / PORT PADURI					
Pad microfibra					
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	31	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.		<input type="checkbox"/>
Paduri					
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	32	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	33	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	34	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Port paduri					
Port pad BD75, 375 mm	35	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cărlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.		<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	36	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.		<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate					
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	37	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	38	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.		<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	39	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.		<input type="checkbox"/>
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE					
Baterii					
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	40	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.		<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	41	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.		<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	42	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE				
Accesorii pentru baterii				
Mounting kit battery kit	43	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	44	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
Incarcatoare baterii				
Încărcător Discover, 24 V	45	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.