B 110 R BC DOSE+D75

Maşina de frecat-aspirat B 110 R cu sistem de dozare a agentului de curăţare DOSE, dozare a apei dependentă de viteză şi sistem inovator de chei KIK.

Made in Germany

ecoflow

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

AUTORINSE

Cod de comandă.	1.161-407.0

Date tehnice		
Cod EAN		4054278709994
Angrenaj		Baterie
Tractiune		Motor de tracţiune
Latime lucru perii	mm	750
Lăţime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m²/h	4500
Randament practic per suprafata	m²/h	3150
Baterie	V	24
Durata de funcţionare a bateriei	h	max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periilor	rpm	1200
Presiunea de contact a periilor	g/cm²	500
Consumul de apa	l/min	max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	251
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1695 × 975 × 1315

Dotare	
Auto-Fill	■
Sistem de clatire a rezervorului	■
Mecanism de tractiune	■
Încarcator integrat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Unitate de maturare integrata	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Scaun reglabil pe înălţime	■
Indicator nivel de apa proaspata	Prin presiunea apei
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curăţare în cantităţi mici de până la 0,25%	■
bară faţă robustă	■
cu dozarea apei în funcţie de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curăţare cu sistem în buclă închisă	■
actualizările de software şi evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanţă prin intermediul Kärcher Fleet Management	■

Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■
Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor	■
cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot	■
opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare	■
plutitor electric și mecanic de comutare	■
Comutator selector Easy Operation	■

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.

- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.

Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.

Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.

B 110 R Bc Dose+D75, 1.161-407.0, 2024-10-10

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75
1.161-407.0

1

2

3

4

5


6

7

8

9


10

11

12

13

14

		Cod de comandă.		
PERII ROLĂ PENTRU MAȘINILE BR				
Roller brush red for replacement R75, mediu, rosu, 700 mm	1	4.035-605.0		■
Roller brush orange – R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm	2	6.907-730.0		☐
Roller brush green – R75, dur, verde, 700 mm	3	6.907-731.0		☐
Roller brush black – R75, foarte dur, Negru, 700 mm	4	6.907-732.0		☐
Roller brush white – R75, moale, Alb, 700 mm	5	6.907-771.0		☐
CAPETE PERIE				
Brush-head R75	6	2.763-047.0		■
Cap de periere D 75 S	7	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	☐
Brush-head R65	8	2.763-046.0		☐
Cap de periere D 65 S	9	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe.Cap perie ambalat separat.	☐
LAVETE DE CURĂȚARE				
Set side strip	10	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	11	4.037-167.0		☐
BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE				
Raclete				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	12	4.778-007.0		■
Lamele pentru raclete				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0		■
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	14	4.039-357.0		☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75
1.161-407.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
cover plate complete tank flushing syste	15	4.039-327.0		■
RM tank completely 5 L	16	4.039-355.0		■
Cheie KIK, galben	17	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	18	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
Cheie KIK, alb	19	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat				
Set mop Homebase B110R	20	4.039-349.0		□
Kit universal de agățare	21	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	□
Double hook	22	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Set cutie Homebase	24	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	□
KITURI				
Kit de montare a stației				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0		■
Kit de montare a periei laterale de măturare/spălare				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		□
Kit de montare a flotei				
Add-on kit	27	2.644-391.0		□
Kit de montare a luminii de semnalizare rotative				
Set revolving signal light B110R	28	4.039-350.0		□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75
1.161-407.0

29

30

31

32

33

34


35

36

37

38

39


40–41

42

		Cod de comandă.		
KITURI				
Alte kituri de fixare				
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	30	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	31	4.039-368.0		☐
Accesorii Furtun de aspirare	32	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	☐
PADURI ROLĂ / AX PENTRU PAD ROLĂ				
Ax pentru pad rolă				
Roll pad – R75, 700 mm	33	4.762-627.0		☐
Paduri rolă				
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	34	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	☐
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	35	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	☐
Rolă microfibră				
Stavilar microfibre R 75, 700 mm	36	4.114-007.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.	☐
ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Acumulatori				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	37	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	☐
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	38	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	☐
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	39	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	☐
Accesorii pentru acumulatori				
Mounting kit battery kit	40	2.638-205.0		☐
	41	2.638-222.0		☐
Încărcătoare acumulatori				
Încărcător Discover, 24 V	42	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.