

## B 110 R BC DOSE+D75

Mașina de freat-aspirat B 110 R cu sistem de dozare a agentului de curățare DOSE, dozare a apei dependentă de viteză și sistem inovator de chei KIK.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.161-407.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278709994
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m²/h	4500
Randament practic per suprafata	m²/h	3150
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	1200
Presiunea de contact a periiilor	g/cm²	500
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	251
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

### Dotare

Auto-Fill	■
Sistem de clătire a rezervorului	■
Mecanism de tracțiune	■
Încarcator integrat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Unitate de maturare integrata	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata	Prin presiunea apei
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%	■
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■

Culoarea și conceptul de operare

Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor

cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot

opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare

plutitor electric și mecanic de comutare

Comutator selector Easy Operation

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.





## Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.

- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.



## Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



## Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75 1.161-407.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>				
Roller brush red for replacement R75, mediu, rosu, 700 mm	1	4.035-605.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush orange - R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm	2	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R75, dur, verde, 700 mm	3	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R75, foarte dur, negru, 700 mm	4	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white - R75, moale, alb, 700 mm	5	6.907-771.0		<input type="checkbox"/>
<b>CAPETE PERIE</b>				
Brush-head R75	6	2.763-047.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Cap de periere D 75 S	7	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	8	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	9	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVETE DE CURATARE</b>				
Set side strip	10	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set side strip oil resistant	11	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	12	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	14	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-407.0



		Cod de comandă.		
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
cover plate complete tank flushing syste	15	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
RM tank completely 5 L	16	4.039-355.0		<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, galben	17	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, gri	18	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	19	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>				
Set mop Homebase B110R	20	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	21	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	22	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	24	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0		<input type="checkbox"/>
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	27	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Set revolving signal light B110R	28	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-407.0



		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	30	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	31	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	32	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT</b>				
<b>Ax pentru pad valt</b>				
Roll pad - R75, 700 mm	33	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri valt</b>				
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	34	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	35	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Valt microfibra</b>				
Stavilar microfibre R 75, 700 mm	36	4.114-007.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrului cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	37	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	38	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	39	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Mounting kit battery kit	40	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	41	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
<b>Incărcătoare baterii</b>				
Încărcător Discover, 24 V	42	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.